

## L 3403 VRG rinkinys Poliruoklis su sūkių skaičiaus regulatoriumi ir priedais Užsakymo Nr. 313.807



Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Maks. atraminio pado Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 100–3 700/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	880 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	2,2 kg

Standartinis komplektas:  
1 lanko formos rankena · 1 šoninė rankena · 1 kibusis šlifavimo disko laikiklis 125 Ø · 1 mėlyna kibioji kempinė, 160 Ø x 30 · 1 balta kibioji kempinė, 160 Ø x 30 · 1 poliravimo šluostė iš mikropluošto · 1 speciali poliravimo priemonė 250 ml · 1 profesionalams skirtas lakas 250 ml

## L 1503 VR Poliruoklis su didelių sūkių skaičiaus intervalu Užsakymo Nr. 357.529/250.859-110V



Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 200–3 700/min
Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Svoris	1,9 kg

Standartinis komplektas:  
1 šoninė rankena · 1 rankenos gaubtas

## L 1202 Didelės galios poliruoklis su mažu sūkių skaičiumi, 1 600 W Užsakymo Nr. 278.688



Maks. poliravimo įrankio Ø	250 mm
Maks. atraminio pado Ø	175 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 750/min
Naudojamoji galia	1 600 W
Efektyvioji galia	1 100 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	5,1 kg

Standartinis komplektas:  
1 šoninė rankena · 1 rankos apsauga · 1 rankenos laikiklis

## XC 3401 VRG Ekscentrinis poliruoklis su priverstine pavara Užsakymo Nr. 322.008



Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Kibusis šlifavimo disko laikiklis Ø	140 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	160–480/min
Eiga	8 mm
Tuščiosios eigos judesių skaičius	3 200–9 600/min
Naudojamoji galia	900 W
Efektyvioji galia	590 W
Svoris	2,6 kg

Standartinis komplektas:  
1 rankenos gaubtas · 1 „SoftVib“ rankena · 1 lanko formos rankena · 1 specialus kibusis šlifavimo disko laikiklis, 140 Ø

## XC 3401 VRG rinkinys Ekscentrinis poliruoklis su priverstine pavara su priedais Užsakymo Nr. 334.081



Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Kibusis šlifavimo disko laikiklis Ø	140 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	160–480/min
Eiga	8 mm
Tuščiosios eigos judesių skaičius	3 200–9 600/min
Naudojamoji galia	900 W
Efektyvioji galia	590 W
Svoris	2,6 kg

Standartinis komplektas:  
1 rankenos gaubtas · 1 „SoftVib“ rankena · 1 lanko formos rankena · 1 specialus kibusis šlifavimo disko laikiklis, 140 Ø · 1 balta kibioji kempinė, 160 Ø x 30 · 1 poliravimo šluostė iš mikropluošto · 1 rinkinio lagaminas · 1 speciali poliravimo priemonė 250 ml · 1 profesionalams skirtas lakas 250 ml

## LW 1703 950 W šlapiojo šlifavimo akmens šlifuoklis, 115 mm Užsakymo Nr. 306.274



Maks. šlifavimo įrankio Ø	115 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	3 500/min
Naudojamoji galia	950 W
Efektyvioji galia	600 W
Svoris	2,4 kg

Standartinis komplektas:  
1 lanko formos rankena · 1 veržlinis raktas, SW 17

## LW 1703 S 950 W šlapiojo šlifavimo akmens šlifuoklis su PRCD jungikliu, 115 mm Užsakymo Nr. 308.773



## LW 802 VR 1 800 W šlapiojo šlifavimo akmens šlifuoklis, 130 mm Užsakymo Nr. 258.597



Maks. šlifavimo įrankio Ø	130 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	800–2 400/min
Naudojamoji galia	1 800 W
Efektyvioji galia	1 200 W
Svoris	4,3 kg

Standartinis komplektas:  
1 lanko formos rankena · 1 veržlinis raktas, SW 17

## LW 1202 1 600 W šlapiojo šlifavimo akmens šlifuoklis, 130 mm Užsakymo Nr. 276.375



Maks. šlifavimo įrankio Ø	130 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 750/min
Naudojamoji galia	1 600 W
Efektyvioji galia	1 000 W
Svoris	5,1 kg

Standartinis komplektas:  
1 lanko formos rankena · 1 veržlinis raktas, SW 17



**LW 1202 S**  
1 600 W šlapijojo šlifavimo akmens  
šlifuko su PRCD jungiklis, 130 mm  
Užsakymo Nr. 289.000



**BED 18**  
Deimantinio gręžimo mašina  
ankerių angoms gręžti su integruota  
vandens tiekimo sistema  
Užsakymo Nr. 290.300

Naudojamoji galia 1 200 W  
Efektyvioji galia 700 W  
Tuščiosios eigos  
sūkių skaičius 3 500–10 000/min  
Įrankio tvirtinimo sriegis M 14  
Deimantinio grąžto Ø 6–14 mm  
Svoris 4,1 kg

Standartinis komplektas:  
1 nusiurbimo dangtelis · 1 lanko formos  
rankena · 1 gręžimo stovas su  
kreipiamosiomis, BD 18 ·  
1 siurbimo žarnos jungtis · 1 pustyklė ·  
1 metalinis lagaminas



**LWW 2106 VR**  
2 200 W granito briaunų freza  
Užsakymo Nr. 253.705

Tuščiosios eigos  
sūkių skaičius 1 800–5 500/min  
Plokštėms, kurių storis 20–40 mm  
Naudojamoji galia 2 200 W  
Efektyvioji galia 1 540 W  
Svoris 13,7 kg

Standartinis komplektas:  
1 šešiabriaunis raktas, SW 8 · 1 veržlinis  
raktas, SW 32 · 1 apsauginė dalis



**WD 10**  
Vandens slėginis indas 10 l  
Užsakymo Nr. 251.622

Talpa 10 l  
Svoris 4,5 kg

Standartinis komplektas:  
4 m slėginė žarna



**BED 55**  
Deimantinio gręžimo mašina su  
integruota vandens tiekimo sistema  
Užsakymo Nr. 257.081

Naudojamoji galia 1 200 W  
Efektyvioji galia 700 W  
Sūkių skaičius su apkrova  
1-uuju / 2-uuju / 3-uuju greičiu  
350–1 000 / 800–2 300 / 1 600–4 600/min  
Įrankio tvirtinimo sriegis G 1/2"  
Deimantinės gręžimo karūnos Ø 12–85 mm  
Stovo atraminis paviršius 420 x 120 mm  
Svoris (viso bloko) 17,2 kg

Standartinis komplektas:  
vandens surinktuvas iki 50 mm Ø ·  
gręžimo stovas BD 05

## NAUJIENA



**TT 2000**  
Skiriamasis transformatorius  
Užsakymo Nr. 373.370

Maks. galia iki 45 min  
Nuolatinis veikimas 2 000 VA  
Matmenys (P x I x A) 200 x 200 x 270 mm  
Pirminė įtampa 230 V  
Antrinė įtampa 230 V  
Svoris 15,8 kg



**BED 69**  
Deimantinio gręžimo mašina angoms  
fasado plokščių briaunose gręžti  
Užsakymo Nr. 254.175

Naudojamoji galia 1 200 W  
Efektyvioji galia 700 W  
Tuščiosios eigos  
sūkių skaičius 3 500–10 000/min  
Įrankio tvirtinimo sriegis M 14  
Deimantinės gręžimo karūnos Ø 5–14 mm  
Svoris (viso bloko) 15,5 kg

Standartinis komplektas:  
gręžimo stovas BD 06



**BHW 1549 VR**  
Aklinių kiaurymių gręžimo mašina  
su integruota vandens tiekimo sistema  
Užsakymo Nr. 299.197

Naudojamoji galia 1 200 W  
Efektyvioji galia 700 W  
Sūkių skaičius  
su apkrova 3 000–9 000/min  
Tuščiosios eigos  
sūkių skaičius 3 500–10 000/min  
Įrankio tvirtinimo sriegis M 14  
Deimantinio grąžto Ø 5–10 mm  
Svoris 3,3 kg

Standartinis komplektas:  
1 lanko formos rankena ·  
1 veržlinis raktas, SW 17 ·  
1 apsauga nuo purškiamo vandens ·  
1 metalinis lagaminas



**BHW 812 VV**  
Patogi naudoti deimantinio gręžimo  
mašina, skirta gręžti šlapiuoju būdu  
Užsakymo Nr. 277.940

Naudojamoji galia 1 800 W  
Efektyvioji galia 1 200 W  
Sūkių skaičius su apkrova 1-uuju / 2-uuju  
greičiu 0–1 000 / 0–3 800/min  
Įrankio tvirtinimo sriegis G 1/2"  
Užveržimo kakliukas Ø 53 mm  
Maks. gręžinio Ø betone 85 mm  
Maks. gręžinio Ø mūre 185 mm  
Svoris 4,7 kg

Standartinis komplektas:  
1 rankena · 1 veržlinis raktas, SW 22 ·  
1 veržlinis raktas, SW 32 · 1 raktų dėtuė ·  
1 gręžimo gylio ribotuvas ·  
1 spaustuvas su pakopiniais fiksatoriais ir  
pagalbinu įgręžimo įtaisu ·  
1 PRCD apsauginis išjungiklis ant laido ·  
1 plastikinis lagaminas



# Įrankių programa 2010/2011



## LST 803 VR Laiptų ir paviršiaus šlifuoKLIS Užsakymo Nr. 259.639

Tuščiosios eigos sūkių skaičius	800–2 400/min
Naudojamoji galia	1 800 W
Efektvyvioji galia	1 200 W
Darbinis plotis	55–130 mm
Svoris	7,2 kg

Standartinis komplektas:  
1 rankenos gaubtas · 1 ribotuvas ·  
1 HM įrankis 140 Ø · 1 šešiabriaunis  
raktas, SW 5 · 1 disko keitimo raktas



## LK 602 VR Poliruoklis su rankenos gaubtu natūraliam akmeniui apdoroti Užsakymo Nr. 258.580

Maks. poliravimo įrankio Ø	220 mm
Maks. atraminio pado Ø	160 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	800–2 400/min
Naudojamoji galia	1 500 W
Efektvyvioji galia	1 000 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	3,5 kg

Standartinis komplektas:  
1 rankenos gaubtas · 1 šoninė rankena

## LST 1503 VR Laiptų šlifuoKLIS Užsakymo Nr. 259.229

Tuščiosios eigos sūkių skaičius	800–2 400/min
Naudojamoji galia	1 200 W
Efektvyvioji galia	700 W
Darbinis plotis	40–92 mm
Svoris	5,9 kg

Standartinis komplektas:  
1 rankenos gaubtas · 1 ribotuvas ·  
1 HM įrankis 100 Ø · 1 šešiabriaunis  
raktas, SW 5 · 1 disko keitimo raktas



## LG 1704 VR 1 500 W šlifuoKLIS sudėtingiems dARBAMS, 178 mm Užsakymo Nr. 293.768

Maks. šlifavimo įrankio Ø	178 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 400–4 200/min
Naudojamoji galia	1 500 W
Efektvyvioji galia	1 000 W
Svoris	2,7 kg

Standartinis komplektas:  
1 rankenos gaubtas · 1 šoninė rankena



## CSW 4161 Akmens deimantinio pjovimo staklės, skirtos pjauti šlapiuoju būdu iki 60 mm storio Užsakymo Nr. 347.507


Deimantinio pjovimo disko Ø / vidinis Ø	170 / 22,2 mm
Pjovimo gylis /su kreipiamuoju bėgeliu	60 / 54 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	6 200/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektvyvioji galia	840 W
Svoris	4,5 kg

Standartinis komplektas:  
1 deimantinio pjovimo diskas su  
segmentine pjovimo briauna · 1 įrankio  
keitimo raktas · 1 lygiagrečioji atrama ·  
1 plastikinis lagaminas ·  
1 lagaminio įdėklas



## Kreipiamasis bėgelis, skirtas CSW 4161 GRS 800, ilgis 800 mm Užsakymo Nr. 353.280

GRS 1600, ilgis 1600 mm  
Užsakymo Nr. 359.351



# GITANA

TECHNINIS TIEKIMAS

**Vilniuje:** UAB „Gitana“ skyrius  
Pirklių g. 5, LT-02300 Vilnius  
Tel. (8 5) 2311539, faks. (8 5) 2311758  
El. paštas vilnius@gitana.lt

**Kaune:** UAB „Gitana“ skyrius  
Savanorių pr. 263A, LT-50132 Kaunas  
Tel. (8 37) 311566, faks. (8 37) 709716  
El. paštas kaunas@gitana.lt

**Klaipėdoje:** UAB „Gitana“  
LT-96320 Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj.  
Tel. (8 46) 410881, faks. (8 46) 310485  
El. paštas info@gitana.lt

**Šiauliuose:** UAB „Gitana“ skyrius  
Pramonės g. 8, LT-78149 Šiauliai  
Tel. (8 41) 552538, faks. (8 41) 595255  
El. paštas siauliai@gitana.lt

**Panevėžyje:** UAB „Gitana“ skyrius  
Pramonės g. 12, LT-35100 Panevėžys  
Tel. (8 45) 461063, faks. (8 45) 461062  
El. paštas panevezys@gitana.lt

**Alytuje:** UAB „Gitana“ skyrius „Stutis“  
Alovės g. 5A, LT-62163 Alytus  
Tel./faks. (8 315) 51693  
El. paštas alytus@gitana.lt

**Marijampolėje:** UAB „Gitana“ skyrius  
Gedimino g. 30, LT-68305 Marijampolė  
Tel./faks. (8 343) 92708  
El. paštas marijampole@gitana.lt

**Utenoje:** UAB „Gitana“ skyrius  
Metalo g. 13, LT-28217 Utena  
Tel./faks. (8 389) 69774  
El. paštas utena@gitana.lt

**Tauragėje:** UAB „Gitana“ skyrius  
Vytauto g. 5, LT-72301 Tauragė  
Tel. (8 446) 79042, faks. (8 446) 79043  
El. paštas taurage@gitana.lt

**Rygoje:** SIA „Gitana“ tehniskais nodrošinajums  
Pulkveža Brieža iela 43, LV-1045 Ryga  
Tel. +371 67383923, +371 67383924,  
faks. +371 67383925  
El. paštas riga@gitana.lv

**Liepoje:** SIA „Gitana“ tehniskais nodrošinajums  
Jauna Ostmala iela 2, LV-3401 Liepāja  
Tel. +371 63481305, faks. +371 63481306  
El. paštas liepaja@gitana.lv

[www.gitana.lt](http://www.gitana.lt)