

FLEX



Įrankių programa 10|11

Įrankių programa 2010/2011



L 3709/115
750 W kampinis šlifuoklis, 115 mm
Užsakymo Nr. 334.979

Maks. šlifavimo disko Ø	115 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	10 000/min
Naudojamoji galia	750 W
Efektyvioji galia	450 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	1,8 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 115 Ø · 1 šoninė rankena · 1 prispaudžiamoji jungė · 1 prispaudžiamoji veržlė



L 3309 FR
1 010 W kampinis šlifuoklis, 125 mm
Užsakymo Nr. 296.805

Maks. šlifavimo disko Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	11 000/min
Naudojamoji galia	1 010 W
Efektyvioji galia	610 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	1,9 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 125 Ø · 1 „SoftVib“ rankena · 1 „FixTec“ greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė M 14



L 3709/125
800 W kampinis šlifuoklis, 125 mm
Užsakymo Nr. 334.987

Maks. šlifavimo disko Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	10 000/min
Naudojamoji galia	800 W
Efektyvioji galia	470 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	1,8 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 125 Ø · 1 šoninė rankena · 1 prispaudžiamoji jungė · 1 prispaudžiamoji veržlė



L 3309 FRG
Ypač siauras 1 010 W kampinis šlifuoklis, 125 mm
Užsakymo Nr. 298.425

Maks. šlifavimo disko Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	11 000/min
Naudojamoji galia	1 010 W
Efektyvioji galia	610 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	1,9 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 125 Ø · 1 „SoftVib“ rankena · 1 „FixTec“ greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė M 14

NAUJIENA



LE 9-10 125
Universalus 900 W kampinis šlifuoklis, 125 mm
Užsakymo Nr. 350.672

Maks. šlifavimo disko Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	6 000–10 000/min
Naudojamoji galia	900 W
Efektyvioji galia	500 W
Svoris	1,9 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 125 Ø · 1 rankena · 1 prispaudžiamoji jungė · 1 prispaudžiamoji veržlė



LK 604
1 200 W šlifuoklis, skirtas šlifuoti su šlifavimo lapeliu, 175 mm
Užsakymo Nr. 250.346

Maks. šlifavimo disko Ø	175 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	4 000/min
Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	720 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	3,2 kg

Standartinis komplektas:
1 šoninė rankena · 1 disko keitimo raktas · 1 elastingas šlifavimo disko laikiklis 170 Ø + užveržiamoji veržlė M 14 · 1 rankenos gaubtas



L 1109 FE
1 010 W kampinis šlifuoklis, 125 mm
Užsakymo Nr. 266.914

Maks. šlifavimo disko Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	10 000/min
Naudojamoji galia	1 010 W
Efektyvioji galia	610 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	1,9 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 125 Ø · 1 rankena · 1 disko keitimo raktas



L 1506 VR
1 200 W kampinis šlifuoklis, 125 mm
Užsakymo Nr. 324.272/266.973-110 V

Maks. šlifavimo disko Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2 200–6 800/min
Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Svoris	1,9 kg

Standartinis komplektas:
1 šoninė rankena · 1 apsauginis gaubtas 125 Ø · 1 disko keitimo raktas · 1 rankenos gaubtas · 1 prispaudžiamoji veržlė · 1 prispaudžiamoji jungė · 1 kubisus šlifavimo disko laikiklis



L 3410 FR
1 400 W kampinis šlifuoכלis su didesne traukiamąja jėga, 125 mm
Užsakymo Nr. 296.007

Maks. šlifavimo disko Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	11 000/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	880 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	2,2 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 125 Ø ·
1 „SoftVib“ rankena · 1 „FixTec“ greitai fiksuojanti prispaudžiamoji verzlė M 14



LG 1707 FR
Galingas 1 500 W kampinis šlifuoכלis, 180 mm
Užsakymo Nr. 256.131

Maks. šlifavimo disko Ø	180 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	7 500/min
Naudojamoji galia	1 500 W
Efektyvioji galia	1 060 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	3,1 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 180 Ø ·
1 „SoftVib“ rankena



L 3410 VR
1 400 W kampinis šlifuoכלis su plačiu sūkių skaičiaus intervalu, 125 mm
Užsakymo Nr. 296.260

Maks. šlifavimo disko Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2 900–11 000/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	880 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	2,2 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 125 Ø ·
1 „SoftVib“ rankena · 1 „FixTec“ greitai fiksuojanti prispaudžiamoji verzlė M 14



L 3906 C
2 100 W dviem rankomis valdomas kampinis šlifuoכלis, 230 mm
Užsakymo Nr. 338.605

Maks. šlifavimo disko Ø	230 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	6 500/min
Naudojamoji galia	2 100 W
Svoris	5,8 kg

Standartinis komplektas:
1 „SoftVib“ rankena ·
1 disko keitimo raktas ·
1 apsauginis gaubtas 230 Ø



L 1710 FRA
1 400 Vatų kampinis šlifuoכלis su ypač plokščia reduktoriaus galvute, 125 mm
Užsakymo Nr. 259.733

Maks. šlifavimo disko Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	10 000/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	880 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	2,4 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 125 Ø ·
1 „SoftVib“ rankena



L 3206 CD
2 500 W dviem rankomis valdomas kampinis šlifuoכלis „RedBear“, 230 mm
Užsakymo Nr. 322.717

L 3206 CDT
Su apsauginiu išjungikliu
Užsakymo Nr. 367.524

Maks. šlifavimo disko Ø	230 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	6 500/min
Naudojamoji galia	2 500 W
Efektyvioji galia	1 700 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	6,2 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 230 Ø ·
1 „SoftVib“ rankena ·
1 disko keitimo raktas



L 3406 VRG
1 400 W kampinis šlifuoכלis su plačiu sūkių skaičiaus intervalu, 125 mm
Užsakymo Nr. 297.321

Maks. šlifavimo disko Ø	125 mm
Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2 100–7 500/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	880 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	2,2 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 125 Ø ·
1 „SoftVib“ rankena · 1 „FixTec“ greitai fiksuojanti prispaudžiamoji verzlė M 14



L 3208 CD
2 500 W dviem rankomis valdomas kampinis šlifuoכלis „RedBear“, 180 mm
Užsakymo Nr. 322.725

Maks. šlifavimo disko Ø	180 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	8 500/min
Naudojamoji galia	2 500 W
Efektyvioji galia	1 700 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	6,0 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 180 Ø ·
1 „SoftVib“ rankena ·
1 disko keitimo raktas

Įrankių programa 2010/2011

H 1105 VE Mažesnio sūkių skaičiaus 710 W tiesinis šlifuko Užsakymo Nr. 269.956



Maks. šlifavimo įrankio Ø	30 mm
Maks. šlifavimo įrankio Ø	30 mm
sutvirtintas pluoštine medžiaga iki	50 mm
Įrankio tvirtinimo	
srėgis	Ø 3, 1/4", 6, 8 mm
Tuščiosios eigos	
sūkių skaičius	2 500–6 500/min
Naudojamoji galia	710 W
Efektyvioji galia	420 W
Svoris	2,1 kg

Standartinis komplektas:
1 suspaudžiamoji įvorė 6 mm Ø su užveržiamąja veržle · 1 įrankio keitimo raktas SW 14 · 1 veržlinis raktas SW 19

H 1127 VE 710 W tiesinis šlifuko su reguliuojamu, plataus intervalo sūkių skaičiumi Užsakymo Nr. 270.067



Maks. šlifavimo įrankio Ø	30 mm
Maks. šlifavimo įrankio Ø	30 mm
sutvirtintas pluoštine medžiaga iki	50 mm
Įrankio tvirtinimo	
srėgis	Ø 3, 1/4", 6, 8 mm
Tuščiosios eigos	
sūkių skaičius	10 000–30 000/min
Naudojamoji galia	710 W
Efektyvioji galia	420 W
Svoris	1,8 kg

Standartinis komplektas:
1 suspaudžiamoji įvorė 6 mm Ø su užveržiamąja veržle · 1 įrankio keitimo raktas SW 14 · 1 veržlinis raktas SW 19

H 1206 Mažesnio sūkių skaičiaus 1 600 W tiesinis šlifuko Užsakymo Nr. 202.754



Maks. šlifavimo įrankio Ø	150 mm
guma/keramika iki	M 20
Įrankio tvirtinimo srėgis	5 700/min
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 600 W
Naudojamoji galia	1 040 W
Efektyvioji galia	5,4 kg
Svoris	

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas · 2 užveržiamieji diskai · 1 veržlinis raktas, SW 22 · 1 veržlinis raktas, SW 30/17 · 1 šešiabriaunė veržlė

NAUJIENA



LE 14-7 125 INOX 1 400 W INOXFLEX, specialus įrankis nerūdijančiam ir legiruotam plienui, 125 mm Užsakymo Nr. 364.924

Maks. šlifavimo įrankio Ø	125 mm
Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Tuščiosios eigos	
sūkių skaičius	2 100–7 500/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	880 W
Įrankio tvirtinimo srėgis	M 14
Svoris	2,4 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 125 Ø · 1 „SoftVib“ rankena · 1 „FixTec“ greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė M 14

NAUJIENA



LE 14-7 125 INOX rinkinys 1 400 W INOXFLEX, specialus įrankis nerūdijančiam ir legiruotam plienui, 125 mm Užsakymo Nr. 364.614

Maks. šlifavimo įrankio Ø	125 mm
Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Tuščiosios eigos	
sūkių skaičius	2 100–7 500/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	880 W
Įrankio tvirtinimo srėgis	M 14
Svoris	2,4 kg

Standartinis komplektas:
1 apsauginis gaubtas 125 Ø · 1 „SoftVib“ rankena · 1 „FixTec“ greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė M 14 · 1 žiedlapinis diskas P 60 · 1 kampinių ir tėjinių siūlių šlifavimo diskas 6 A medium · 1 SC-VL poliravimo žiedlapinis diskas, medium · 1 SC neaustinės medžiagos kibusis diskas coarse · 1 SC neaustinės medžiagos kibusis diskas medium · 1 SC neaustinės medžiagos kibusis diskas very fine · 1 „PyraFLEX“ A 160 · 1 „PyraFLEX“ A 65 · 1 „PyraFLEX“ A 45 · 1 „PyraFLEX“ A 30 · 3 „PolishFLEX Disc“ · 1 šlifavimo diskas „Klett Hook“ · 1 poliravimo rinkinys mini 1 lagamino įdėklas · 1 plastikinis lagaminas

LP 1503 VR Poliravimo mašinėlė ypač lygiems paviršiams Užsakymo Nr. 244.333



Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Maks. įrankio Ø	115 mm
Įrankio plotis	100 mm
Įrankio tvirtinimo srėgis	19 mm
Tuščiosios eigos	
sūkių skaičius	1 200–3 700/min
Svoris	3,1 kg

LP 1503 VR rinkinys Poliravimo mašinėlė su priedų rinkiniu Užsakymo Nr. 319.015



Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Maks. įrankio Ø	115 mm
Įrankio plotis	100 mm
Įrankio tvirtinimo srėgis	19 mm
Tuščiosios eigos	
sūkių skaičius	1 200–3 700/min
Svoris	3,1 kg

Standartinis komplektas:
1 oro pompa · 1 guminis pripučiamas velenas · 1 varantysis ritinėlis · 1 tarpinių žiedų komplektas · 1 neaustinė šlifavimo medžiaga A 280/fine · 1 šlifavimo žiedas P 60 · 1 šlifavimo žiedas P 100 · 1 šlifavimo žiedas P 180 · 1 neaustinės šlifavimo medžiagos žiedas A 240 · 1 neaustinės šlifavimo medžiagos žiedas A 400 · 1 poliravimo žiedas S 600 · 1 poliravimo žiedas S 1500 · 2 kibiejį diržai · 1 kibioji neaustinės medžiagos juosta A 180 · 2 poliravimo juostos P 120 · 1 poliravimo juosta S 1500 · 1 plastikinis lagaminas su įdėklu

LBS 1105 VE Juostinė šlifavimo mašinėlė nušlifuos visus kampus Užsakymo Nr. 270.113



Naudojamoji galia	710 W
Efektyvioji galia	420 W
Juostos greitis	4–12 m/s
Juostos matmenys	533 x 4–9 mm
Svoris	2,5 kg

Standartinis komplektas:
1 smaila šlifavimo svirtis 9 mm ·
1 šlifavimo juostų rinkinys 9 mm
šlifavimo svirčiai, P 40/P 120/P 220 ·
1 šoninė rankena ·
1 šešiabriaunis raktas SW 5

LBS 1105 VE rinkinys Juostinė šlifavimo mašinėlė su priedų rinkiniu Užsakymo Nr. 319.007



Naudojamoji galia	710 W
Efektyvioji galia	420 W
Juostos greitis	4–12 m/s
Juostos matmenys	533 x 4–30 mm
Svoris	2,5 kg

Standartinis komplektas:
1 smaila šlifavimo svirtis 9 mm ·
1 šlifavimo svirtis su dideliu ritinėliu 30 mm ·
2 šlifavimo juostos P 60, 4 mm ·
2 šlifavimo juostos P 120, 4 mm ·
2 šlifavimo juostos P 60, 9 mm ·
2 šlifavimo juostos P 120, 9 mm ·
2 šlifavimo juostos P 60, 30 mm ·
2 šlifavimo juostos P 120, 30 mm ·
1 neaustinė šlifavimo medžiaga,
A 240, 9 mm · 1 neaustinė šlifavimo
medžiaga, A 240, 30 mm · 1 šoninė
rankena · 1 šešiabriaunis raktas, SW 5 ·
1 plastikinis lagaminas su įdėklų

LBR 1506 VRA 1 200 W suvirinimo siūlių ir vamzdžių juostinis šlifuoqlis viename Užsakymo Nr. 282.499



Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Juostos greitis	10–30 m/s
Juostos matmenys	40 x 618 mm
Svoris	4,2 kg

Standartinis komplektas:
1 šoninė rankena ·
1 speciali rankena ·
1 vientisa šlifavimo juosta, P 60 ·
1 vientisa šlifavimo juosta, P 120 ·
1 vientisa šlifavimo juosta, P 240 ·
1 vientisa neaustinė šlifavimo medžiaga,
A 240, 618 x 40 mm ·
1 šešiabriaunis raktas, SW 5 ·
1 šešiabriaunis raktas, SW 6 ·
1 šešiabriaunis raktas, SW 3

LRP 1503 VRA Vamzdžių juostinis poliruoklis „Boa“ Užsakymo Nr. 324.442



Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Juostos greitis	4–12 m/s
Juostos matmenys	760 x 40/20 mm
Maks. vamzdžio Ø	125 mm
Svoris	3,7 kg

Standartinis komplektas:
1 vientisa šlifavimo juosta, P 80,
760 x 40 mm · 1 vientisa šlifavimo juosta,
P 120, 760 x 20 mm · 1 vientisa šlifavimo
juosta, P 220, 760 x 20 mm · 1 vientisa
neaustinė šlifavimo medžiaga, A 400,
760 x 40 mm · 1 vientisa neaustinė
šlifavimo medžiaga, A 240, 760 x 40 mm ·
1 vientisa poliravimo juosta, S 600,
760 x 40 mm · 1 vientisa poliravimo
juosta, S 1500, 760 x 40 mm ·
1 plastikinis lagaminas su įdėklų

LLK 1503 VR Kampinių ir tėjinių siūlių šlifuoqlis Užsakymo Nr. 315.257



Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Maks. šlifavimo įrankio Ø	152 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 500–4 700/min
Svoris	3,4 kg

Standartinis komplektas:
1 poliravimo akmuo · 1 „FixTec“ greitai
fiksuoianti prispaudžiamoji veržlė M 14 ·
1 minkštas kompaktiškas šlifavimo diskas
3 mm · 1 kietas kompaktiškas šlifavimo
diskas 3 mm · 1 minkštas kompaktiškas
šlifavimo diskas 6 mm · 1 kietas
kompaktiškas šlifavimo diskas 6 mm ·
1 plastikinis lagaminas su įdėklų

ST 1005 VE Vidinių kampų ir briaunų šlifuoqlis Užsakymo Nr. 259.540



Naudojamoji galia	400 W
Efektyvioji galia	220 W
Šlifavimo įrankis	39 x 60 mm
Eiga	8 mm
Tuščiosios eigos judesių skaičius	1 200–4 500/min
Svoris	2,2 kg

Standartinis komplektas:
2 šlifavimo antgaliai su kibiaja šlifavimo
pagalvėle · 10 kibiųjų šlifavimo
popieriaus lapelių, P 60 · 10 kibiųjų
šlifavimo popieriaus lapelių, P 120 ·
10 kibiųjų šlifavimo popieriaus lapelių,
P 180 · 10 kibiosios neaustinės šlifavimo
medžiagos, A 240, 39 x 60 mm ·
1 šešiabriaunis raktas, SW 3

SR 602 VV Vamzdžių pjūklas su vamzdžių veržtuvu ir reguliuojamu sūkių skaičiumi Užsakymo Nr. 278.866



Tuščiosios eigos judesių skaičius	0–2 400/min
Eiga	27 mm
Naudojamoji galia	1 300 W
Efektyvioji galia	850 W
Svoris	4,4 kg

Standartinis komplektas:
1 šoninė rankena · 1 šešiabriaunis raktas,
SW 4 · 1 standartinė atrama · 1 pjūklelių
rinkinys · 1 vamzdžių veržtuvas iki 2" ·
1 plastikinis lagaminas



SK 602 VV
Vamzdžių pjūklas su vamzdžių atrama ir reguliuojamu sukčių skaičiumi
Užsakymo Nr. 282.308

Tuščiosios eigos judesių skaičius	0–2 400/min
Eiga	27 mm
Naudojamoji galia	1 300 W
Efektyvioji galia	850 W
Svoris	3,9 kg



Standartinis komplektas:
1 šoninė rankena · 1 šešiabriaunis raktas, SW 4 · 1 standartinė atrama · 1 pjūklelių rinkinys · 1 atsarginė prispaudžiamoji dalis pjūkleliui · 1 vamzdžių atrama · 1 plastikinis lagaminas

S 2902 VV
1 200 W universalusis pjūklas su sukčių skaičiaus reguliavimo įtaisu
Užsakymo Nr. 307.779



Tuščiosios eigos judesių skaičius	0–2 600/min
Eiga	28 mm
Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	670 W
Svoris	3,8 kg



Standartinis komplektas:
1 pjūklelių rinkinys · 1 šešiabriaunis raktas, SW 3/16" · 1 šešiabriaunis raktas, SW 5/32" · 1 plastikinis lagaminas

SKE 2902 VV
1 200 W universalusis pjūklas su švytuokliniu judesiu
Užsakymo Nr. 331.678



Tuščiosios eigos judesių skaičius	0–2 600/min
Eiga	28 mm
Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	670 W
Svoris	4,0 kg



Standartinis komplektas:
1 pjūklelių rinkinys · 1 plastikinis lagaminas

SKL 2903 VV
Pjūklas su 3-D funkciniu lankstu
Užsakymo Nr. 300.713



Tuščiosios eigos judesių skaičius	0–2 900/min
Eiga	29 mm
Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	650 W
Svoris	4,0 kg



Standartinis komplektas:
1 pjūklelių rinkinys · 1 pjūklelio adapteris · 1 plastikinis lagaminas



SBG 4908
Juostinis pjūklas metalui su nuleidžiamuoju pjovimo rėmu
Užsakymo Nr. 342.890

Naudojamoji galia	850 W
Efektyvioji galia	445 W
Pjovimo juostos matmenys	1335 x 13 x 0,65 mm
Juostos greitis per minutę	60 / 80 m/min
Maks. pjovimo diapazonas: apskritas skerspjuvis, kai 45°/90°	70 mm / 85 mm
Maks. pjovimo diapazonas: kvadratinis skerspjuvis, kai 45°/90°	70 mm / 85 mm
Maks. pjovimo diapazonas: stačiakampis skerspjuvis, kai 45°/90°	70x70 mm / 100x85 mm
Pjovimo lanko masė	7,9 kg
Svoris (viso bloko)	18,0 kg

Standartinis komplektas:
1 bimetalo pjovimo juosta · 1 sumontuota atrama



CSM 4060
Rankinis diskinis pjūklas metalui sausuoju būdu pjauti
Užsakymo Nr. 307.815

Pjūklo disko Ø	185 mm
Pjūklo disko kiaurymės Ø	20 mm
Maks. pjovimo gylis (90°)	0–63 mm
Maks. medžiagos storis pliene 400 N/mm ²	6 mm
Maks. medžiagos storis aliuminyje 250 N/mm ²	10 mm
Tuščiosios eigos sukčių skaičius	3 800/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	720 W
Svoris	5,4 kg

Standartinis komplektas:
HM pjovimo diskai plieniui, 38 Z. (185 x20 mm) · 1 lygiagrečioji atrama · 1 kilpinis / veržlinis raktas · 1 plastikinis lagaminas

WS 702 VEA
Šlifuoklis „Žirafa“
Užsakymo Nr. 259.385



Naudojamoji galia	400 W
Efektyvioji galia	200 W
Tuščiosios eigos sukčių skaičius	1 000–1 650/min
Šlifavimo disko Ø	225 mm
Ilgis	1 580 mm
Svoris	4,2 kg

Standartinis komplektas:
4 m siurbimo žarna 32 mm Ø su dviem fiksatoriais · 1 adapteris kibijam šlifavimo popieriaus lapeliui · kibiusis šlifavimo popieriaus lapelis, P 40 · kibiusis šlifavimo popieriaus lapelis, P 60 · kibiusis šlifavimo popieriaus lapelis, P 80 · kibiusis šlifavimo popieriaus lapelis, P 100 · kibiusis šlifavimo popieriaus lapelis, P 220 · kibiosios šlifavimo grotelės, K 80 · 3 kibieji laido laikikliai



WST 700 VV Sienų ir lubų šlifuoklis „Vario-Žirafa“ Užsakymo Nr. 350.311

Naudojamoji galia 710 W
Efektyvioji galia 420 W
Tuščiosios eigos
sūkių skaičius 1 000–1 500/min
Svoris 4,8 kg



Standartinis komplektas:
apskrita šlifavimo galvutė · apskritas kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 60 · apskritas kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 80 · apskritas kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 100 · apvalus kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 220 · antistatinė siurbimo žarna 4 m, 32 mm Ø su fiksatoriumi ir jungiamąja mova siurbliui · transportavimo lagaminas



WST 700 VV Plus Sienų ir lubų šlifuoklis „Vario-Žirafa“ Užsakymo Nr. 350.338

Naudojamoji galia 710 W
Efektyvioji galia 420 W
Tuščiosios eigos
sūkių skaičius 1 000–1 500/min
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 1 000–1 500/min
Kampų šlifuoklis 3 000–4 500/min
Svoris 4,8 kg



Standartinis komplektas:
trikampė šlifavimo galvutė · apskrita šlifavimo galvutė · apskritas kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 60 · apskritas kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 80 · apskritas kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 100 · apskritas kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 220 · trikampis kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 60 · trikampis kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 80 · trikampis kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 100 · trikampis kibis šlifavimo popieriaus lapelis „Select“, P 220 · antistatinė siurbimo žarna 4 m, 32 mm Ø su fiksatoriumi ir jungiamąja mova siurbliui · transportavimo lagaminas

NAUJIENA



WST 1000 FV „Beton-Žirafa“ sienoms ir luboms

Disko Ø 125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8 000/min
Naudojamoji galia 1 010 W
Efektyvioji galia 600 W
Įrankio tvirtinimo sriegis 28 mm Ø
Svoris 5,5 kg



Standartinis komplektas:
1 „FixTec“ greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė M 14 · antistatinė siurbimo žarna 4 m, 32 mm Ø su fiksatoriumi ir jungiamąja mova siurbliui · transportavimo lagaminas



WST 1000 FV, rinkinys „Turbo-Jet“ Užsakymo Nr. 355.747

Standartinis komplektas:
WST 1000 FV + 1 „Turbo-Jet“ 125 Ø



WST 1000 FV, rinkinys „Thermo-Whirljet“ Užsakymo Nr. 355.755

Standartinis komplektas:
WST 1000 FV + 1 „Thermo-Whirljet“



WST 1000 FV, rinkinys „Estrich-Whirljet“ Užsakymo Nr. 355.763

Standartinis komplektas:
WST 1000 FV + 1 „Estrich-Whirljet“



WST 1000 FV, rinkinys „Beton-Whirljet“ Užsakymo Nr. 355.771

Standartinis komplektas:
WST 1000 FV + 1 „Beton-Whirljet“ 125 Ø

NAUJIENA



RE 14-5 115 RETECFLEX, universalus įrankis pertvarkymo, renovavimo ir modernizavimo darbams

Maks. šlifavimo įrankio Ø 115 mm
Maks. frezavimo galvutė Ø 80 mm
Tuščiosios eigos
sūkių skaičius 1 800–5 200/min
Naudojamoji galia 1 400 W
Efektyvioji galia 880 W
Įrankio tvirtinimo sriegis M 14
Matmenys (P x I x A) 390 x 198 x 150 mm
Svoris 3,1 kg



Standartinis komplektas:
1 „SoftVib“ rankena · 1 šlifavimo nusiurbimo gaubtas Ø 115 mm su šepečiu vainiku · 1 frezavimo reguliavimo stalis Ø 80 mm · 1 šlifavimo disko laikiklis Ø 115/M14 · kibis puodelis · korundinių šlifavimo diskų rinkinys Ø 115 · 1 lagaminas · 1 plastikinis lagaminas · 1 disko keitimo raktas · 1 šešiabriaunis raktas, SW 4



RE 14-5 115, smailių žvaigždučių rinkinys Užsakymo Nr. 369.217

Standartinis komplektas: RE 14-5 115 + 1 smaila žvaigždutė Ø 80, M 14



RE 14-5 115, plokščių žvaigždučių rinkinys Užsakymo Nr. 369.225

Standartinis komplektas: RE 14-5 115 + 1 plokščia žvaigždutė Ø 80, M 14



RE 14-5 115, „Beton-Jet“ šlifavimo galvučių rinkinys Užsakymo Nr. 369.233

Standartinis komplektas: RE 14-5 115 + 1 deimantinė šlifavimo galvutė „Beton-Jet“



RE 14-5 115, „Estrich-Jet“ šlifavimo galvučių rinkinys Užsakymo Nr. 369.241

Standartinis komplektas: RE 14-5 115 + 1 deimantinė šlifavimo galvutė „Estrich Jet“



RE 14-5 115, „Surface-Jet“ šlifavimo galvučių rinkinys Užsakymo Nr. 369.268

Standartinis komplektas: RE 14-5 115 + 1 deimantinė šlifavimo galvutė „Surface-Jet“



RE 14-5 115, „TC-Jet“ šlifavimo galvučių rinkinys Užsakymo Nr. 369.276

Standartinis komplektas: RE 14-5 115 + 1 kietlydinio galvutė „TC-Jet“

Įrankių programa 2010/2011

NAUJIENA



LD 1709 FR
Restauravimo šlifuoklis paviršiams šlifuoti, 125 mm

Disko Ø 125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10 000/min
Naudojamoji galia 1 400 W
Efektyvioji galia 950 W
Įrankio tvirtinimo sriegis M 14
Svoris 2,9 kg

Kit System



Standartinis komplektas:
užveržiamoji veržlė · užveržiamoji jungė
SW 14 · apsauginis gaubtas · lanko formos rankena · laido laikiklis · žarnos laikiklis · nusiurbimo žiedas · 1 adapteris 32/36 mm Ø · 1 šešiabriaunis raktas, SW 4 · raktų dėtuvė · 1 metalinis lagaminas



LD 1709 FR, „Turbo-Jet“ rinkinys
Užsakymo Nr. 355.704

Standartinis komplektas:
LD 1709 FR + 1 „Turbo-Jet“ 125 Ø



LD 1709 FR, „Thermo-Jet Plus“ rinkinys
Užsakymo Nr. 355.682

Standartinis komplektas:
LD 1709 FR + 1 „Thermo-Jet Plus“



LD 1709 FR, „Estrich-Jet Plus“ rinkinys
Užsakymo Nr. 355.690

Standartinis komplektas:
LD 1709 FR + 1 „Estrich-Jet Plus“



LD 1709 FR, PKD šlifavimo disko laikiklis
Užsakymo Nr. 355.712

Standartinis komplektas: LD 1709 FR + 1 PKD šlifavimo disko laikiklis

NAUJIENA



LDC 1709 FR
125 mm restauravimo šlifuoklis, skirtas šlifuoti arti briaunų, nekeliant dulkių

Disko Ø 125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10 000/min
Naudojamoji galia 1 400 W
Efektyvioji galia 950 W
Įrankio tvirtinimo sriegis M 14
Svoris 2,9 kg

Kit System



Standartinis komplektas:
užveržiamoji veržlė · apsauginis gaubtas su nuleidžiamuoju krašto segmentu · 1 „SoftVib“ rankena · laido laikiklis · žarnos laikiklis · raktų dėtuvė · 1 šešiabriaunis raktas, SW 4 · 1 adapteris 32/36 mm Ø · 1 disko keitimo raktas · 1 metalinis lagaminas



LDC 1709 FR, „Turbo-Jet“ rinkinys
Užsakymo Nr. 355.674

Standartinis komplektas:
LDC 1709 FR + 1 „Turbo-Jet“ 125 Ø



LDC 1709 FR, „Thermo-Jet Plus“ rinkinys
Užsakymo Nr. 355.658

Standartinis komplektas:
LDC 1709 FR + 1 „Thermo-Jet Plus“



LDC 1709 FR, „Estrich-Jet Plus“ rinkinys
Užsakymo Nr. 355.666

Standartinis komplektas:
LDC 1709 FR + 1 „Estrich-Jet Plus“

NAUJIENA



LD 3206 C
Restauravimo šlifuoklis paviršiams šlifuoti, 180 mm

Disko Ø 180 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6 500/min
Naudojamoji galia 2 500 W
Efektyvioji galia 1 700 W
Įrankio tvirtinimo sriegis M 14
Svoris 7,6 kg

Kit System



Standartinis komplektas:
užveržiamoji veržlė · užveržiamoji jungė
SW 17 · apsauginis gaubtas · lanko formos rankena · laido laikiklis · nusiurbimo žiedas · 1 šešiabriaunis raktas, SW 6 · 1 disko keitimo raktas · 1 fiksuojamasis raktas · 1 plastikinis lagaminas



LD 3206 C, „Estrich-Jet Plus“ rinkinys
Užsakymo Nr. 355.739

Standartinis komplektas:
LD 3206 C + 1 „Estrich-Jet Plus“



LD 3206 C, „Thermo-Jet Plus“ rinkinys
Užsakymo Nr. 355.720

Standartinis komplektas:
LD 3206 C + 1 „Thermo-Jet Plus“



HPI 603
Betono grandiklis tinkui ir besiūlėms grindims grandyti
Užsakymo Nr. 344.257

Frezavimo galvutės Ø 150 mm
Maks. frezavimo gylis 5 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2 400/min
Naudojamoji galia 1 200 W
Efektyvioji galia 700 W
Svoris 6,8 kg

Standartinis komplektas:
28 plokščios dantytos frezos · 1 šoninė rankena · 1 įstatomasis raktas · 1 sukamasis kaištis · 1 suveržiamasis įtaisas · 1 adapteris 32/36 mm Ø · 1 metalinis lagaminas



FS 3403 VRG
Freza restauravimo darbams
Užsakymo Nr. 333.611

Frezavimo galvutės Ø 85 mm
Darbinis plotis 76 mm
Maks. frezavimo gylis 5 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 1 100–3 700/min
Naudojamoji galia 1 400 W
Efektyvioji galia 880 W
Svoris 3,0 kg

Standartinis komplektas:
12 plokščių dantytų frezų · 1 lanko formos rankena · 1 universalus adapteris · 1 šešiabriaunis raktas · 1 „Torx“ raktas · 1 metalinis lagaminas



NAUJIENA



CHE 2-26 SDS-plus Universalus perforatorius 2,5 kg, „SDS-plus“ Užsakymo Nr. 365.904

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 1 100/min
Tuščiosios eigos smūgių skaičius 0–5 200/min
Maks. smūgio jėga 3,00 J
Maks. gręžinio Ø betone 26 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 68 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm
Naudojamoji galia 800 W
Įrankio tvirtinimo sistema „SDS-plus“
Svoris 2,5 kg

Standartinis komplektas: 1 rankena ·
1 gręžimo gylio ribotuvus · lagaminas



NAUJIENA



CHE 5-45 SDS-max Kombinuotas perforatorius 5 kg, „SDS-max“ Užsakymo Nr. 365.912

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 235–500/min
Tuščiosios eigos smūgių skaičius 1 350–2 870/min
Maks. smūgio jėga 9,50 J
Maks. gręžinio Ø betone 45 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 105 mm
Naudojamoji galia 1 100 W
Įrankio tvirtinimo sistema „SDS-max“
Svoris 5,9 kg

Standartinis komplektas:
1 gręžimo gylio ribotuvus · 1 rankena ·
1 tepalo tūtelė · lagaminas



NAUJIENA



DH 5 SDS-max Atskėlimo plaktukas 5 kg, „SDS-max“ Užsakymo Nr. 365.920

Tuščiosios eigos smūgių skaičius 3 500/min
Naudojamoji galia 1 050 W
Maks. smūgio jėga 12,50 J
Kalto nustatymai 12
Įrankio tvirtinimo sistema „SDS-max“
Svoris 5,0 kg

Standartinis komplektas:
1 rankena · 1 tepalo tūtelė · lagaminas



ALi 10,8 G 2-ų greičių gręžtuvas-suktuvus su ličio jonų technologija Užsakymo Nr. 338.583

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Akumuliatoriaus talpa 1,3 Ah
Maks. sukimo momentas 24 Nm
Sukimo momento pakopos 20+1
Tuščiosios eigos sūkių skaičius:
1-uojų greičiu 0–345/min
2-uojų greičiu 0–1 240/min
Griebtuvo praskėtimo ribos 0,8–10 mm
Svoris su akumuliatoriumi 1,1 kg

Standartinis komplektas:
akumuliatorių baterija · 1 greitojo
įkrovimo kroviklis · 1 šviesadiodis
prožektorius · gręžimo ir sukimo antgalių
rinkinys · 1 plastikinis lagaminas



ALi 10,8 S Smūginis suktuvus su ličio jonų technologija Užsakymo Nr. 336.343

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Akumuliatoriaus talpa 1,3 Ah
Maks. sukimo momentas 52 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0–2 300/min
Tuščiosios eigos smūgių skaičius 0–3 000/min



Įrankio tvirtinimo sriegis 1/4"
Svoris su akumuliatoriumi 1,2 kg



Standartinis komplektas:
akumuliatorių baterija · 1 greitojo
įkrovimo kroviklis · galvučių ir suktuvo
antgalių rinkinys · 1 plastikinis lagaminas



AC 14,4 2-ų greičių akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvus 14,4 V Užsakymo Nr. 348.449

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Akumuliatoriaus talpa 2,6 Ah
Maks. sukimo momentas 25/75 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius:
1-uojų greičiu 0–500/min
2-uojų greičiu 0–1 800/min
Griebtuvo praskėtimo ribos 1,5–13 mm
Svoris su akumuliatoriumi 1,9 kg

Standartinis komplektas:
akumuliatorių baterija · 1 greitojo
įkrovimo kroviklis · 1 plastikinis lagaminas



ACH 14,4 2-ų greičių akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvus 14,4 V Užsakymo Nr. 348.430

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Akumuliatoriaus talpa 2,6 Ah
Maks. sukimo momentas 25/75 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius:
1-uojų greičiu 0–500/min
2-uojų greičiu 0–1 800/min
Smūgių skaičius 27 000/min
Griebtuvo praskėtimo ribos 1,5–13 mm
Svoris su akumuliatoriumi 1,9 kg

Standartinis komplektas:
akumuliatorių baterija · 1 greitojo
įkrovimo kroviklis · 1 plastikinis lagaminas



BH 612 VR 2-ų greičių deimantinio gręžimo mašina, skirta gręžti sausuoju būdu Užsakymo Nr. 333.255

Naudojamoji galia 1 500 W
Efektyvioji galia 1 000 W
Tvirtinimo sistema 5/8"-16 UN
Sūkių skaičius su apkrova 1-uojų/2-uojų
greičiu 0–1 000 / 0–2 500/min
Maks. gręžinio Ø mūre 120 mm
Svoris 4,1 kg

Standartinis komplektas: 1 rankena ·
1 veržlinis raktas, SW 22 · 1 gręžimo gylio
ribotuvus · 1 spaustuvus su pakopiniais
fiksatoriais · 1 plastikinis lagaminas



BH 812 VV Deimantinio gręžimo mašina, skirta gręžti sausuoju būdu Užsakymo Nr. 260.190

Naudojamoji galia 1 800 W
Efektyvioji galia 1 200 W
Sūkių skaičius su apkrova 1-uojų/2-uojų
greičiu 0–1 000 / 0–3 800/min
Įrankio tvirtinimo sriegis 5/8"-16 UN / M 16
Maks. gręžinio Ø mūre 180 mm
Svoris 4,2 kg

Standartinis komplektas:
1 rankena · 1 veržlinis raktas, SW 24 ·
1 veržlinis raktas, SW 22 · 1 raktų dėtuė ·
1 gręžimo gylio ribotuvus · 1 spaustuvus
su pakopiniais fiksuojamais · 1 adapteris
5/8"-16UN/M16 · 1 plastikinis lagaminas





MS 1706 FR rinkinys
Mūro griovelėlių freza
Užsakymo Nr. 329.673

Pjovimo gylis	0–35 mm
Griovelio plotis	10–30 mm
Disko Ø	140 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	7 500/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	950 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	4,6 kg

Standartinis komplektas:
„Diamantjet VI-Speedcut“ pjovimo diskai
140 mm Ø · 1 šoninė rankena ·
1 „SDS-Clc“ greitojo užveržimo veržlė
M 14 · atstumo reguliatoriai ·
užveržiamoji jungė · 1 laužuvas ·
1 adapteris dulkių nusiurbimui ·
laido laikiklis · 1 plastikinis lagaminas



XS 713
230 W rotacinis ekscentrinis šlifuočlis
Užsakymo Nr. 334.111



Naudojamoji galia	230 W
Efektyvioji galia	75 W
Tuščiosios eigos judesių skaičius	12 000/min
Eiga	1,6 mm
Šlifavimo popierius	Ø 125 mm
Šlifavimo priemonės tvirtinimas	kibioji jungtis
Svoris	1,3 kg

Standartinis komplektas:
1 kibisius šlifavimo popierius, 8-ių skylių ·
1 dulkių surinktuvas ·
1 adapteris dulkių surinkimui

MS 713
220 W vibracinis šlifuočlis
Užsakymo Nr. 332.380



Naudojamoji galia	220 W
Efektyvioji galia	120 W
Tuščiosios eigos judesių skaičius	14 000/min
Eiga	1,6 mm
Šlifavimo popierius	115 x 105 mm
Šlifavimo priemonės tvirtinimas	kibioji/prispaudžiamoji jungtis
Svoris	1,2 kg

Standartinis komplektas:
1 perforuoto popieriaus lakštas ·
1 dulkių surinktuvas ·
1 adapteris dulkių surinkimui

X 1107 VE
710 W ekscentrinis šlifuočlis
su dulkių surinktuvu
Užsakymo Nr. 218.669



Naudojamoji galia	710 W
Efektyvioji galia	420 W
Eiga	8,8 mm
Tuščiosios eigos judesių skaičius	4 300–13 000/min
Maks. šlifavimo disko Ø	150 mm
Šlifavimo priemonės tvirtinimas	kibioji jungtis
Svoris	2,7 kg

Standartinis komplektas:
1 šoninė rankena · kibisius šlifavimo popierius, 6-ių skylių, P 40, 150 Ø · kibisius šlifavimo popierius, 6-ių skylių, P 80, 150 Ø · kibisius šlifavimo popierius, 6-ių skylių, P 120, 150 Ø · kibisius šlifavimo popierius, 6-ių skylių, P 180, 150 Ø · kibisius šlifavimo popierius, 6-ių skylių, P 320, 150 Ø · 1 veržlinis raktas, SW 14 · 1 šešiabriaunis raktas, SW 4 · 1 rankenos gaubtas · 1 kietas kibisius šlifavimo padas 150 Ø



LL 1107 VEA
710 W plokščiasis šlifuočlis „Flunder“
Užsakymo Nr. 289.434

Naudojamoji galia	710 W
Efektyvioji galia	420 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	700–2 300/min
Maks. šlifavimo disko Ø	115 mm
Šlifavimo galvutės aukštis	13 mm
Svoris	2,7 kg

Standartinis komplektas:
1 šoninė rankena · šlifavimo popierius P 50, 115 Ø · šlifavimo popierius P 80, 115 Ø · šlifavimo popierius P 120, 115 Ø · 1 kibisius veliūrinis priedas 80 mm Ø

F 1109
710 W oblius vagotuvas
su drožlių kreipiamąja
Užsakymo Nr. 251.338



Naudojamoji galia	710 W
Efektyvioji galia	420 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	10 000/min
Obliavimo plotis	40 mm
Obliavimo gylis	6 / 8 mm
Peilių skaičius	4 vnt.
Svoris	3,9 kg

Standartinis komplektas:
1 HSS apverčiamųjų peilių komplektas (4 vnt.) · 1 metalinis lagaminas · 1 „Torx“ atsuktuvus · 1 veržlinis raktas, SW 30/17



VC 35 L MC
Saugus L klasės siurblys su rankine filtro valymo sistema, 35 l
Užsakymo Nr. 369.799

NAUJIENA



Maks. naudojamoji galia	1 380 W
Oro debitas	3 660 l/min
Vakuumas	23 000 Pa
Filtro plotas	6 150 cm ²
Konteinerio talpa	35 l
Kištukinis lizdas, maks.	2 200 W
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)	505 x 380 x 580 mm
Svoris	9,5 kg

Standartinis komplektas:
4 m siurbimo žarna 32 mm Ø su adapteriu 32/28 mm Ø, universaliu adapteriu 25–32 mm Ø ir siurbimo žarnos ilginamąja dalimi · 1 filtro maišelis · 1 L/M klasės plokščias klostytas filtras · 1 lenktas antgalis · 2 x 0,5 m metalinis siurbimo vamzdis · 1 grindų antgalis su kombinuotu kilimų antgalium · 1 tarpų antgalis

VCE 35 L AC
Saugus L klasės siurblys su automatine filtro valymo sistema, 35 l
Užsakymo Nr. 369.780

NAUJIENA



Maks. naudojamoji galia	1 380 W
Oro debitas	3 660 l/min
Vakuumas	23 000 Pa
Filtro plotas	6 150 cm ²
Konteinerio talpa	35 l
Kištukinis lizdas, maks.	2 200 W
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)	520 x 380 x 580 mm
Svoris	12,5 kg

Standartinis komplektas:
Antistatinė siurbimo žarna 32 mm Ø x 4 m su fiksatoriumi ir jungiamąja mova siurbliui · 1 universalus adapteris 26–35 mm Ø su fiksatoriumi, antistatinis · 1 L/M klasės klostytas filtras · 1 filtro maišelis · 1 šalinimo maišelis

NAUJIENA



VCE 45 L AC Saugus L klasės siurblys su automatine filtro valymo sistema, 45 l Užsakymo Nr. 369.802

Maks. naudojami galia	1 380 W
Oro debitas	3 660 l/min
Vakuumas	23 000 Pa
Filtro plotas	6 150 cm ²
Konteinerio talpa	45 l
Kištukinis lizdas, maks.	2 200 W
Svoris	13,5 kg

Standartinis komplektas:
Antistatinė siurbimo žarna 32 mm Ø x 4 m su fiksatoriumi ir jungiamąja mova siurbliui · 1 universalus adapteris 26–35 mm Ø su fiksatoriumi, antistatinis · 1 L/M klasės klostytas filtras · 1 filtro maišelis · 1 PP šalinimo maišelis

VCE 45 M AC Saugus M klasės siurblys su automatine filtro valymo sistema, 45 l Užsakymo Nr. 369.810

Maks. naudojami galia	1 380 W
Oro debitas	3 660 l/min
Vakuumas	23 000 Pa
Filtro plotas	6 150 cm ²
Konteinerio talpa	45 l
Kištukinis lizdas, maks.	2 200 W
Svoris	13,5 kg

Standartinis komplektas:
Antistatinė siurbimo žarna 32 mm Ø x 4 m su fiksatoriumi ir jungiamąja mova siurbliui · 1 universalus adapteris 26–35 mm Ø su fiksatoriumi, antistatinis · 1 L/M klasės klostytas filtras · 1 filtro maišelis · 1 PP šalinimo maišelis

NAUJIENA



S 36 Universalus siurblys su filtro valymo sistema Užsakymo Nr. 297.003

Filtro plotas	6 200 cm ²
Naujami galia	1 200 W
Oro debitas	56 l/s
Vakuumas	235 mbar
Konteinerio talpa	35 l
Svoris	10,0 kg

Standartinis komplektas:
4 m siurbimo žarna 32 mm Ø su adapteriu 32/28 mm Ø, universaliu adapteriu 25-32 mm Ø ir siurbimo žarnos ilginamąja dalimi · 1 filtro maišelis · 1 klostytas filtras · 1 lenktas antgalis · 0,5 m metalinis siurbimo vamzdis · 1 grindų antgalis su kombinuotu kilimų įdėklų · 1 tarpų antgalis



S 47 Specialus siurblys su automatine filtro valymo sistema Užsakymo Nr. 336.912

Filtro plotas	6 200 cm ²
Naujami galia	1 380 W
Oro debitas	61 l/s
Vakuumas	230 mbar
Konteinerio talpa	45 l
Svoris	13,5 kg

Standartinis komplektas:
4 m siurbimo žarna 32 mm Ø su adapteriu 32/28 mm Ø, universaliu adapteriu 25-32 mm Ø ir siurbimo žarnos ilginamąja dalimi · 1 klostytas filtras · 1 lenktas antgalis · 0,5 m metalinis siurbimo vamzdis · 1 grindų antgalis su kombinuotu kilimų įdėklų · 1 tarpų antgalis · 1 PP šalinimo maišelis

S 47 M Specialus M klasės siurblys su automatine filtro valymo sistema Užsakymo Nr. 341.363

Filtro plotas	6 200 cm ²
Naujami galia	1 380 W
Oro debitas	57 l/s
Oro debitas pagal EN 60312	35 l/s
Vakuumas	235 mbar
Konteinerio talpa	45 l
Svoris	11,5 kg

Standartinis komplektas:
4 m siurbimo žarna 32 mm Ø su adapteriu 32/28 mm Ø, universaliu adapteriu 25-32 mm Ø ir siurbimo žarnos ilginamąja dalimi · antistatinis · 1 klostytas filtras · 1 lenktas antgalis · 0,5 m metalinis siurbimo vamzdis · 1 PP šalinimo maišelis



NAUJIENA



MXE 900, rinkinys WR2 900 W 1-o greičio maišytuvas Užsakymo Nr. 368.806

Tuščiosios eigos sūkių skaičius	200–750/min
Naujami galia	900 W
Efektvioji galia	520 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Užveržimo kakliuko Ø	43 mm
Maks. maišymo sraigto Ø	120 mm
Svoris	5,1 kg

Standartinis komplektas:
1 maišymo sraigtas WR2 120 x 600 M14 · 1 veržlinis raktas, SW 22

MXE 900, rinkinys RR2 900 W 1-o greičio maišytuvas Užsakymo Nr. 368.814

Standartinis komplektas:
1 maišymo sraigtas RR2 120 x 600 M14 · 1 veržlinis raktas, SW 22



Kit
System

Įrankių programa 2010/2011

NAUJIENA



Kit
System

MXE 1100, rinkinys WR3R
1 080 W 1-o greičio, reguliuojamo sūkių skaičiaus maišytuvas
Užsakymo Nr. 368.822

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 150–530/min
Naudojamoji galia 1 080 W
Efektyvioji galia 650 W
Įrankio tvirtinimo sriegis M 14
Užveržimo kakliukas Ø 43 mm
Maks. maišymo sraigto Ø 130 mm
Svoris 5,2 kg

Standartinis komplektas:
1 maišymo sraigtas WR3R 120 x 600 M14 ·
1 veržlinis raktas, SW 22



MXE 1100, rinkinys WR2
1 080 W 1-o greičio, reguliuojamo sūkių skaičiaus maišytuvas
Užsakymo Nr. 368.830

Standartinis komplektas:
1 maišymo sraigtas WR2 120 x 600 M14 ·
1 veržlinis raktas, SW 22



MXE 1100, rinkinys SR2
1 080 W 1-o greičio, reguliuojamo sūkių skaičiaus maišytuvas
Užsakymo Nr. 368.849

Standartinis komplektas:
1 maišymo diskas SR2 120 x 600 M14 ·
1 veržlinis raktas, SW 22

NAUJIENA



Kit
System

MXE 1102, rinkinys WR3R
1 080 W 2-ų greičių, reguliuojamo sūkių skaičiaus maišytuvas
Užsakymo Nr. 368.857

Tuščiosios eigos sūkių skaičius:
1-uoju greičiu 150–530/min
2-uoju greičiu 200–750/min
Naudojamoji galia 1 080 W
Efektyvioji galia 650 W
Įrankio tvirtinimo sriegis M 14
Užveržimo kakliukas Ø 43 mm
Maks. maišymo sraigto Ø 130 mm
Svoris 5,3 kg

Standartinis komplektas:
1 maišymo sraigtas WR3R 120 x 600 M14 ·
1 veržlinis raktas, SW 22



MXE 1102, rinkinys WR2
1 080 W 2-ų greičių, reguliuojamo sūkių skaičiaus maišytuvas
Užsakymo Nr. 368.865

Standartinis komplektas:
1 maišymo sraigtas WR2 120 x 600 M14 ·
1 veržlinis raktas, SW 22



MXE 1102, rinkinys SR2
1 080 W 2-ų greičių, reguliuojamo sūkių skaičiaus maišytuvas
Užsakymo Nr. 368.873

Standartinis komplektas:
1 maišymo diskas SR2 120 x 600 M14 ·
1 veržlinis raktas, SW 22



R 600 W
1 300 W maišytuvas su išankstinio sūkių skaičiaus nustatymo įtaisu
Užsakymo Nr. 282.359

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 150–500/min
Naudojamoji galia 1 300 W
Efektyvioji galia 850 W
Įrankio tvirtinimo sriegis M 18
Užveržimo kakliukas Ø 63 mm
Maks. maišymo sraigto Ø 160 mm
Svoris 5,4 kg

Standartinis komplektas:
1 ilga rankena · 1 maišymo sraigtas RS 3, 160 Ø · 1 adapteris M 18 x M 14 ·
1 veržlinis raktas, SW 24



R 1800 VR
1 800 W maišytuvas su išankstinio sūkių skaičiaus nustatymo įtaisu
Užsakymo Nr. 254.474

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 200–590/min
Naudojamoji galia 1 800 W
Efektyvioji galia 1 100 W
Įrankio tvirtinimo sriegis M 18
Užveržimo kakliukas Ø 63 mm
Maks. maišymo sraigto Ø 200 mm
Svoris 6,1 kg

Standartinis komplektas:
1 ilga rankena · 1 maišymo sraigtas RS 3, 160 Ø · 1 adapteris M 18 x M 14 ·
1 veržlinis raktas, SW 24



RZ 600 W
1 300 W dvikotis maišytuvas
Užsakymo Nr. 282.413

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 130-400/min
Naudojamoji galia 1 300 W
Efektyvioji galia 850 W
Įrankio tvirtinimo sriegis 2 x 16 mm Ø
Užveržimo kakliukas Ø 63 mm
Maks. maišymo sraigto Ø 130 mm
Svoris 6,3 kg

Standartinis komplektas:
1 ilga rankena ·
I ir II maišymo sraigtas



ALP 3
Savaimė susiniveliuojantis 3-taškis lazerinis nivelyras
Užsakymo Nr. 350.680

Tikslumas ± 2 mm/10 m
Savaiminio susiniveliavimo ribos ± 5 °
Veikimo trukmė 8 h
Matomieji lazerio diodai 3 x 625 nm
Maks. veikimo nuotolis 50 m
Lazerio klasė 2
Temperatūros intervalas -10 – +45 °C
Svoris 0,6 kg

Standartinis komplektas:
baterijos 1,5 V (AA) ·
magnetinė nusiųkymo lentelė ·
transportavimo krepšys





ALC 311
Savaime susiniveluojantis
kryžminių linijų lazerinis nivelyras
Užsakymo Nr. 311.286

Tikslumas	± 3 mm/10 m
Savaiminio susinivelavimo ribos	± 3,5 °
Veikimo trukmė	15 h
Matomieji lazerio diodai	3 x 635 nm
Maks. veikimo nuotolis	20 m
Lazerio klasė	2M
Svoris	0,7 kg

Standartinis komplektas:
sieninis laikiklis ir stovas · magnetinė
nusitaikymo lentelė · akiniai lazeriui
matyti · baterijos 1,5 V (AA) matavimo
prietaisui · transportavimo krepšys



ALC 514
Savaime susiniveluojantis
daugiafunkcinis linijinis lazerinis
nivelyras vizualiam patalpos
padalijimui
Užsakymo Nr. 329.460

Tikslumas	± 3 mm/10 m
Savaiminio susinivelavimo ribos	± 3 °
Veikimo trukmė, veikiant su akumuliatoriumi	12 h
Matomieji lazerio diodai	5 x 635 / 1 x 650 nm
Maks. veikimo nuotolis	20 m
Maks. veikimo nuotolis su imtuvu	50 m
Lazerio klasė	2M/2
Svoris	1,6 kg

Standartinis komplektas:
magnetinė nusitaikymo lentelė ·
tinklo adapteris 6 V · akiniai lazeriui
matyti · akumuliatorių baterija 3,6 V ·
transportavimo krepšys



ALR 512
Savaime susiniveluojantis rotacinis
lazerinis nivelyras, skirtas matuoti
vertikaliai ir horizontaliai
Užsakymo Nr. 329.452

Tikslumas	± 1 mm/10 m
Savaiminio susinivelavimo ribos	± 5 °
Veikimo trukmė su akumuliatoriumi	14 h
Matomieji lazerio diodai	635 nm
Maks. veikimo nuotolis su imtuvu	300 m
Veikimo nuotolis, veikiant rotaciniu režimu (be imtuvo)	apie 30 m
Veikimo nuotolis, veikiant taškiniu/skleistiniu režimu (be imtuvo)	apie 50 m / apie 30 m
Sukimosi greitis	500 / 200/min
Lazerio klasė	2
Svoris	1,7 kg

Standartinis komplektas:
magnetinė nusitaikymo lentelė ·
sienų ir grindų atrama ·
sieninis laikiklis ir stovas ·
akumuliatorių baterija 6 V ·
tinklo adapteris 6 V · baterijų dėklas ·
imtuvas su „Dual-Display“ ·
baterijos 1,5 V (AA) · spaustuvas ·
nuotolinio valdymo pultas su
1 baterija 9 V · transportavimo krepšys



Vidutinis trikojis stovas
Užsakymo Nr. 312.118

Darbinis intervalas	0,65–2 m
Konsolės reguliavimo aukštis	0,39 m
Svoris	5,1 kg

Standartinis komplektas:
Laikiklis



Didelis trikojis stovas
Užsakymo Nr. 312.126

Darbinis intervalas	0,9–2,85 m
Konsolės reguliavimo aukštis	0,4 m
Svoris	9,1 kg

Standartinis komplektas:
Laikiklis



L 602 VR
Poliruoklis su sūkių skaičiaus
reguliatoriumi ir dviejų tipų rankenomis
Užsakymo Nr. 329.800

Maks. poliravimo įrankio Ø	220 mm
Maks. atraminio pado Ø	160 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	400–800/2 400/min
Naudojamoji galia	1 500 W
Efektyvioji galia	1 000 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	3,3 kg

Standartinis komplektas:
1 rankenos gaubtas ·
1 šoninė rankena ·
1 lanko formos rankena

L 602 VR rinkinys
Poliruoklis su sūkių skaičiaus
reguliatoriumi ir dviejų tipų
rankenomis su priedais
Užsakymo Nr. 329.819

Maks. poliravimo įrankio Ø	220 mm
Maks. atraminio pado Ø	160 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	400–800/2 400/min
Naudojamoji galia	1 500 W
Efektyvioji galia	1 000 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	3,3 kg

Standartinis komplektas:
1 rankenos gaubtas · 1 šoninė rankena ·
1 lanko formos rankena · 1 kibis
šlifavimo disko laikiklis 150 Ø ·
1 kibioji kempinė 200 Ø x 30 ·
1 poliravimo skudurėlis iš mikropluošto ·
1 speciali poliravimo priemonė 250 ml ·
1 profesionalams skirtas lakas 250 ml



L 3403 VRG
Poliruoklis su sūkių skaičiaus
reguliatoriumi
Užsakymo Nr. 299.278

Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Maks. atraminio pado Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 100–3 700/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	880 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	2,2 kg

Standartinis komplektas:
1 lanko formos rankena ·
1 šoninė rankena



L 3403 VRG rinkinys Poliruoklis su sūkių skaičiaus regulatoriumi ir priedais Užsakymo Nr. 313.807



Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Maks. atraminio pado Ø	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 100–3 700/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektyvioji galia	880 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	2,2 kg

Standartinis komplektas:
1 lanko formos rankena · 1 šoninė rankena · 1 kibusis šlifavimo disko laikiklis 125 Ø · 1 mėlyna kibioji kempinė, 160 Ø x 30 · 1 balta kibioji kempinė, 160 Ø x 30 · 1 poliravimo šluostė iš mikropluošto · 1 speciali poliravimo priemonė 250 ml · 1 profesionalams skirtas lakas 250 ml

L 1503 VR Poliruoklis su didelių sūkių skaičiaus intervalu Užsakymo Nr. 357.529/250.859-110V



Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 200–3 700/min
Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Svoris	1,9 kg

Standartinis komplektas:
1 šoninė rankena · 1 rankenos gaubtas

L 1202 Didelės galios poliruoklis su mažu sūkių skaičiumi, 1 600 W Užsakymo Nr. 278.688



Maks. poliravimo įrankio Ø	250 mm
Maks. atraminio pado Ø	175 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 750/min
Naudojamoji galia	1 600 W
Efektyvioji galia	1 100 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	5,1 kg

Standartinis komplektas:
1 šoninė rankena · 1 rankenos apsauga · 1 rankenos laikiklis

XC 3401 VRG Ekscentrinis poliruoklis su priverstine pavara Užsakymo Nr. 322.008



Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Kibusis šlifavimo disko laikiklis Ø	140 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	160–480/min
Eiga	8 mm
Tuščiosios eigos judesių skaičius	3 200–9 600/min
Naudojamoji galia	900 W
Efektyvioji galia	590 W
Svoris	2,6 kg

Standartinis komplektas:
1 rankenos gaubtas · 1 „SoftVib“ rankena · 1 lanko formos rankena · 1 specialus kibusis šlifavimo disko laikiklis, 140 Ø

XC 3401 VRG rinkinys Ekscentrinis poliruoklis su priverstine pavara su priedais Užsakymo Nr. 334.081



Maks. poliravimo įrankio Ø	160 mm
Kibusis šlifavimo disko laikiklis Ø	140 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	160–480/min
Eiga	8 mm
Tuščiosios eigos judesių skaičius	3 200–9 600/min
Naudojamoji galia	900 W
Efektyvioji galia	590 W
Svoris	2,6 kg

Standartinis komplektas:
1 rankenos gaubtas · 1 „SoftVib“ rankena · 1 lanko formos rankena · 1 specialus kibusis šlifavimo disko laikiklis, 140 Ø · 1 balta kibioji kempinė, 160 Ø x 30 · 1 poliravimo šluostė iš mikropluošto · 1 rinkinio lagaminas · 1 speciali poliravimo priemonė 250 ml · 1 profesionalams skirtas lakas 250 ml

LW 1703 950 W šlapiojo šlifavimo akmens šlifuoklis, 115 mm Užsakymo Nr. 306.274



Maks. šlifavimo įrankio Ø	115 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	3 500/min
Naudojamoji galia	950 W
Efektyvioji galia	600 W
Svoris	2,4 kg

Standartinis komplektas:
1 lanko formos rankena · 1 veržlinis raktas, SW 17

LW 1703 S 950 W šlapiojo šlifavimo akmens šlifuoklis su PRCD jungikliu, 115 mm Užsakymo Nr. 308.773



LW 802 VR 1 800 W šlapiojo šlifavimo akmens šlifuoklis, 130 mm Užsakymo Nr. 258.597



Maks. šlifavimo įrankio Ø	130 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	800–2 400/min
Naudojamoji galia	1 800 W
Efektyvioji galia	1 200 W
Svoris	4,3 kg

Standartinis komplektas:
1 lanko formos rankena · 1 veržlinis raktas, SW 17

LW 1202 1 600 W šlapiojo šlifavimo akmens šlifuoklis, 130 mm Užsakymo Nr. 276.375



Maks. šlifavimo įrankio Ø	130 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 750/min
Naudojamoji galia	1 600 W
Efektyvioji galia	1 000 W
Svoris	5,1 kg

Standartinis komplektas:
1 lanko formos rankena · 1 veržlinis raktas, SW 17



LW 1202 S
1 600 W šlapiojo šlifavimo akmens
šlifuoklis su PRCD jungiklis, 130 mm
Užsakymo Nr. 289.000



BED 18
Deimantinio gręžimo mašina
ankerių angoms gręžti su integruota
vandens tiekimo sistema
Užsakymo Nr. 290.300

Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	3 500–10 000/min
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Deimantinio grąžto Ø	6–14 mm
Svoris	4,1 kg

Standartinis komplektas:
1 nusiurbimo dangtelis · 1 lanko formos
rankena · 1 gręžimo stovas su
kreipiamosiomis, BD 18 ·
1 siurbimo žarnos jungtis · 1 pustyklė ·
1 metalinis lagaminas



LWW 2106 VR
2 200 W granito briaunų freza
Užsakymo Nr. 253.705

Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 800–5 500/min
Plokštėms, kurių storis	20–40 mm
Naudojamoji galia	2 200 W
Efektyvioji galia	1 540 W
Svoris	13,7 kg

Standartinis komplektas:
1 šešiabriaunis raktas, SW 8 · 1 veržlinis
raktas, SW 32 · 1 apsauginė dalis



WD 10
Vandens slėginis indas 10 l
Užsakymo Nr. 251.622

Talpa	10 l
Svoris	4,5 kg

Standartinis komplektas:
4 m slėginė žarna



BED 55
Deimantinio gręžimo mašina su
integruota vandens tiekimo sistema
Užsakymo Nr. 257.081

Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Sūkių skaičius su apkrova	350–1 000 / 800–2 300 / 1 600–4 600/min
1-uuju / 2-uuju / 3-uuju greičiu	
Įrankio tvirtinimo sriegis	G 1/2"
Deimantinės gręžimo karūnos Ø	12–85 mm
Stovo atraminis paviršius	420 x 120 mm
Svoris (viso bloko)	17,2 kg

Standartinis komplektas:
vandens surinktuvas iki 50 mm Ø ·
gręžimo stovas BD 05

NAUJIENA



TT 2000
Skiriamasis transformatorius
Užsakymo Nr. 373.370

Maks. galia	iki 45 min
Nuolatinis veikimas	2 000 VA
Matmenys (P x I x A)	200 x 200 x 270 mm
Pirminė įtampa	230 V
Antrinė įtampa	230 V
Svoris	15,8 kg



BED 69
Deimantinio gręžimo mašina angoms
fasado plokščių briaunose gręžti
Užsakymo Nr. 254.175

Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	3 500–10 000/min
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Deimantinės gręžimo karūnos Ø	5–14 mm
Svoris (viso bloko)	15,5 kg

Standartinis komplektas:
gręžimo stovas BD 06



BHW 1549 VR
Aklinių kiaurymių gręžimo mašina
su integruota vandens tiekimo sistema
Užsakymo Nr. 299.197

Naudojamoji galia	1 200 W
Efektyvioji galia	700 W
Sūkių skaičius su apkrova	3 000–9 000/min
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	3 500–10 000/min
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Deimantinio grąžto Ø	5–10 mm
Svoris	3,3 kg

Standartinis komplektas:
1 lanko formos rankena ·
1 veržlinis raktas, SW 17 ·
1 apsauga nuo purškiamo vandens ·
1 metalinis lagaminas



BHW 812 VV
Patogi naudoti deimantinio gręžimo
mašina, skirta gręžti šlapiuoju būdu
Užsakymo Nr. 277.940

Naudojamoji galia	1 800 W
Efektyvioji galia	1 200 W
Sūkių skaičius su apkrova 1-uuju/2-uuju greičiu	0–1 000 / 0–3 800/min
Įrankio tvirtinimo sriegis	G 1/2"
Užveržimo kakliukas Ø	53 mm
Maks. gręžinio Ø betone	85 mm
Maks. gręžinio Ø mūre	185 mm
Svoris	4,7 kg

Standartinis komplektas:
1 rankena · 1 veržlinis raktas, SW 22 ·
1 veržlinis raktas, SW 32 · 1 raktų dėtuė ·
1 gręžimo gylio ribotuvas ·
1 spaustuvas su pakopiniais fiksatoriais ir
pagalbinu įgręžimo įtaisu ·
1 PRCD apsauginis išjungiklis ant laido ·
1 plastikinis lagaminas



Įrankių programa 2010/2011



LST 803 VR Laiptų ir paviršiaus šlifuoKLIS Užsakymo Nr. 259.639

Tuščiosios eigos sūkių skaičius	800–2 400/min
Naudojamoji galia	1 800 W
Efektvyvioji galia	1 200 W
Darbinis plotis	55–130 mm
Svoris	7,2 kg

Standartinis komplektas:
1 rankenos gaubtas · 1 ribotuvas ·
1 HM įrankis 140 Ø · 1 šešiabriaunis
raktas, SW 5 · 1 disko keitimo raktas



LK 602 VR Poliruoklis su rankenos gaubtu natūraliam akmeniui apdoroti Užsakymo Nr. 258.580

Maks. poliravimo įrankio Ø	220 mm
Maks. atraminio pado Ø	160 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	800–2 400/min
Naudojamoji galia	1 500 W
Efektvyvioji galia	1 000 W
Įrankio tvirtinimo sriegis	M 14
Svoris	3,5 kg

Standartinis komplektas:
1 rankenos gaubtas · 1 šoninė rankena

LST 1503 VR Laiptų šlifuoKLIS Užsakymo Nr. 259.229

Tuščiosios eigos sūkių skaičius	800–2 400/min
Naudojamoji galia	1 200 W
Efektvyvioji galia	700 W
Darbinis plotis	40–92 mm
Svoris	5,9 kg

Standartinis komplektas:
1 rankenos gaubtas · 1 ribotuvas ·
1 HM įrankis 100 Ø · 1 šešiabriaunis
raktas, SW 5 · 1 disko keitimo raktas



CSW 4161 Akmens deimantinio pjovimo staklės, skirtos pjauti šlapiuoju būdu iki 60 mm storio Užsakymo Nr. 347.507

Deimantinio pjovimo disko Ø / vidinis Ø	170 / 22,2 mm
Pjovimo gylis /su kreipiamuoju bėgeliu	60 / 54 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	6 200/min
Naudojamoji galia	1 400 W
Efektvyvioji galia	840 W
Svoris	4,5 kg

Standartinis komplektas:
1 deimantinio pjovimo diskas su
segmentine pjovimo briauna · 1 įrankio
keitimo raktas · 1 lygiagrečioji atrama ·
1 plastikinis lagaminas ·
1 lagaminio įdėklas



LG 1704 VR 1 500 W šlifuoKLIS sudėtingiems dARBAMS, 178 mm Užsakymo Nr. 293.768

Maks. šlifavimo įrankio Ø	178 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1 400–4 200/min
Naudojamoji galia	1 500 W
Efektvyvioji galia	1 000 W
Svoris	2,7 kg

Standartinis komplektas:
1 rankenos gaubtas · 1 šoninė rankena



Kreipiamasis bėgelis, skirtas CSW 4161 GRS 800, ilgis 800 mm Užsakymo Nr. 353.280

GRS 1600, ilgis 1600 mm
Užsakymo Nr. 359.351



GITANA

TECHNINIS TIEKIMAS

Vilniuje: UAB „Gitana“ skyrius
Pirklių g. 5, LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 2311539, faks. (8 5) 2311758
El. paštas vilnius@gitana.lt

Kaune: UAB „Gitana“ skyrius
Savanorių pr. 263A, LT-50132 Kaunas
Tel. (8 37) 311566, faks. (8 37) 709716
El. paštas kaunas@gitana.lt

Klaipėdoje: UAB „Gitana“
LT-96320 Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj.
Tel. (8 46) 410881, faks. (8 46) 310485
El. paštas info@gitana.lt

Šiauliuose: UAB „Gitana“ skyrius
Pramonės g. 8, LT-78149 Šiauliai
Tel. (8 41) 552538, faks. (8 41) 595255
El. paštas siauliai@gitana.lt

Panevėžyje: UAB „Gitana“ skyrius
Pramonės g. 12, LT-35100 Panevėžys
Tel. (8 45) 461063, faks. (8 45) 461062
El. paštas panevezys@gitana.lt

Alytuje: UAB „Gitana“ skyrius „Stutis“
Alovės g. 5A, LT-62163 Alytus
Tel./faks. (8 315) 51693
El. paštas alytus@gitana.lt

Marijampolėje: UAB „Gitana“ skyrius
Gedimino g. 30, LT-68305 Marijampolė
Tel./faks. (8 343) 92708
El. paštas marijampole@gitana.lt

Utenoje: UAB „Gitana“ skyrius
Metalo g. 13, LT-28217 Utena
Tel./faks. (8 389) 69774
El. paštas utena@gitana.lt

Tauragėje: UAB „Gitana“ skyrius
Vytauto g. 5, LT-72301 Tauragė
Tel. (8 446) 79042, faks. (8 446) 79043
El. paštas taurage@gitana.lt

Rygoje: SIA „Gitana“ tehniskais nodrošinajums
Pulkveža Brieža iela 43, LV-1045 Ryga
Tel. +371 67383923, +371 67383924,
faks. +371 67383925
El. paštas riga@gitana.lv

Liepoje: SIA „Gitana“ tehniskais nodrošinajums
Jauna Ostmala iela 2, LV-3401 Liepāja
Tel. +371 63481305, faks. +371 63481306
El. paštas liepaja@gitana.lv

www.gitana.lt