

IQV akumulatoriniai įrankiai



W360-2L

* Visi komplektai susideda iš įrankio, dviejų Li-Ion baterijų ir universalios pakrovėjos.

W360

Tik įrankis



W360-2L

Komplektas*

- 1/2" □
- 19,2 V.
- 488 Nm.
- Tik 2,82 kg.
- "Twin-Cam" smūginis mechanizmas.

W175

Tik įrankis



W175-2L

Komplektas*

- 1/2" □
- 14,4 V.
- 237 Nm.
- Tik 2,05 kg.
- "Twin-Cam" smūginis mechanizmas.

W150

Tik įrankis



W150-2L

Komplektas*

- 3/8" □
- 14,4 V.
- 203 Nm.
- Tik 2,05 kg.
- "Twin-Cam" smūginis mechanizmas.

W040SQ

Tik įrankis



W040SQ-2L

Komplektas*

- 3/8" □
- 7,2 V.
- 54 Nm.
- Tik 1,23 kg ir 178 mm.
- "Twin-Cam" smūginis mechanizmas.

W150QC

Tik įrankis



W150QC-2L

Komplektas*

- 1/4" ◊
- 14,4 V.
- 203 Nm.
- Tik 2,05 kg.
- "Twin-Cam" smūginis mechanizmas.

W040

Tik įrankis



W040-2L

Komplektas*

- 1/4" ◊
- 7,2 V.
- 54 Nm.
- Tik 1,23 kg ir 178 mm.
- "Twin-Cam" smūginis mechanizmas.

Techninės charakteristikos

	CPN tik įrankis	CPN komplektas*										
				V	Nm	Max. Nm	1 min. aps/min	1 min.	kg	mm	dB(A)	m/s ² • k ⁽¹⁾
W360	17003674	17004524	1/2" □	19,2	34-380	488	1 650	2 200	2,82	228	92,3	16,7 • 2,9
W175	45507894	17016072	1/2" □	14,4	34-176	237	2 200	3 000	2,05	208	90,0	11,8 • 3,0
W150	80226970	17006859	3/8" □	14,4	34-176	203	2 200	3 000	2,05	208	91,0	11,8 • 3,0
W040SQ	45505708	17016155	3/8" □	7,2	2-40	54	2 200	2 500	1,23	178	84,0	4,6 • 0,9
W150QC	45507621	17016197	1/4" ◊	14,4	34-176	203	2 200	3 000	2,05	208	91,0	11,8 • 3,0
W040	17003658	17004656	1/4" ◊	7,2	2-40	54	2 200	2 500	1,20	178	84,0	4,6 • 0,9

(1) ISO28927 - 3-ašiu matavimas: vibracijos lygis • matavimo paklaida.

IQV akumuliatoriniai įrankiai

R385 1/2" □ - Tik įrankis

R385-2L 1/2" □ - Komplektas*

R380 3/8" □ - Tik įrankis

R380-2L 3/8" □ - Komplektas*

- 14,4 V.
- 94 Nm - 225 aps/min



R145 3/8" □ - Tik įrankis

R145-2L 3/8" □ - Komplektas*

R140 1/4" □ - Tik įrankis

R140-2L 1/4" □ - Komplektas*

- 7,2 V.
- 34 Nm - 225 aps/min.



Techninės charakteristikos

	CPN tik įrankis	CPN komplektas*									
				V	Nm	Max. Nm	aps/min	kg	mm	dB(A)	m/s ² • k ⁽¹⁾
R385	45498839	17016239	1/2" □	14,4	14-81	94	225	1,90	315	80,8	4,9 • 0,9
R380	45498821	17016338	3/8" □	14,4	14-81	94	225	1,90	315	80,8	4,9 • 0,9
R145	45498854	17016312	3/8" □	7,2	7-34	34	225	1,30	272	74,9	1,4 • 0,6
R140	45498847	17016270	1/4" □	7,2	7-34	34	225	1,30	272	74,9	1,4 • 0,6

(1) ISO28927 - 3-ašių matavimas: vibracijos lygis • matavimo paklaida.

D650

Tik įrankis

D650-2L

Komplektas*

- 19,2 V - 73 Nm.
- Automatinis griebtuvas (be raktelio): 13 mm.
- 2 greičiai: 0-360 arba 0-1 300 aps/min.
- 17-pozicijų sankaba.



D550

Tik įrankis

D550-2L

Komplektas*

- 14,4 V - 62 Nm.
- Automatinis griebtuvas (be raktelio): 13 mm.
- 2 greičiai: 0-360 arba 0-1 300 aps/min.
- 17-pozicijų sankaba.



D040

Tik įrankis

D040-2L

Komplektas*

- 7,2 V.
- Standartinis griebtuvas (su rakteliu): 6 mm.
- 0-1 100 aps/min.
- 4,5 Nm.
- Tik 1,15 kg ir 176 mm.



GC25

Tik įrankis

GC25-2L

Komplektas*

- 14,4 V.
- Ø 75 mm.
- 0,25 kW.
- 25 000 aps/min.



GS25

Tik įrankis

GS25-2L

Komplektas*

- 14,4 V.
- 0,25 kW.
- 27 500 aps/min.
- Komplektuojamas su: 1/4" ir 6 mm įvorės.



GR25

Tik įrankis

GR25-2L

Komplektas*

- 14,4 V.
- 0,25 kW.
- 20 000 aps/min.
- Komplektuojamas su: 1/4" ir 6 mm įvorės.



Techninės charakteristikos

	CPN tik įrankis	CPN komplektas*										
			mm	mm	V	Nm	kW	aps/min	kg	mm	dB(A)	m/s ² • k ⁽¹⁾
D650	80227002	17004607	13 mm	-	19,2	73	-	360/1 300	2,10	244	76,0	2,2 • 0,6
D550	80227051	17004565	13 mm	-	14,4	62	-	360/1 300	2,05	244	71,0	2,2 • 0,6
D040	45518230	24930257	6 mm	-	7,2	4,5	-	1 100	1,15	176	63,0	2,4 • 0,9
GC25	45521895	17022872	-	75	14,4	-	0,25	25 000	1,45	242	72,5	6,0 • 1,5
GS25	80236623	17022492	6mm+1/4"	-	14,4	-	0,25	27 500	1,50	240	70,4	2,8 • 0,8
GR25	80236631	17022450	6mm+1/4"	-	14,4	-	0,25	20 000	1,27	230	72,5	4,6 • 1,7

(1) ISO28927 - 3-ašių matavimas: vibracijos lygis • matavimo paklaida.

IQV akumuliatoriniai įrankiai

TL10 Tik įrankis

- 160 LUX.
- Suderinama su visomis IQV baterijomis 7,2 V, 14,4 V arba 19,2 V.
- CPN: 45500436

7,2 V 14,4 V
19,2 V



"Smart Pack"

- Komplektuojamas su: W360, D650, TL-10, BL192 (2 vnt.) ir BC10-EU.
- CPN: 17021536.



Priedai

BC10-EU (80233901): universalus pakrovėjas IQV.

BL072 (80226202): baterija IQV 7,2 V Li-ion.

BL144 (80226210): baterija IQV 14,4 V Li-Ion.

BL192 (80226194): baterija IQV 19,2 V Li-Ion.



BC10-EU



BL072, BL144 ir BL192

SK2M12



SK3M10



SK4M3L



SK4M14



SK2M12 (81287336): galvučių komplektas 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 mm, prailginimas 50 mm ir 100 mm).

SK3M10 (81287344): galvučių komplektas 3/8" (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 19 mm).

SK4M3L (81287377): galvučių komplektas 1/2" (17, 19 ir 21 mm).

SK4M14 (81287351): galvučių komplektas 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 ir 24 mm).

Kiti priedai: žiūrėkite puslapius 18 ir 19.

IQV TECHNOLOGY

