

Diskiniai pjūklai
DPC8112

Motoriniai ir elektriniai pjūklai, žoliapjovės, vejapjovės bei pjaustytuvai/aukšto slėgio plovimo įranga

Dviguba izoliacija



Švelnus startas



Sąnaka



Automatinis tepimas



Grandinės stabdis



Dekompresinis vožtuvas



Antivibacinis



Papildoma kuro pompa



Greitas startas



Vejapjovė
PLM4611

Elektrīnē veļapjovē



new

ELM3310

Patogus žolēs konteinerio nuēmimas.

- 3Cut® tehnologija:
- Ergonomiška rankena, patogiam valdymui.
- Gerai matoma signalinė lemputė.
- Lengvai paruošiama transportavimui.
- Integruota rankena transportavimui.



Variklis	1,1kW
Pjovimo plotis	33 cm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Žolės surinkimo dėžė	27 l
Aikštėms iki	400 m ²
Aukščio reguliavimo lygiai	3
Svoris	11,5 kg

Elektrīnē veļapjovē



new

ELM3710

Patogus žolēs konteinerio nuēmimas.

- 3Cut® tehnologija:
- Ergonomiška rankena, patogiam valdymui.
- Gerai matoma signalinė lemputė.
- Lengvai paruošiama transportavimui.
- Integruota rankena transportavimui.



Variklis	1,3kW
Pjovimo plotis	37 cm
Pjovimo aukštis	20-55 mm
Žolės surinkimo dėžė	35 l
Aikštėms iki	500 m ²
Aukščio reguliavimo lygiai	3
Svoris	13 kg

Elektrīnē veļapjovē



new

ELM4110

Patogus žolēs konteinerio nuēmimas.

- 3Cut® tehnologija:
- Ergonomiška rankena, patogiam valdymui.
- Gerai matoma signalinė lemputė.
- Lengvai paruošiama transportavimui.
- Integruota rankena transportavimui.



Variklis	1,6kW
Pjovimo plotis	41 cm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Žolės surinkimo dėžė	50 l
Aikštėms iki	600 m ²
Aukščio reguliavimo lygiai	5
Svoris	23 kg



Veļapjovē



new

PLM4110

Patogus valymui žolēs konteineris.

- Tvirti rankenos tvirtinimo varžtai.
- 3 - padēcių rankena reguliuojamas aukštis.
- Tvirti ratai, su guoliais.
- Sparnuotė, geresniam aušinimui.



- Mulčiavimo priedas

Variklis	B&S 500 series
Pjovimo plotis	41 cm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Žolės surinkimo dėžė	50 l
Aikštėms iki	1000 m ²
Aukščio reguliavimo lygiai	5
Svoris	23 kg

Veļapjovē



new

PLM4610

Patogus valymui žolēs konteineris.

- Tvirti rankenos tvirtinimo varžtai.
- 3 - padēcių rankena reguliuojamas aukštis.
- Tvirti ratai, su guoliais.
- Sparnuotė, geresniam aušinimui.



- Mulčiavimo priedas

Variklis	B&S 625 series
Pjovimo plotis	46 cm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Žolės surinkimo dėžė	60 l
Aikštėms iki	1200 m ²
Aukščio reguliavimo lygiai	5
Svoris	24 kg

Savaigė veļapjovē



new

PLM4611

Patogus valymui žolēs konteineris.

- Tvirti rankenos tvirtinimo varžtai.
- 3 - padēcių rankena reguliuojamas aukštis.
- Tvirti ratai, su guoliais.
- Sparnuotė, geresniam aušinimui.



- Mulčiavimo priedas

Variklis	B&S 650 series
Pjovimo plotis	46 cm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Žolės surinkimo dėžė	60 l
Aikštėms iki	1400 m ²
Aukščio reguliavimo lygiai	5
Pavara	1-Greitis
Svoris	23 kg

Savaigė veļapjovē



new

PLM4612

Patogus valymui žolēs konteineris.

- Tvirti rankenos tvirtinimo varžtai.
- 3 - padēcių rankena reguliuojamas aukštis.
- Tvirti ratai, su guoliais.
- Sparnuotė, geresniam aušinimui.



- Mulčiavimo priedas

Variklis	B&S 675 series
Pjovimo plotis	46 cm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Žolės surinkimo dėžė	60 l
Aikštėms iki	1800 m ²
Aukščio reguliavimo lygiai	5
Pavara	3-Greiciai
Svoris	28 kg



Motoriniai ir elektriniai pjūklai, žoliapjovės bei pjaustytuvai.

Elektrinis pjūklas

UC3020A 30cm (12") / **UC3520A** 35cm (14") / **UC4020A** 40cm (16")

Profesionalams ir mėgėjams

- Greitis, efektyvumas, patvarumas



- Grandinė, Pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė

Galia	1800 W
Pjovimo juosta	UC3020A: 30 cm/12" (958030611)
	UC3520A: 35 cm/14" (958035611)
	UC4020A: 40 cm/16" (958040611)
Grandinės greitis	13,33 m/s
Grandinės tipas	UC3020A: 3/8"-46 1,1 mm (958290646)
	UC3520A: 3/8"-52 1,1 mm (958290652)
	UC4020A: 3/8"-56 1,1 mm (958290656)
Laidas	0,3 m
Ilgis	417 mm
Svoris	3,7 kg

Elektrinis pjūklas

UC3530A 35cm (14") / **UC4030A** 40cm (16")

Profesionalams

- Greitis - efektyvumas - patvarumas
- Eronomiška gumuota rankena



- Grandinė, Pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė

Galia	2000 W
Pjovimo juosta	UC3530A: 35 cm/14" (958035661)
	UC4030A: 40 cm/16" (958040661)
Grandinės greitis	13,33 m/s
Grandinės tipas	UC3530A: 3/8"-52 1,3 mm (958092652)
	UC4030A: 3/8"-56 1,3 mm (958092656)
Laidas	5,0 m
Ilgis	492 mm
Svoris	4,4 kg

Motorinis pjūklas

DCS4610-35 / DCS4610-40

Touch&Stop technologija su gryžtančiu į pradinę padėtį jungilkiu.

- Rankinė kuro pompa, padeda užvesti variklį po kuro bako užpildymo.
- Efektyvi vibracijos slopinimo sistema, priekinėje ir galinėje rankenoje.



- Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

Galia	1,7 kW
Cilindro darbinis tūris	45,1 cm ³
Pjovimo juosta	DCS4610-35: 35 cm/14" (958035661)
	DCS4610-40: 40 cm/16" (958040661)
Grandinės tipas	DCS4610-35: 3/8"-52, 1,3 mm (958092652)
	DCS4610-40: 3/8"-56, 1,3 mm (958092656)
Svoris	4,7 kg

Motorinis pjūklas

DCS4301-38 38cm (15")

Švariausios išmetamosios dujos mažos kuro sąnaudos ir puikus darbas.

- Mažos kuro ir tepalo sąnaudos, norint atitikti išmetamųjų dujų kiekiui keliamus reikalavimus visame pasaulyje.
- Ekstremaliai maža vibracija ir garso lygis.
- Elektronikos kontroliuojama, uždegimo sistema.
- Lengvo užvedimo sistema.



- Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

Galia	2,0 kW
Cilindro darbinis tūris	42 cm ³
Pjovimo juosta	38 cm/15" (444038141)
Grandinės tipas	.325"-64, 1,3 mm (958484664)
Svoris	4,8 kg

Motorinis pjūklas

DCS461-38

Ūkininko pjūklai

- Profesionalumas
- Efektyvus ir galingas variklis
- Reguliuojamoji „ekonomiška pompa“ grandinei sutepti



- Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

Galia	2,2 kW
Cilindro darbinis tūris	46 cm ³
Pjovimo juosta	38 cm/15" (445038631)
Grandinės tipas	.325"-64, 1,5 mm (958086664)
Svoris	5,5 kg

Motorinis pjūklas



DCS501-38

Ūkininko pjūklai

- Profesionalumas
- Efektyvus ir galingas variklis
- Reguliuojamoji „ekonomiška pompa“ grandinei sutepti



- Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

Galia	2,4 kW
Cilindro darbinis tūris	50 cm ³
Pjovimo juosta	38 cm/15"
Grandinės tipas	.325"-64, 1,5 mm
Svoris	5,5 kg

Motorinis pjūklas



DCS4600S-38 / DCS4600SH

Tik profesionaliam naudojimui

- Profesionalumas
- DCS4600SH Motorinis pjūklas Tas pats kaip DCS4600S bet su šildoma rankena.



- Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

Galia	2,6 kW
Cilindro darbinis tūris	46 cm ³
Pjovimo juosta	DCS4600S 38 cm/15" (445038631)
	DCS4600SH 33 cm/13" (445033631)
Grandinės tipas	DCS4600S .325"-64, 1,5 mm (958086664)
	DCS4600SH .325"-56, 1,5 mm (528086656)
Svoris	5,1 kg

Motorinis pjūklas



DCS5000 / DCS5001-38 / DCS5000H

Ūkininko pjūklai

- Profesionalumas
- Efektyvus ir galingas variklis
- Reguliuojamoji „ekonomiška pompa“ grandinei sutepti



- Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

Galia	2,8 kW
Cilindro darbinis tūris	50 cm ³
Pjovimo juosta	33 cm/13"
	DCS5001-38 38 cm/15"
Grandinės tipas	.325"-56, 1,5 mm
Svoris	5,1 kg

Motorinis pjūklas



DCS6401-45

Tik profesionaliam naudojimui

- Profesionalumas
- Efektyvus ir galingas variklis
- Reguliuojamoji „ekonomiška pompa“ grandinei sutepti



- Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

Galia	3,5 kW
Cilindro darbinis tūris	64 cm ³
Pjovimo juosta	45 cm/18" (958045651)
Grandinės tipas	3/8"-64, 1,5 mm (958099664)
Svoris	6,3 kg

Motorinis pjūklas



DCS3410TH

Iš viršaus laikomas profesionalus modelis.

- ypač lengvas vidaus degimo variklis leidžia atlikti sudėtingiausius pjovimo darbus: specialios versijos įrenginio neto masė be grandinės – tik 3,3 kg.
- užtikrina saugų profesionalo darbą, kad ir kur jis dirbtų
- ypač lengva užvesti
- degalų tiekimo mygtukas
- užvedimą lengvinantis mechanizmas



- Grandinė, pjovimo juosta, grandinės apsauginė detalė, universalusis raktas

Galia	1,4 kW
Cilindro darbinis tūris	34 cm ³
Pjovimo juosta	30 cm/10" (958030661)
Grandinės tipas	3/8"-46, 1,3 mm (958092646)
Svoris	3,3 kg

Motoriniai ir elektriniai pjūkiai, žoliapjovės bei pjaustytuvai.

Grandininiai pjūkiai, žoliapjovės / plovimo įranga / šūrikliai

Smūginis grėžimas, Atskėlimas

Akumuliatoriniai įrankiai

Grėžimas Tvirtinimas

Šlifavimas Poliravimas

Žirklys skardai kirtpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė freza / vibracinis šifruoklis

Universalus dulkių siurblys Fenai

Žoliapjovė 2-taktis variklis



DBC260U

Ekonomiškas 2-taktis variklis!

- Sumažinta vibracija
- Mažiau jėgos reikalaujantis užvedimo mechanizmas.

Galia	0,83 kW
Cilindro darbinis tūris	25,7 cm ³
Pjautuvo skersmuo	2,0 - 2,4 mm
Svoris	5,0 kg

Priedai:

Trimerio galva 621 801 6000
Valas 2.0 mm 15m 369 224 660
Valas 2.4 mm 15m 369 224 670
Tepalas (2-taktis) 1 l 980 008 607

- 4 ašmenų pjovimo galvutė, diržas

Žoliapjovė 4-taktis variklis



BCX2500

Tylus ir galingas 4-taktis Robin variklis.

- Lengvas užvedimas
- Reguluojama rankena.
- Komplekte "Tap & Go" pjautuvo galvutė ir 4 ašmenų diskas.
- Universali ašmenų ir trimerio apsauga.



- Pjautuvo galvutė, 4 ašmenų pjovimo galvutė, diržas

Galia	0,66 kW
Cilindro darbinis tūris	24,5 cm ³
Pjautuvo skersmuo	2,0 - 2,4 mm
Svoris	6,5 kg

Žoliapjovė 4-taktis variklis



BCX3400

Labai gerai slopinama vibracija

- Mėgėjams ir fermeriams
- Galingas ir tylus Robin variklis
- Lengvai užvedama



- Pjautuvo galvutė, 4 ašmenų pjovimo galvutė, diržas

Galia	1,2 kW
Cilindro darbinis tūris	34,5 cm ³
Pjautuvo skersmuo	2,7 - 3,0 mm
Svoris	7,8 kg

Krūmapjovė



DBC4010

Lengviausias iš esančių rinkoje

- Profesionalams
- 9 guolių pjautuvas
- 45° kampu besisukantys ašmenys
- Labai gerai slopinama vibracija
- Kampinė pavara, kurios nereikia sutepti



- Ašmenys, diržai

Galia	1,8 kW
Cilindro darbinis tūris	39 cm ³
Svoris	7,9 kg

Krūmapjovė



DBC4510x

Lengviausias iš esančių rinkoje

- Profesionalams
- 9 guolių pjautuvas
- 45° kampu besisukantys ašmenys
- Labai gerai slopinama vibracija
- Kampinė pavara, kurios nereikia sutepti



- Ašmenys, diržai

Galia	2,3 kW
Cilindro darbinis tūris	45 cm ³
Svoris	7,9 kg

Motorinis pjūklas



DPC6401 350mm

Efektyvus vibracijos slopintuvas

- Optimali darbinė padėtis
- „Happy Start“ kompresijos ventilis 70 % palengvina užvedimą



- Komplekte yra diskas betonui pjauti 966144120

Galia	3,3 kW
Cilindro darbinis tūris	64 cm ³
Diskas	350 x 25,4 mm
Pjūvio ilgis	122 mm
Svoris	9,8 kg

Motorinis pjūklas



DPC7311 350mm

Efektyvus vibracijos slopintuvas

- Optimali darbinė padėtis
- „Happy Start“ kompresijos ventilis 70 % palengvina užvedimą



- Komplekte yra diskas betonui pjauti 966144120

Galia	4,2 kW
Cilindro darbinis tūris	73 cm ³
Diskas	350 x 25,4 mm
Pjūvio ilgis	122 mm
Svoris	10,0 kg

Motorinis pjūklas



DPC8112 400mm

Efektyvus vibracijos slopintuvas

- Diskas gali būti tvirtinamas mašinos centre arba šone
- Optimali darbinė padėtis
- „Happy Start“ kompresijos ventilis 70 % palengvina užvedimą



- Komplekte yra diskas betonui pjauti 966164020

Galia	4,5 kW
Cilindro darbinis tūris	81 cm ³
Diskas	400 x 25,4 mm
Pjūvio ilgis	145 mm
Svoris	10,9 kg

Trolly for Motorinis pjūklas



DT200WS 700394356



- Vandens tiekimo rinkinys.

Grandiniai pjūklai, žoliai-pjovės / plovimo įranga / šūrikliai

Smūginis gręžimas, Atskėlimas

Akumuliatoriniai įrankiai

Gręžimas Tvirtinimas

Šlifavimas Poliravimas

Žirklių s kardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė freza / vibracinis šifruoklis

Universalus dulkių siurblys Fenai

Gyvatvorių karpytuvas

UH4260 / UH5260

Lengvas ir saugus, turintis elektrinį stabdį.

- Įrankis įjungiamas, tik kai nuspaudžiama jungiklių pora.
- Ilgaamžiai ašmenys



● Ašmenų apsauga

Galia	400 W
Ašmenų greitis	1600 min ⁻¹
Ašmenų ilgis	UH4260 420 mm UH5260 520 mm
Pjovimo geba	19 mm
Laidas	0,3 m
Svoris	UH4260 2,8 kg UH5260 3,0 kg

Gyvatvorių karpytuvas

UH6570

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

- Įrankis įjungiamas, tik kai nuspaudžiama jungiklių pora.
- Ilgaamžiai ašmenys



● Ašmenų apsauga

Galia	550 W
Ašmenų greitis	1600 min ⁻¹
Ašmenų ilgis	650 mm
Pjovimo geba	28 mm
Laidas	0,3 m
Svoris	3,7 kg

Gyvatvorių karpytuvas

UH6580

Trys jungikliai - rankenoje, apatinėje rankenoje ir priekinėje rankenoje.

- Įrankis įjungiamas, tik kai nuspaudžiama jungiklių pora.
- Ilgaamžiai ašmenys



● Ašmenų apsauga

Galia	670 W
Ašmenų greitis	1500 min ⁻¹
Ašmenų ilgis	650 mm
Pjovimo geba	28 mm
Laidas	0,3 m
Svoris	4,3 kg



Nešiojamasis pūtiklis 4-taktis

BHX2500



Pamirškite sunkų darbą valant lapus nuo pievelės.

- Švaresnės išmetamosios dujos ir mažesnis kuro sunaudojimas.
- Lengvas ir kompaktiškas.
- Dekompresinis vožtuvas, lengvesniam užvedimui.
- Patogi rankena.



Didžiausias pūtimo greitis 233 km/h

Didžiausias oro kiekis 606 m³/h

Variklis 25 cm³, 4-taktis

Galia 0,8 kW

Svoris 4,4 kg

Nešiojamasis pūtiklis 4-taktis

BBX7600



Galingas Pūtiklis su kuprine.

- 80 minučių nepertraukiamo darbo.
- Lengvas ir kompaktiškas.
- 76cm³, bet lengvai užvedamas.



Didžiausias pūtimo greitis 313,2 km/h

Didžiausias oro kiekis 846 m³/h

Variklis 75,6 cm³, 4-taktis

Svoris 10,2 kg



Aukšto slėgio plovimo įrenginiai, vandens pompa.

Grandininiai pjūklai, žolia-
pipvės /plovimo įranga/siurbiaiSmūginis gręžimas,
AtskėlimasAkumuliatoriniai
įrankiaiGręžimas
TvirtinimasŠlifavimas
Poliravimas

Žirklių skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė
freza / vibracinis šlifaviklisUniversalus dulkių siurblys
Fenal

Aukšto slėgio plovimo įrenginys

HW110



Geras padėjėjas plaunant automobilį.

- Vandens filtras.
- Inducinis variklis.



● 5,5 m aukšto spaudimo žarna, ritė žarnai, plovimo pistoletas, putų antgalis su talpa chemijai (0,5l), Turbo antgalis ROTOPOWER, vandens tiekimo jungtys, plovimo šepetys.

Slėgis	110 bar
Vandens suvartojimas	370 l/h
Galia	1,6 kW
Žarnos ilgis	5,5m
Svoris	11,4 kg

Aukšto slėgio plovimo įrenginys

HW130



Mažas ir galingas, namams ir mažiems garažams. tiems kas nori geriausio.

- Triplex vandens pompa.
- Ilga patogiai darbui 7,5m žarna.
- Inducinis variklis.



● 7,5 m aukšto spaudimo žarna, ritė žarnai, plovimo pistoletas, putų antgalis su talpa chemijai (0,5l), Turbo antgalis ROTOPOWER, rotacinis plovimo šepetys, 1l plovimo skysčio, vandens tiekimo jungtys.

Slėgis	140 bar
Vandens suvartojimas	480 l/h
Galia	2,1 kW
Žarnos ilgis	7,5m
Svoris	17,0 kg

Aukšto slėgio plovimo įrenginys

HW131SET



Galingas įrenginys, namams ir mažiems garažams. tiems kas nori geriausio.

- Triplex vandens pompa.
- Ilga patogiai darbui 15m žarna.
- Inducinis variklis.



● 15 m aukšto spaudimo žarna, ritė žarnai, plovimo pistoletas, talpa plovimo skysčiams (2l), Turbo antgalis ROTOPOWER, vandens tiekimo jungtys.

Slėgis	130 bar
Vandens suvartojimas	500 l/h
Galia	2,2 kW
Žarnos ilgis	15m
Svoris	33,0 kg

Vandens pompa

EPH1000X



Ekonomiškas 4-taktis variklis. Naudojamas grynas benzinas.

- Svoris 7,5 kg.
- Benzino lygis matomas abiejose kuro bako pusėse.

Cilindro darbinis tūris	33,5 cm ³
Našumas	130l/min
Vandens pasiurbimas	8 m
Maksimalus vandens kėlimas	45 m
Kuro bakas	0,65 l
Svoris	7,5 kg

● Siurbimo žarna su filtru (3m), žarna (8m), metalinis purkštuvas .

