



7350/10 Terkšlės remontinis komplektas

Turinys: 1 dantratis, 1 strektė, 1 perjungimo diskas, 1 spyruoklė, 3 varžtai

Kodas	skirta nr.	$\Delta\Delta$ g	
59251010	735/10	96	1

terkšlėms nuo 1997 m. 12 mėn.

7350/20 Terkšlės remontinis komplektas

Turinys: 1 dantratis, 1 strektė, 1 perjungimo diskas, 1 spyruoklė, 3 varžtai

Kodas	skirta nr.	$\Delta\Delta$ g	
59251020	735/20	146	1

terkšlėms nuo 1996 m. 4 mėn.

7350/40 Terkšlės remontinis komplektas

Turinys: 1 dantratis, 1 strektė, 1 perjungimo diskas, 1 spyruoklė, 3 varžtai

Kodas	skirta nr.	$\Delta\Delta$ g	
59251040	735/40	219	1

terkšlėms nuo 1997 m. 5 mėn.

70V Perėjimas į galvutę

dinamometriniams raktams ir įstatomiems įrankiams.



Kodas	dydis	skirta nr.	a coliai	b coliai	L mm	$\Delta\Delta$ g	
59010001	1	71...V/1	1/4	1/4	17,5	5	5
59010014	11	734/4	3/8	1/4	22	12	5
59010003	3	734/5	3/8	3/8	25,8	17	5
59010005	5	734/10	3/8	1/2	30	28	5
59010011	502 1/2	720/30; 734/20	1/2	1/2	33,5	39	5
59010007	7	721/30	1/2	1/2	44,3	52	5
59010008	8	734/40	3/4	3/4	52,2	138	5
59010015	12	720Nf/80; 721Nf/80+100	3/4	3/4	65	179	1

Coliniai šešiakampiai suktuvai

laikiklyje, DIN ISO 2936 (metrinė sistema), varžtams su lizdine galvute, chromo vanadžio lydinys, nikeluotas.




Kodas	Nr.	$\Delta\Delta$ g	
96435501	10760aCV/10Pc¹⁾	269	1
96435502	10760aCV/13³⁾	124	1

¹⁾ Turinys: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8" (plastikiniame dėkle)

²⁾ Turinys (dviejuose laikikliuose): 0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4 colio

10760CV Šešiakampis suktuvus

DIN ISO 2936 (metrinė sistema), varžtams su lizdine galvute, chromo vanadžio lydinys, nikeluoti (0,7; 0,9; 1,3 mm dydžiai su vario ir cinko lydinio apdaila).



Kodas	$\Delta\Delta$ mm/coliai	L ₁ mm	L ₂ mm	$\Delta\Delta$ g	
43150070	0,7/0,028	8	32	1	10
43150090	0,9/0,035	10	32	1	10
43150130	1,3/0,050	12	40	1	10
43150150	1,5	14	45	1	10
43150002	2	16	50	2	10
43150250	2,5	18	56	3	10
43150003	3	20	63	4	10
43150350	3,5	22	66	7	10
43150004	4	25	70	10	10
43150005	5	28	80	18	10
43150006	6	32	90	29	10
43150007	7	34	95	42	10
43150008	8	36	100	59	10
43150009	9	38	105	80	10
43150010	10	40	112	103	10
43150011	11	42	119	130	10
43150012	12	45	125	169	5
43150014	14	56	140	261	5
43150017	17	63	160	442	5
43150019	19	70	180	603	5
43150022	22	80	200	938	1
43150024	24	90	224	1248	1
43150027	27	100	250	1692	1
43150030	30	112	280	2434	1
43150032	32	125	315	3117	1
43150036	36	140	355	4430	1



10760aCV Colinis šešiakampis suktuvas

DIN ISO 2936 (metrinė sistema), varžtams su lizdine galvute, chromo vanadžio lydinys, nikeluoti (0,7; 0,9; 1,3 mm dydžiai su vario ir cinko lydinio apdaila).



Kodas	mm/coliai	L ₁ mm	L ₂ mm	g	
43550003	3/64	14	45	1	10
43550004	1/16	15	45	1	10
43550005	5/64	16	50	2	10
43550006	3/32	17	51	3	10
43550007	7/64	20	54	4	10
43550008	1/8	22	57	5	10
43550009	9/64	23	63	7	10
43550010	5/32	25	65	10	10
43550012	3/16	29	70	15	10
43550014	7/32	32	80	23	10
43550016	1/4	32	87	32	10
43550018	9/32	35	95	45	10
43550020	5/16	40	98	59	10
43550022	11/32	41	105	75	10
43550024	3/8	45	110	95	10
43550028	7/16	48	124	143	10
43550032	1/2	50	133	200	5
43550034	9/16	57	152	380	5
43550036	5/8	59	160	380	5
43550040	3/4	70	180	605	5
43550044	7/8	80	200	945	1

10765 Šešiakampis suktuvas

DIN ISO 2936, varžtams su lizdine galvute, ypač ilgas, chromo vanadžio lydinys, nikeluotas.



Kodas	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	g	
43210015	1,5	14	90	3	10
43210002	2	16	100	3	10
43210025	2,5	18	112	5	10
43210003	3	20	126	9	10
43210004	4	25	140	17	10
43210005	5	28	160	31	10
43210006	6	32	180	50	10
43210007	7	34	190	74	10
43210008	8	36	200	100	10
43210009	9	38	210	135	10
43210010	10	40	224	179	10
43210012	12	45	250	287	5
43210014	14	56	280	440	5
43210017	17	63	320	742	5
43210019	19	70	360	1048	5

10766 Torksinis suktuvas

vidiniams TORX® varžtams, chromo vanadžio lydinys, chromuotas.



Kodas	dydis	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	g	
43220006	T6	1,6	16	38	2	10
43220007	T7	2,0	16	41	2	10
43220008	T8	2,3	16	44	3	10
43220009	T9	2,5	16	48	3	10
43220010	T10	2,7	17	51	3	10
43220015	T15	3,3	18	54	5	10
43220020	T20	3,8	19	57	7	10
43220025	T25	4,4	20	60	9	10
43220027	T27	5,0	21	64	15	10
43220030	T30	5,5	24	70	20	10
43220040	T40	6,6	26	76	29	10
43220045	T45	7,8	29	83	42	10
43220050	T50	8,8	32	95	61	10
43220055	T55	11,2	35	108	122	10
43220060	T60	13,2	38	120	185	10

10765/9 Šešiakampių (1.5-10) kompleksas

varžtams su lizdine galvute, DIN ISO 2936, ypač ilgi, laikiklyje, chromo vanadžio lydinys, nikeluoti.

Turinys:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



Kodas	g	
96432101	410	5





Šešiakampių (1.5-10) kompletas

laikiklyje, chromo vanadžio lydinys, vario ir cinko lydinio apdaila.



Kodas	Nr.	g	
96432601	10767/9 ¹⁾	420	5

¹⁾ Turinys: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

10767 Šešiakampis suktuvas


varžtams su šešiakampe lizdine galvute, su rutuliuku gale ir ilga rankena, pakreipimo kampas iki 25° į abi puses, chromo vanadžio lydinys, vario ir cinko lydinio apdaila.



Kodas	mm/coliai	L ₁ mm	L ₂ mm	g	
43570130	1,3/0,050	12	72	1	10
43260015	1,5	14	90	1,5	10
43260002	2	16	100	3	10
43260025	2,5	18	112	5,5	10
43260003	3	20	126	9	10
43260004	4	25	140	18	10
43260005	5	28	160	31	10
43260006	6	32	180	50	10
43260008	8	36	200	100	10
43260010	10	40	224	188	10
43260012	12	45	224	297	10

10768 T formos šešiakampis

varžtams su lizdine galvute, chromo vanadžio lydinys, matinis, chromuotas, juodi antgaliai.



Kodas	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	g	
43250020	2	100	116	10	10
43250025	2,5	100	116	10	10
43250030	3	150	166	20	10
43250040	4	150	175	40	10
43250050	5	200	225	60	10
43250060	6	200	225	80	10
43250080	8	200	235	150	5
43250100	10	200	235	210	5

157 Grandininė vamzdžių pjaustyklė

neribotas reguliavimas, su sukama rankena, tinka specialaus plieno vamzdžiams, kurių sienelės storis iki 1,8 mm, grandinės ilgis 270 mm.



Kodas	mm	Maks. pjovimo gylis mm	g	
60110001	25-75	2	705	1

105-8/6K Iškalėjai

6 dalys skaidriame plastikiniame pastatomame dėkle.

Turinys: po 1 kiekvieno
nr. 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5;
150 x 6 mm;
DIN 6450/ C forma
nr. 105/120 x 10 mm; DIN 7250



Kodas	g	
96700711	483	1

12053 Rėmas pjūkleliams



Kodas	L mm	g	
72210002	252	159	1

12665 Sriegmačiai

nuo 0,25 iki 6 mm ir nuo 4 iki 62 t.p.i.
(metrinė sistema / Vitvorto sriegiai).



Kodas	dydis	g	
77270003	52	79	10

12800 Dildės

6 dalys, plastikiniam dėkle, DIN 7283,
Turinys (po 1 dildę): rankinė,
plokščia, pusapvalė, tribriaunė,
kvadratinė, apvali



Kodas	L mm	g	
72230001	100	111	5

12320 Peilis


su nerūdijančiojo plieno ašmenimis.



Kodas	Ašmenys mm	g	
77020000	90	81	10

12600 Magnetis

Sukibimas išnyksta,
kai temperatūra viršija 80 °C.



Kodas	kėlimo galia g	Ø mm	L mm	g	
77260025	500	8	460	70	1
77260060	1800	15	520	230	1

1) Miniatiūrinis magnetinis kėliklis su smulkia galvute, labai galingas

12921N Teleskopinis veidrodėlis



Kodas	Ø mm	L mm	g	
77401040	40	275-715	112	1

SD10351N Viela stiklų išpjovimui

specialus plieno lydiny 0,6 x 0,6 mm.
Viela lengvai išimama, neišvyniojant likusios vielos.



Kodas	L m	g	
79270011	50	170	1

11095 Matuoklis

DIN 2275, DIN EN 10140,
nikeliuotas korpusas, kūgiškos mentės.



Kodas	Nr.	Dydžiai	L mm	g	
74240001	11095/13	0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm	100	61	10
74240002	11095/20	0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm	100	95	10





12705 Statoskopas

plieninis zondas, plastikinė rankena ir garso perdavimo vamzdeliai.



Kodas	ΔΔ g	
74060001	137	1

12905 Indikatorius

6–12 voltų ir 24 voltų automobilio elektros sistemoms su nusmailintu zondų, dangteliu, prijungimo laidu su žnyplėmis.



Kodas	L mm	ΔΔ g	
77380001	120	73	10

12731 Vožtuvų pritrinėjas

su įsiurbimo antgaliu.



Kodas	Ø mm	ΔΔ g	
74050020	20	58	5
74050025	25	54	5
74050030	30	66	5
74050037	37	65	5

3045 Tepalo filtro raktas

tepalo filtras, 74 mm dydžio, 14 taškų, 10 mm skersmens išgrąža ir išorinis šešiakampis 22 mm Ø.



Kodas	bendras aukštis mm	ΔΔ g	
74370001	52	131	1

