



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI GALIOJA
2026 10 01 – 2026 12 31

2026 M. RUDENS-ŽIEMOS PASIŪLYMAI

www.gitana.lt 



NAUJIENA!



● M18 HB5 5,0 Ah akumulatorius

Svoris: 0,785 kg

- Suteikia iki 50 % daugiau galios nei M18 B5 5,0 Ah akumulatorius
- 50 % mažiau kaista nei M18 B5 5,0 Ah akumulatorius
- Suderinamas su visais M18 MILWAUKEE įrankiais

Kodas: 4932499042_MIL

129,00 €

**TAS PATS DYDIS
TAS PATS SVORIS
DAUGIAU GALIOS**



● Darbo batai FXT S3S 1L110133

Visiškai be metalo, lengvai praeisite per saugumo vartus
Nubuko oda su vandeniu atspariu paviršiumi
Elektrostatinio iškrovimo apsauga (ESD)
Sertifikuota pagal EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR
Dydžiai: 36–48

109,00 €



● Darbo batai FXT S1PS B1L110133

„BOA“ Fit* stipri ir patikima greitojo susegimo sistema
Tekstilinis batviršis užtikrina vėdinimą ir oro pralaidumą
visos darbo dienos metu
Elektrostatinio iškrovimo apsauga (ESD)
Sertifikuota pagal EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR
Dydžiai: 36–48

119,00 €

KAINOS NURODYTOS SU PVM IR GALIOJA RIBOTAM PREKIŲ KIEKIUI



MILWAUKEE darbo batai – patikima apsauga ir komfortas darbo vietoje

MILWAUKEE darbo batai sukurti profesionalams, kuriems svarbus ne tik saugumas, bet ir komfortas visos darbo dienos metu. Batai pasižymi patikima apsauga, stabilumu ir ilgaamže konstrukcija.

SUKURTI DARBUI

MILWAUKEE darbo batai atitinka **EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR** standarto reikalavimus.

MILWAUKEE darbo batuose įdiegta **ENERGY FOAM kulno amortizavimo sistema**, kuri užtikrina efektyvų energijos grąžinimą kiekviename žingsnyje ir padeda išlaikyti komfortą net ilgai dirbant.

Patogumą didina ir **STEP-RELEASE™ kulnas** – specialus sprendimas, leidžiantis greitai ir patogiai nusiauti batus. Tuo tarpu **ROLLCAGE™ kulno stabilizatorius** suteikia papildomo stabilumo, ypač vaikstant nelygiu ar sudėtingesniu paviršiumi.

MILWAUKEE batai pasižymi **metalo neturinčia konstrukcija** – apsauginiame priekyje naudojama **stiklo pluošto noselė**. Tai leidžia patogiai naudoti batus vietose, kuriose taikoma saugumo patikra, pavyzdžiui, oro uostuose. Priekinė bato dalis yra šiek tiek platesnė, todėl kojų pirštai nėra suspaudžiami ir gali natūraliai judėti, užtikrinant didesnę komfortą visos darbo dienos metu.

Batų raišteliai turi specialią **raištelių kišenę**, kurioje juos galima paslėpti ir apsaugoti nuo netyčinio atsirišimo, užkliuvimo ar pažeidimo. Vidinis bato pamušalas sukurtas taip, kad efektyviai pašalintų drėgmę iš bato vidaus. Dėl to pėdos mažiau kaista ir ilgiau išlieka komforto pojūtis. Aukštos kokybės vidpadis užtikrina komfortą visą dieną.

PATIKIMAS PASIRINKIMAS PROFESIONALAMS

MILWAUKEE darbo batai – tai praktiškas sprendimas tiems, kurie ieško **saugumo, patogumo, stabilumo ir modernaus dizaino** viename gaminyje. Lengva ir lanksti konstrukcija, vandeniui atspari nubuko oda, kompozitinė apsauga bei pažangios amortizavimo ir stabilizavimo technologijos leidžia patogiai dirbti visą dieną ir pasitikėti avalyne įvairiose darbo vietose.

EGO™
POWER BEYOND BELIEF™
www.egopowerplus.lt
IŠPARDAVIMAS!


● **Srovės inverteris NEXUS ESCAPE 150 W**
 Parduodamas be akumuliatoriaus ir įkroviklio
 Maks. apkrova: 150 W
 Turi 2 x USB A jungtis
 Tinka bet kuris akumuliatorius
 Svoris be akumuliatoriaus: 0,53 kg
 Kodai: 0220156006_EGO
 0220156004_EGO
99,00 €



● **Lapų pūstuvus LB7650E**
 Parduodamas be akumuliatoriaus ir įkroviklio
 Maks. oro srautas: 1300 m³/val.
 Pūtimo galia: 26 N
 Svoris be akumuliatoriaus: 2,1 kg
 Kodas: 0140041003_EGO
289,00 €



● **Lapų pūstuvus-surinktuvas LV5000E**
 Parduodamas be akumuliatoriaus ir įkroviklio
 Siurbiamus lapus susmulkina
 Maks. oro srautas pučiant: 850 m³/val.
 Pūtimo galia: 15 N
 Surinkimo maišo talpa: 40 l
 Svoris be akumuliatoriaus: pūtimui – 4,2 kg, surinkimui – 5,8 kg
 Kodas: F820045001_EGO
319,00 €
 Galima rinktis ir lapų pūstuvą-surinktuvą LV5004E su 5,0 Ah akumuliatoriumi ir lėtuju įkrovikliu
 Kodas: F820045002_EGO
559,00 €

● **Akumuliatoriai:**

Nr.	Kodai	Akumuliatoriaus talpa	
1.	0400152002_EGO	2,5 Ah	159,00 €
2.	0400133002_EGO	4,0 Ah	249,00 €
3.	0400151002_EGO	5,0 Ah	319,00 €
4.	F110236003_EGO	6,0 Ah	379,00 €
5.	0400150002_EGO	7,5 Ah	469,00 €
6.	F110300002_EGO	8,0 Ah MAX*	649,00 €
7.	0400145002_EGO	10,0 Ah	629,00 €
8.	0400118003_EGO	12,0 Ah	749,00 €



● **35 cm grandininis pjūklas CS1411E**
 Su 2,5 Ah akumuliatoriumi ir lėtuju įkrovikliu CH2100
 Pjovimo juostos ilgis: 35 cm
 Pjovimo grandinės greitis: 20 m/s
 Automatinis grandinės tepimas
 Kodas: F840022016_EGO
499,00 €



● **50 cm grandininis pjūklas CS2000**
 Parduodamas be akumuliatoriaus ir įkroviklio
 Pjovimo juostos ilgis: 50 cm
 Pjovimo grandinės greitis: 25 m/s
 Integruotas LED ekranas
 Kodas: F840041005_EGO
499,00 €



● **Vienos pakopos sniego valytuvas SNT2124E-AP**
 Su 2x6,0 Ah akumuliatoriais ir vienu greituju įkrovikliu CH5500
 Tinka lygiems paviršiams
 Keičiama išmetimo kryptis bei aukštis
 Valymo plotis: 53 cm
 Kodas: F720004006_EGO
1559,00 €



● **Savaeigis sniego valytuvas SNT2400E**
 Su 2x7,5 Ah akumuliatoriais ir dviem greitaisiais įkrovikliais CH5500
 Keičiama išmetimo kryptis bei aukštis
 Turi atbulinę pavarą
 Sniego išmetimas: iki 13 m
 Svoris be akumuliatorių: 68 kg
 Kodas: 0140019003K2753+ EGO
~~2599,00 €~~ / **2399,00 €**

● **Įkrovikliai:**

Nr.	Kodai	Pavadinimas	
1.	0220094013_EGO	210 W lėtas įkroviklis CH2100E	79,00 €
2.	F120109001_EGO	320 W standartinis įkroviklis CH3200E	109,00 €
3.	0220095016_EGO	550 W greitas įkroviklis CH5500	119,00 €
4.	F120194001_EGO	700 W turbo įkroviklis CH7000	169,00 €

* MAX akumuliatoriuose naudojama TABLESS celių sistema, todėl akumuliatorių tarnavimo laikas bent du kartus ilgesnis už įprastus EGO akumuliatorius.

** Fiziniam asmeniui taikoma **5 metų** garantija visiems įrankiams ir **3 metų** garantija akumuliatoriams, kai jie užregistruojami per 30 dienų nuo įsigijimo interneto svetainėje egopowerplus.eu/register-country arba per EGO Connect programėlę.



UAB „GITANA“ serviso teikiamos paslaugos:

Elektrinių, pneumatinių, hidraulinių ir rankinių įrankių, sodo technikos, statybinės technikos, aukšto slėgio plovimo įrengimų šaltu ir karštu vandeniu, vidaus degimo variklių, transmisijų defektacija ir remontas

Metalo pjovimo juostų gamyba pagal staklių ir pjaunamo ruošinio parametrus

Juostinių metalo pjovimo staklių pjūklo įtempimo matavimai

Lazerinis graviravimas ant plastikinių ir metalinių paviršių 10x10 cm (tekstas, logotipas, QR kodas ir pan.)

Kliento vidinio elektros tinklo parametrų matavimas ir pokyčių fiksavimas periode

Dinamometrinių raktų patikra (visų gamintojų) ir kalibravimas ir remontas (tik gamintojų *Stahlwille*, *Proxxon* ir *KsTools*) Klaipėdos servise

Dinamometrinių raktų patikra atvykus pas klientą

Yale grandinių keltuvų tikrinimas apkrovos stende

Yale grandinių keltuvų surinkimas grandinės ilgį padarant pagal kliento poreikį

Frezų magnetinėms gręžimo staklėms galandimas

Grandinių pjūklų grandinių galandimas

Vejapjovių ir žolės pjovimo traktorių peilių galandimas

Presų (gamintojų *Rems* ir *Rothenberger*) vamzdinių jungtims patikra, kalibravimas ir remontas

Dujinių viniųakalių užpildymas dujomis (gamintojų *Milwaukee*, *Hikoki*)

Lazerinių nivelių patikra (visų gamintojų) ir remontas bei kalibravimas (tik gamintojo *Stabila*)

Suvirinimo kabelių gamyba, pagal kliento užsakomą ilgį

Gręžimo karūnų betonui deimantinių segmentų atnaujinimas

Laistymo sistemų komponentų parinkimas ir pardavimas

Vejos robotų laidinės ir belaidės instaliacijos

Vejos robotų saugojimas žiemos periodu

Suslėgto oro vamzdinių sistemos montavimas oro kompresoriams

Serviso kontaktai:

+ 370 700 55019 (nemokama linija)
servisas@gitana.lt



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



Kainos galioja
turimam sandėlyje
prekių kiekiui.



● Akumulatorinis lapų pūstuvus 230iB

- Bepakopis greičio valdymas
- Pastovi greičio palaikymo funkcija
- Maks. oro srautas: 18,4 m³/min.
- Maks. pūtimo jėga: 19,6 N
- Triukšmo lygis: 102 dB(A)
- Svoris: 2,5 kg (be akumulatoriaus)
- Parduodama be akumulatoriaus ir įkroviklio

Kodas: 9707444-02_HUS

~~229,00 €~~ / **209,00 €**



● Lapų pūstuvus 580BTS

- Galingiausias HUSQVARNA pūstuvus
- X-TORQ™ variklis užtikrina didelę galią ir nedidelės kuro sąnaudas
- Minkštos, plačios pečių juostos optimaliam komfortui
- Oro srautas: 29 / 26 m³/min.
- Pūtimo jėga: 40 N
- Cilindro darbinis tūris: 75,6 cm³
- Galia: 3,3 kW
- Svoris: 11,8 kg

Kodas: 9666296-01_HUS

~~1129,00 €~~ / **1049,00 €**



● Benzininis lapų pūstuvus 125B

- Reguliuojamas pūtimo greitis
- Reguliuojamas vamzdžio ilgis
- Galingumas: 0,8 kW
- Oro greitis: 58,12 m/s
- Oro debitas: 12,03 m³/min.
- Triukšmo lygis: 94 dB(A)
- Svoris: 4,26 kg

Kodas: 9527156-54_HUS

~~349,00 €~~ / **299,00 €**



● Akumulatorinis šakų smulkintuvas G5340 IS

- Apsukų skaičius: 28 aps./min.
- Galingumas: 1,4 kW
- Konteinerio talpa: 45 l
- Triukšmo lygis: 108 dB(A)
- Maks. šakos Ø: 40 mm
- Lengvai sulankstomas: taip
- Svoris: 23,5 kg
- Parduodama be akumulatoriaus ir įkroviklio

Kodas: 9707892-01_HUS

~~649,00 €~~ / **549,00 €**



● Priekaba HUSQVARNA

- Priekaba su nuleidžiamu galiniu bortu
- Maks. apkrova: 225 kg
- Ilgis: 178 cm
- Plotis: 84 cm
- Aukštis: 74 cm

Kodas: 5010082-01_HUS

~~359,00 €~~ / **310,00 €**



● Sniego valytuvas ST376

- Skirtas naudoti sudėtingomis sąlygomis
- Dviejų pakopų sistema
- Elektrinis starteris
- Šildomos rankenos
- Vairo stiprintuvas
- Darbinis plotis: 76 cm
- Galia: 7,8 kW
- Darbinis tūris: 375 cm³

Kodas: 9707874-01_HUS

2949,00 €



● Sniego valytuvas ST124

- Puikiai tinka važiuojamosioms dalims ir takams
- Dviejų pakopų sistema
- Elektrinis starteris
- Nuotolinis kreiptuvo valdymas
- Darbinis plotis: 61 cm
- Galia: 4,5 kW
- Darbinis tūris: 212 cm³

Kodas: 9704493-02_HUS

~~1099,99 €~~ / **1049,00 €**



● Krūmapjovė 545FR

- Skirta profesionaliems darbams
- Aukštos eksploatacinės savybės bei stulbinanti ergonomika ir manevringumas
- Galia: 2,1 kW
- Cilindro darbinis tūris: 45,7 cm³
- Apsukų skaičius: 2700 aps./min.
- Kuro sąnaudos: 450 g/kWh
- Svoris: 8,7 kg
- Standartiniai priedai: laikymo diržai BALANCE X, 3 ašmenų žolės peilis, pjūklų diskas, pjovimo galvutė T45X

Kodas: 9676379-04_HUS

~~1099,00 €~~ / **1049,00 €**



● Akumulatorinis grandininis pjūklas 5351

- Tinkamas profesionaliems darbams
- Juostos judėjimo greitis: 20 m/s
- Juostos ilgis: 25–35 cm
- Grandinės žingsnis: 325" mini
- Svoris: 2,6 kg (be akumulatoriaus ir įkroviklio)
- Parduodama be akumulatoriaus ir įkroviklio

Kodas: 9707165-12_HUS

~~599,00 €~~ / **499,00 €**



● Sniego valytuvas ST 430T

- Skirtas kasdieniniam komerciniam naudojimui
- Galia: 9,33 kW
- Darbinis tūris: 420 cm³
- Darbinis plotis: 76 cm
- Užvedimas: raktu
- Šildomos rankenos
- Varomas vikšrais
- Dviejų pakopų sistema

Kodas: 9705297-01_HUS

4999,00 €



● Sniego valytuvas ST 224

- Itin greitai ir efektyviai sniego valymui nuo plačių įvažiavimų ir kelių
- Valo 10–30 cm sniegą
- Galia: 4,4 kW
- Darbinis plotis: 61 cm
- Darbinis tūris: 212 cm³
- Elektrinis starteris
- Dviejų pakopų sistema

Kodas: 9705286-01_HUS

1819,00 €

KUR ŽIEMOS JŪSŲ ROBOTAS



SERVISO PAKETAI:



Pasirūpinkite savo vejų robotą ir išsiųskite jį atostogų!

Šaltasis metų sezonas jau ne už kalnų, tad metas pagalvoti apie kokybišką savo vejų pjovimo roboto poilsį žiemą. UAB „Gitana“ serviso meistrai pasirūpins Jūsų sodo pagalbininku ir paruoš darbingam artėjančiam sezonui.

Kodėl svarbu robotą paruošti žiemai?

Išmanusis vejų robotas gali pjauti sudėtingomis sąlygomis, tačiau norint prailginti gaminio tarnavimo laiką bei apsaugoti nuo neplanuotų išlaidų, būtina reguliari techninė roboto apžiūra.

Kodėl verta pasinaudoti UAB „Gitana“ vejų robotų žiemojimo paslauga?

UAB „Gitana“ servisas atlieka kokybišką robotų techninę priežiūrą, kuri prailgina išmanaus pagalbininko tarnavimo laiką bei užtikrina, kad jis bus pilnai paruoštas artėjančiam darbingam sezonui. Priklausomai nuo pasirinktų paslaugų paketų, Jūsų robotas gali ilsėtis UAB „Gitana“ servise visą žiemos sezoną.

Kaip patiems paruošti robotą žiemos sezonui?

- 1 Nuimti išorinį, paslankų gaubtą;
- 2 Kruopščiai išvalyti susikaupusią žolę;
- 3 Pilnai įkrauti roboto akumuliatorių;
- 4 Išjungti roboto pagrindinį jungiklį (apatinėje korpuso dalyje);
- 5 Išmontuoti krovimo stotį bei įkroviklį (laidas gali likti);
- 6 Instaliacijos laidų galus (liekančius išorėje) izoliuoti bei apsaugoti nuo galimo pažeidimo kasant sniegą ar atliekant kitus darbus;
- 7 Pakeisti pjovimo peiliukus;
- 8 Kas 2–3 mėn. įjungti robotą ir pakartotinai pakrauti.

UAB „Gitana“ serviso paruošti geriausi pasiūlymų paketai



Bronzinis paketas 72 €/sezonui

Bronzinis paketas AWD 111 €/sezonui

- Pilnas roboto išvalymas;
- Pakeičiami peiliukai;
- Elektroninės dalies testavimas;
- Programinės įrangos atnaujinimas – ištaisomos žinomos klaidos, optimizuojamas roboto darbas, pridedamos naujos funkcijos ir galimybės;
- Akumulatoriaus testas;
- Saugos funkcijų testavimas;
- Pilnas veikimo patikrinimas.
- **Segway rekomenduojama pristatyti su stotimi (pakrovėjo ir antenos nereikia)**



Sidabrinis paketas 105 €/sezonui

Sidabrinis paketas AWD 135 €/sezonui

- Pilnas roboto išvalymas;
- Pakeičiami peiliukai;
- Elektroninės dalies testavimas;
- Programinės įrangos atnaujinimas – ištaisomos žinomos klaidos, optimizuojamas roboto darbas, pridedamos naujos funkcijos ir galimybės;
- Akumulatoriaus testas;
- Saugos funkcijų testavimas;
- Pilnas veikimo patikrinimas;
- Kartą mėnesyje tikrinama akumulatoriaus įkrova bei, reikalingi esant, jis įkraunamas;
- Robotas sandėliuojamas ne sezono metu tinkamose sąlygose.
- * Robotą pristato ir atsiima klientas
- **Segway rekomenduojama pristatyti su stotimi (pakrovėjo ir antenos nereikia)**



Auksinis paketas 204 €/sezonui

Auksinis paketas AWD 276 €/sezonui

- Pilnas roboto išvalymas;
- Pakeičiami peiliukai;
- Elektroninės dalies testavimas;
- Programinės įrangos atnaujinimas – ištaisomos žinomos programinės klaidos, optimizuojamas roboto darbas, pridedamos naujos funkcijos ir galimybės;
- Akumulatoriaus testas;
- Saugos funkcijų testavimas;
- Pilnas veikimo patikrinimas;
- Kartą mėnesyje tikrinama akumulatoriaus įkrova bei, reikalingi esant, jis įkraunamas;
- Robotas sandėliuojamas ne sezono metu tinkamose sąlygose;
- Kontūro grandinės patikra;
- Roboto stoties patikra;
- Stoties kontaktų patikra;
- Atvežame ir paleidžiame robotą prasidėjus naujam vejų pjovimo sezonui.
- ** Robotą pasiima ir atveža UAB „Gitana“ meistrai
- **Į kainą neįskaičiuotas kontūro kabelio ar virtualaus žemėlapių remontas / korekcija**
- **GPS antena (-os) lieka instaliacijos vietoje**

(*) Robotą klientas gali pristatyti ir atsiimti iš bet kurios UAB „Gitana“ parduotuvės Lietuvoje.

(**) Paslauga teikiama 30 km atstumu aplink Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių serviso centrus.



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



FLEX

www.flex-tools.com



Glaisto šlifuoκlis FLEX GE 6 X

Nedidelio svorio įrenginys, turintis anglies pluošto kotą
Šlifavimo galvos pakreipimo kampas: 160°
Orbitinė šlifavimo galva
Pado Ø: 225 mm
Galingumas: 500 W
Apsukų skaičius: 5600–8500 aps./min.
Ilgis: 1520 mm
Svoris: 2,9 kg
Kodas: 534652_FLE

~~1087,79 €~~ / **899,00 €**



Glaisto šlifuoκlis FLEX GE 6

Nedidelio svorio įrenginys, turintis anglies pluošto kotą
Šlifavimo galvos pakreipimo kampas: 160°
Rotacinė šlifavimo galva
Pado Ø: 225 mm
Galingumas: 500 W
Apsukų skaičius: 1100–1680 aps./min.
Ilgis: 1520 mm
Svoris: 2,84 kg
Kodas: 534650_FLE

~~1022,45 €~~ / **849,00 €**



Glaisto šlifuoκlio apšvietimas FLEX GE6

Skirtas naudoti su 6-osios serijos žirafomis
Du šviesos stiprumo režimai
Spalvos temperatūra: 4000 °K
Šviesos kiekis: 400 / 800 lm
Akumuliatoriaus talpa: 4,0 Ah
Akumuliatoriaus įtampa: 4 V
Kodas: 534554_FLE

~~181,38 €~~ / **149,00 €**



Akumuliatorinis pūstuvas GBL 790 18-EC

Trys keičiami greičiai ir turbo režimas
Kompaktiškas ir ergonomiškas dizainas
Lengviausias pūstuvas savo klasėje
Oro srautas: 790 m³/val.
Svoris: 1,80 kg (be akumuliatoriaus)
Kodas: 531278_FLE

~~204,49 €~~ / **149,00 €**

Parduodama be akumuliatorių ir įkroviklio



Akumuliatorinis grandininis pjūklas GCS 35 2x18-EC

Pjovimo juostos ilgis: 35 cm
Pjovimo grandinė: 2x3/8" 1,1 mm
Pjovimo greitis: 12 m/s
Grandinės įtempimas be įrankių
Veikia su dviem 18 V akumuliatoriais
Svoris: 3,90 kg (be akumuliatoriaus)
Kodas: 531276_FLE

~~332,75 €~~ / **235,00 €**

Parduodama be akumuliatorių ir įkroviklio



Akumuliatorius FLEX AP XT 18V 8,0 Ah

Nauja „Therma-Tech“ technologija
Nauja technologija leidžia pasiekti didesnę galią
Apsauga nuo per didelio įkrovimo ir iškrovimo
Įkrovimo lygio indikatorius
Akumuliatoriaus talpa: 18 V
Akumuliatoriaus įtampa: 8,0 Ah
Kodas: 535463_FLE

~~266,20 €~~ / **199,00 €**

NAUJIENA!

NAUJIENA!



Plytelių vibravimo įrankis TV 18-EC

Tinka plytelėms iki 1200x2400 mm
5 greičio režimai
Apsukų skaičius: 3200–12000 aps./min.
Disko Ø: 120 mm
Svoris: 1,60 kg (be akumuliatoriaus)
Kodas: 535424_FLE

169,00 €

Parduodama be akumuliatorių ir įkroviklio



Vakuuminis pritraukimo įrankis VLP 18-EC

Tinka kelti įvairiems paviršiams
Galima montuoti skirtingus padus
Optimali keliamoji galia: 130 kg
Vakuumas: 0,8 bar
Darbinė temperatūra: nuo 0° iki + 60°
Svoris: 1,48 kg (be akumuliatoriaus)
Kodas: 531330_FLE

~~490,05 €~~ / **399,00 €**

Parduodama be akumuliatorių ir įkroviklio



Įrankių rinkinys FLEX DD LD+MT 18-EC

Komplektą sudaro daugiaviečių įrankis
FLEX MT 18 V ir akumuliatorinis suktuvų gręžtuvas
FLEX DD 2G 18V LD
Suktuvo maks. sukimo momentas: 35 / 65 Nm
Standartiniai priedai: 2 x akumuliatoriai 2,5 Ah, 18 V,
1 x įkroviklis, 1 x lagaminas
Svoris: 1,48 kg (be akumuliatoriaus)
Kodas: 532843_FLE

~~447,00 €~~ / **329,00 €**



STACK PACK laikymo ir transportavimo sistema

Smūgiams atsparus plastikas
Greitos fiksacijos laikikliai
23 cm pločio ratlankiai
Stalčiaus keliamoji galia: iki 35 kg
Kodas: 535842_FLE

228,69 €

NAUJIENA!



Įrankių dėžės FLEX STACK PACK su stalviršiu

Lengvas ir patogus įrankių bei priedų transportavimas
Pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko
Dėžės tarpusavyje sujungtos greito sujungimo sąvaržomis
Apsaugos klasė: IP65
Kodas: 533247_FLE

~~579,59 €~~ / **449,00 €**



Kuprinė įrankiams FLEX TK-L

Didelės talpos su 70 kišenių ir skyrelių
Kietas priekis ir pagrindas apsaugo turinį
Atskiras minkštas skyrelis elektronikai
Maks. apkrova: 18 kg
Matmenys: 410x300x550 mm
Kodas: 535841_FLE

165,41 €

NAUJIENA!



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

www.hikoki-powertools.com

3 metų
garantija
ELEKTRINIAMS
ĮRANKIAMS

● **DS18DDQ 18V Li-Ion
akumuliatorinis suktuvas su
sukimo priedais HiKOKI**

Akumuliatoriaus įtampa: 18 V (Li-Ion)
Akumuliatoriaus talpa: 2 x 2,0 Ah
Maks. sukimo momentas: 55 Nm
Apsukų skaičius: 0–440 / 0–1700 aps./min.
Svoris: 0,9 kg
Kodas: 68011304_HiK

299,00 €



● **KC18MV004+ Li-Ion
akumuliatorinių įrankių
rinkinys HiKOKI**

Rinkinyje:
akumuliatorinis gręžtuvas DS18DEW2Z,
akumuliatorinis perforatorius DH18DPAW2Z,
diskinis pjūklas C1806DAW4Z,
2 „MultiVolt“ akumuliatoriai BSL36A18X,
įkroviklis UC18YSL3 ir lagaminas
Kodas: KC18MV004+_HiK

759,00 €



● **KC18MV005+ Li-Ion
akumuliatorinių įrankių
rinkinys HiKOKI**

Rinkinyje:
akumuliatorinis smūginis gręžtuvas DV18DEW2Z,
smūginis suktuvas WH18DEW2Z,
kampinis šlifuočlis G1813DVEW2Z,
2 „MultiVolt“ akumuliatoriai BSL36A18X,
įkroviklis UC18YSL3 ir lagaminas
Kodas: KC18MV005+_HiK

799,00 €



● **KC18MV006+ Li-Ion
akumuliatorinių įrankių
rinkinys HiKOKI**

Rinkinyje:
akumuliatorinis gręžtuvas DS18DEW2Z,
kampinis šlifuočlis G1813DVEW2Z,
daugiafunkcis švytuoklinis įrankis
CV18DAW2Z,
2 „MultiVolt“ akumuliatoriai BSL36A18X,
įkroviklis UC18YSL3 ir lagaminas
Kodas: KC18MV006+_HiK

808,00 €



● **NR1890DCAW9Z 18 V Li-Ion viniakalė 34° HiKOKI**

Vinių matmenys: 2,8–3,3 mm x 50–90 mm
Svoris (be akumuliatorių): 4,4 kg

Rinkinyje:
akumuliatorinė viniakalė NR1890DCAW9Z,
2 „MultiVolt“ akumuliatoriai BSL36A18X,
įkroviklis UC18YSL3 ir lagaminas
Kodas: 58010731+_HiK

799,00 €

Kodas: 58010731_HiK (tik įrankis)

683,00 €



● **AL18DAW4Z 18 V Li-Ion tepalo presas
(be akumuliatorių) HiKOKI**

Akumuliatoriaus įtampa: 18 V (Li-Ion)
Našumas: 115 / 297 ml/min.
Maks. darbinis slėgis: 690 bar
Svoris (be akumuliatorių): 4,0 kg
Kodas: 68019207_HiK (tik įrankis)

389,00 €



● **DH24PG2WSZ dviejų funkcijų SDS+ perforatorius HiKOKI**

Galingumas: 730 W
Apsisukimų skaičius:
0–1050 aps./min.
Smūgio jėga: 2,7 J
Svoris: 2,7 kg
Kodas: 68100527_HiK

142,00 €



● **DH52MAWSZ SDS MAX perforatorius HiKOKI**

Galingumas: 1500 W
Smūgio jėga: 15,5 J
Apsisukimų skaičius:
210–330 aps./min.
Svoris: 11,8 kg
Kodas: 68101322_HiK

659,00 €



● **H60MCWSZ SDS MAX atskėlimo plaktukas HiKOKI**

Galingumas: 1250 W
Smūgio jėga: 14 J
Smūgių skaičius:
1600 sm./min.
Svoris: 10,2 kg
Kodas: 68101412_HiK

676,00 €



● **G23STWAZ kampinis šlifuočlis HiKOKI**

Galingumas: 2000 W
Disko Ø: 230 mm
Velenas: M14
Apsukų skaičius: 6600 aps./min.
Svoris: 5,0 kg
Kodas: 68102743_HiK

102,00 €



● **UM16VST2 rankinė maišyklė HiKOKI**

Galingumas: 1600 W
Maišymo mentės Ø: 160 mm
Velenas: M14
Apsukų skaičius: 150–300 / 300–650 aps./min.
Svoris: 5,7 kg
Kodas: 68103001_HiK

252,00 €



● **UB18DCW4Z akumuliatorinis LED
šviestuvas HiKOKI**

Akumuliatoriaus įtampa: 18 V (Li-Ion)
Šviesos ryškumas: nuo 700–4000 lm
Veikimo laikas su 18 V 5,0 Ah akumuliatoriumi:
iki 20 val. (700 lm)
Svoris: 1,9 kg
Kodas: 68010415_HiK (tik įrankis)

202,00 €



BONUS WEEKS

2026-10-05 – 2026-12-11
Prekių kiekis ribotas!



Ypatingas pasiūlymas.
Gręžtuvas-suktuvas „Festool“
TXS 18 – dovanų!

FESTOOL

Akcijos metu įsigykite akcijos įrankį ir gaukite akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą „Festool“ TXS 18 dovanų!

Perkant egzoskeletą „ExoActive“, papildomai susigrąžinsite 200 €. Pasiūlymas galioja, kol yra prekių likučių.

Akcijos įrankiai:

Elektrinės kaiščių frezos
DOMINO DF 500 | DF 700

Sienų ir lubų šlifuočiai
PLANEX LHS 2 | LHS 2-M | LHS-E

Akumuliatoriniai
siaurapjūkliai
PSC 500 | PSBC 500

Egzoskeletas
ExoActive

Išsami informacija ir akcijos sąlygos:

www.festool.lt/bonusweeks



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



LEISTER

www.leister.com

www.weldy.com

WELDY

● **Akumulatorinė orapūtė
NEXHEAT 300 A-LP**

Akumulatorinė profesionali 600 W
orapūtė su antgaliu (Ø 36,5)
20x2 mm, temperatūra:
50–500 °C, oro srautas:
50–150 l/min.

Maitinimas akumuliatoriumi užtikrina
visišką judėjimo laisvę gamybos
vietose ar statybvietėje. Orapūtės
taikymo sritys: grindų ir stogų dangų, PVC tentų
virinimui bei įvairiose pramonės ir statybos srityse
Išmatavimai (IxPxA): 178x72x201 mm
Svoris: 841 g (be akumuliatoriaus)
Komplektacija: orapūtė + antgalis
Rekomenduojami priedai (neįeina į komplektaciją):
1) akumuliatorius – 18 V 8,0 Ah ProCORE BOSCH
2) akumuliatoriaus kroviklis – GAL 18 V-40 BOSCH
3) plastikinis lagaminas orapūtei –
179259_LEI LEISTER

Kodas: 179254_LEI

NAUJIENA!

329,00 €



● **Tentų
suvinimo
aparatas
UNIPLAN 510 LEISTER**

Profesionalus PVC tentų 3,45 kW / 230 V suvinimo
aparatas našiam virinimui
Našumas: 1,0–16 m/min. 30 mm pločio siūlei
Reguliuojama temperatūra: 100–620 °C
Reguliuojamas oro srautas
Bešepetis variklis plastikiniame lagamine
Išmatavimai: 500x310x300 mm
Svoris: 16 kg

Kodas: 179087_LEI

NAUJIENA!

6625,00 €



● **Tentinių dangų
suvinimo
aparatas
VARIANT 700**

Profesionalus plastikinių tentinių
PVC dangų 3,68 kW / 230 V
suvinimo aparatas ypač našiam
virinimui
Našumas: 1–20 m/min. 40 mm
pločio siūlei
Reguliuojama temperatūra:
100–620 °C

Reguliuojamas oro
srautas: 45–100 %
Išmatavimai (PxIxA):
562x800x347 mm
Svoris: 24,3 kg

Kodai: 176860_LEI

8945,00 €

NAUJIENA!



● **Ekstruderis
WELDPLAST 300**

Profesionalus rankinis 3680 W ekstruderis PE ir PP
plastikų virinimui, bešepetis variklis, išmanusis
Eko režimas sumažina energijos sąnaudas iki
60 %, našumas 3,2 kg/val., su daugiafunkčiu LCD
ekranu – virinimo parametrus atvaizduoti ir
valdyti, plastikiniame lagamine
Išmatavimai: 540x113x270 mm
Svoris: 5,8 kg

Kodas: 175286_LEI

NAUJIENA!

8250,00 €



● **Karšto oro orapūtė
TRIAC ST**

Profesionali rankinė 1,6 kW
karšto oro orapūtė plastikiniame
lagaminelyje
Temperatūra: 40–620 °C
Išmatavimai (IxA): 338x90 mm
Rankena: Ø 56 mm
Svoris: 1 kg su 3 m laidu
Kodas: 141227_LEI

515,00 €



● **Karšto oro orapūtė
TRIAC AT**

Profesionali rankinė 1,6 kW
karšto oro orapūtė plastikiniame
lagaminelyje
Temperatūra: 40–620 °C
Reguliuojamas oro srautas:
120–240 l/min.
Išmatavimai (IxA): 335x90 mm
Rankena: Ø 56 mm
Svoris: 1 kg su 3 m laidu
Kodas: 141314_LEI

687,00 €



● **Karšto oro
orapūtė
SOLANO AT**

Profesionali rankinė 2,3 kW
karšto oro orapūtė
Temperatūra: 50–650 °C
Oro srautas: 200–350 l/min.
Išmatavimai (IxPxA):
270x75x240 mm
Rankena: Ø 45 mm
Svoris: 0,75 kg su laidu
Kodas: 162263_LEI

542,00 €



● **Ekstruderis
FUSION 3C**

Profesionalus rankinis
3,2 kW / 230 V ekstruderis PE
ir PP plastikų našiam virinimui
plastikiniame lagamine
Našumas:
PE 2–3,6 ir PP 1,8–3,4 kg/val.,
virinant Ø 3–4 mm elektrodaus
Išmatavimai: 588x98x225 mm
Svoris: 6,9 kg
Kodas: 123866_LEI

5400,00 €

● **Stogo dangų suvinimo aparatas
UNIDRIVE 500 LEISTER**

Profesionalus plastikinių stogo dangų 2,4 kW / 230 V
suvinimo aparatas našesniai virinimui įvairiose
nestandartinėse situacijose
Našumas: 0,7–4,5 m/min.
40 mm pločio siūlei
Reguliuojama temperatūra:
100–580 °C

Plastikiniame lagamine
Išmatavimai:
297x173x275 mm
Svoris: 4,5 kg
Kodas: 163144_LEI

2987,00 €



● **Stogo dangų suvinimo aparatas
UNIROOF 300**

Profesionalus plastikinių stogo dangų
3,4 kW / 230 V suvinimo
aparatas našiam virinimui
plastikiniame lagamine
Našumas: 1–10 m/min.
40 mm pločio siūlei
Reguliuojama temperatūra:
100–620 °C

Išmatavimai:
475x244x260 mm
Svoris: 17 kg
Kodas: 168634_LEI

5305,00 €



● **Stogo dangų suvinimo aparatas
VARIMAT 500, 400 V**

Profesionalus plastikinių stogo dangų 5,7 kW / 400 V
suvinimo aparatas našiam virinimui
Našumas: 1–12 m/min. 40 mm pločio siūlei
Virina medžiagas:

TPO, PVC, TPE, ECB,
EPDM, EVA, PIB, TPU,
FPO, PO, PVC-P

Reguliuojama temperatūra:
100–620 °C
Patogioje transportavimui dėžėje

Išmatavimai:
605x335x373 mm
Svoris: 37,5 kg
Kodai: 173183_LEI

11448,00 €



● **Stacionarus tentų suvinimo
aparatas SEAMTEK 900 AT**

Stacionarus tentų suvinimo aparatas karštu oru
Skaitmeniniu būdu reguliuojami suvinimo
parametrai, intuityvi vartotojo sąsaja, tylus veikimas,
lengvai keičiami ratukai ir kreipiančiosios
Maitinimo įtampa / galiosumas / dažnis:
230 V / 4500 W / 50 Hz

Reguliuojama temperatūra:
120–700 °C

Virinimo greitis:
0,1–30 m/min.
Virinamos siūlės plotis:
8–64 mm
(standartinis 25 mm)

Išmatavimai:
1500x702x1500 mm
Svoris: 238 kg
Kodai: 155555_LEI +
156314_LEI + 155777_LEI

39289,00 €



● **Karšto oro orapūtė HT1600
su antgaliais plastikui
virinti**

Rankinė 230 V, 1,6 kW karšto oro orapūtė
plastikiniame lagaminelyje su antgaliais
Temperatūra: 40–700 °C
Išmatavimai (IxA): 346x101 mm
Rankena: Ø 59 mm
Svoris: 1 kg

Kodas: 120883_WEL

~~310,00 €~~ / **270,00 €**



● **Karšto oro orapūtė
HT 530-A WELDY**

Rankinė 2300 W karšto oro orapūtė su
5 priedais
Elektroninis valdymas, LCD ekranas
parametrus atvaizduoti
Temperatūra: 80–650 °C
Oro srautas: 200–550 l/min.
Išmatavimai (IxPxA): 359x90x240 mm
Svoris: 0,7 kg
Kodas: 129552_WEL

~~220,00 €~~ / **150,00 €**



● **Karšto oro orapūtė
HG 330-S**

Rankinė 2000 W karšto oro orapūtė su
3 antgaliais
Temperatūra: 80–600 °C
Oro srautas: 250 / 550 l/min.
Išmatavimai (IxPxA): 250x80x230 mm
Svoris: 0,7 kg
Kodas: 164324_WEL

~~85,00 €~~ / **75,00 €**



● **Karšto oro orapūtė
HG 330-A**

Rankinė 2300 W karšto oro orapūtė su
5 priedais
Temperatūra: 80–650 °C
Oro srautas: 200–550 l/min.
Išmatavimai (IxPxA): 250x80x230 mm
Svoris: 0,75 kg
Kodas: 164325_WEL

~~135,00 €~~ / **110,00 €**

UC031GZ_MAK Akumuliatorinis grandininis pjūklas

3 METŲ
GARANTUJA



NAUJIENA

Maksimali galia 1060 W!



Tikrinti kainą



Maks. galia: 1060 W (su BL4050F). Pjovimo juosta: 25 cm. Grandinės greitis: 0–24 m/s. Grandinė: 0,325" / 80TXL, 1,1 mm. Svoris su akumuliatoriumi: 3,2–3,8 kg. Komplektacijoje: pjūklas, pjovimo juosta, pjovimo grandinė, juostos dangtelis. Be akumuliatorių ir kroviklio.


UC030GZ01_MAK Akumuliatorinis grandininis pjūklas

3 METŲ
GARANTUJA



Maksimali galia 2800 W!

Rekomenduojama naudoti su akumuliatoriumi BL4080H



Tikrinti kainą



Maks. galia: 2800 W (su BL4080H). Pjovimo juosta: 40 cm. Grandinės greitis: 0–29 m/s. Grandinė: 0,325" / 95TXL, 1,3 mm. Svoris su akumuliatoriumi: 6,6–7,6 kg. Komplektacijoje: pjūklas, pjovimo juosta, pjovimo grandinė, šešiakampis raktas, dildė su kreipikliu. Be akumuliatorių ir kroviklio.


UB004GZ_MAK Akumuliatorinis pūstuvus-kuprinė

3 METŲ
GARANTUJA



NAUJIENA

Maks. pūtimo jėga 32 N!



Tikrinti kainą



Maks. pūtimo jėga: 32 N (su BL4080H). Pūtimo greitis: 0–80,5 m/s, reguliuojamas gaiduku. Maks. oro greitis: 96 m/s (su BL4080H). Du akumuliatorių lizdai – ilgesniam veikimo laikui. Reguliuojamo ilgio pūtimo vamzdis. Svoris su akumuliatoriais: 5,8–9,0 kg. Komplektacijoje: pūstuvus, pūtimo antgalis Nr. 71, plokščias pūtimo antgalis. Be akumuliatorių ir kroviklio.

UB005GZ_MAK Akumuliatorinis pūstuvus-siurblys

3 METŲ
GARANTUJA



Su siurbimo funkcija!

NAUJIENA



Tikrinti kainą



Maks. pūtimo jėga: 5 N. Maks. oro srautas siurbiant: 6,8 m³/min. Greičio reguliavimas jungikliu. Pastovaus greičio fiksavimas. Lapų mulčiavimo funkcija siurbimo režime. Svoris su akumuliatoriumi: 4,2–5,7 kg. Komplektacijoje: pūstuvus, diržas, lapų surinkimo krepšys. Be akumuliatorių ir kroviklio.

ML014G_MAK Akumuliatorinis teleskopinis šviestuvus

**Ryškiausias
MAKITA
šviestuvus!
Net 15000 lm!**

Veikia ir nuo 40 Vmax ir nuo 18 V akumuliatorių. Maks. šviesos srautas: 15000 lm. Apšvieta: 4000–5000 lx. Teleskopinis kotas. Reguliuojamas šviesos ryškumas ir šviesos srautas. Reguliuojami apšvietimo kampai. Maks. aukštis 2,4 m. Svoris su akumuliatoriumi: 9,9–12,8 kg. Komplektacijoje: žibintas, diržas. Be akumuliatorių ir kroviklio.



NAUJIENA



Tikrinti kainą



HS014GZ_MAK Akumuliatorinis diskinis pjūklas

3 METŲ
GARANTUJA

**Galima
pjauti itin
arti sienos!**
Nustatius 15° kairįjį
posvyrio kampą.



NAUJIENA



NAUJIENA

Tikrinti kainą



Maks. pjovimo gylis 90°: 47 mm. Diskas: 20x125 mm. Greitis be apkrovos: 6400 aps./min. Drožlių nupjūtimo funkcija. Nuėmus papildomą pagrindo dalį ir nustatius 15° kairįjį posvyrio kampą, galima pjauti itin arti sienos. Komplektacijoje: diskinis pjūklas, dulkių nusiurbimo antgalis, raktas, TCT ašmenys. Be akumuliatorių ir kroviklio.

SN001GZ_MAK Akumuliatorinis sniego valytuvas

3 METŲ
GARANTUJA



135 m² / 20 min.
Su akumuliatoriumi BL4080F



Tikrinti kainą



Valymo plotis: 53 cm. Maks. valomo sniego aukštis: 30 cm. Sniego išmetimo atstumas: 10 m. Reguliuojamas greitis ir 180° reguliuojamas sniego išmetimo kampas. Komplektacijoje: sniego valytuvas, užvalkalas sandėliavimui, ledo grandiklis. Be akumuliatorių ir kroviklio.

UX01GZ_MAK +SN400MP Multisistemos variklis su sniego valytuvu

3 METŲ
GARANTUJA

48 m² / 25 min.
Su akumuliatoriumi BL4040F



Tikrinti kainą



Sniego valymo plotis: 30 cm. Maks. sniego valymo aukštis: 3 cm. Sniego išmetimo atstumas: 12 m. Reguliuojamas sniego išmetimo kampas. Komplektacijoje: multisistemos variklis ir sniego valymo priedas. Be akumuliatorių ir kroviklio.

NAUJIENA

EXPERT

GERIAUSIAS
DARBUI

5

METŲ
GARANTIJA

Įrankiai
Akumulatoriai
Krovikliai

EXPERT

Užsiregistravus PRO360.com



AKUMULIATORINĖ VINIAKALĖ
EXNH18V-90MD

Užsakymo kodas: 0 601 9R1 102

719,00 €

STALINĖS PJOVIMO
STAKLĖS
EXTS100-254X

Užsakymo kodas: 0 601 B30 800

1069,00 €



AKUMULIATORINIS
GRĘŽTUVAS-SUKTUVAS
EXSR18V-90FC

Užsakymo kodas: 0 601 9R2 003

429,00 €



AKUMULIATORINIS
SMŪGINIS SUKTUVAS
EXDR18V-230

Užsakymo kodas: 0 601 9L6 400

279,00 €



AKUMULIATORINIS
KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
EXWS18V2-230P

Užsakymo kodas: 0 601 9L8 000

549,00 €



PRADŽIOS KOMPLEKTAS
**2X EXBA18V-80 +
EXAL18V2-320**

Užsakymo kodas: 1 600 A03 73X

619,00 €



LINIJINIS LAZERINIS NIVELYRAS
EXLL18V-120-33CG

Užsakymo kodas: 0 601 065 B00

939,00 €



ĮTAMPOS TESTERIS
EXVT1000-17

Užsakymo kodas: 0 601 077 700

129,00 €

Bosch Professional

3

**METŲ
GARANTĖ**Įrankiai
Akumulatoriai
Krovikliai**PRO**

Užsiregistravus PRO360.com

VISADA TEISINGAS PASIRINKIMAS

**AKUMULIATORINIS
KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
GWS18V-11PS**

Užsakymo kodas: 0 601 9N4 300

179,00 €**AKUMULIATORINIS
STATYBIEČIŲ PROŽEKTORIUS
GLI18V-5000**

Užsakymo kodas: 0 601 9P5 100

199,00 €**AKUMULIATORINIS
PERFORATORIUS
GBH18V-26F**

Užsakymo kodas: 0 611 910 001

359,00 €**AKUMULIATORINIS
GRĘŽTUVAS-SUKTUVAS
GSR18V-52**

Užsakymo kodas: 0 601 9S0 020

119,00 €**IEŠKIKLIS
D-TECT 200 C**

Užsakymo kodas: 0 601 081 601

779,00 €**AKUMULIATORINIS LAPŲ
PŪSTUVAS
GBL 18V-800**

Užsakymo kodas: 0 600 8D2 200

229,00 €**LINIJINIS LAZERINIS
NIVELYRAS
GLL 20-22 G**

Užsakymo kodas: 0 601 065 602

249,00 €**AKUMULIATORINIS
GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS
GHE 18V-60**

Užsakymo kodas: 0 600 8C9 000

189,00 €www.bosch-professional.com/lt**BOSCH**

Technologija gyvenimui

as®
Schwabe
TechnikProdukte
72184 Eutingen

www.as-schwabe.de



- 24 W, 2800 lm, 2700–6500 K LED įkraunamas akumuliatorinis šviestuvas

Kodas: 46366_SWB

~~88,00 €~~ / **69,00 €** **NAUJIENA!**



- Trikojis šviestuvas LED LUMINA HYBRID, 9900 lm

Kodas: 46375_SWB

~~349,00 €~~ / **289,00 €**



- Srovės paskirstymo dėžė FIXO2 MAX

Kodas: 61514_SWB

~~313,00 €~~ / **279,00 €**



- 15 m LED juosta ritėje, 22500 lm

Kodas: 46713_SWB

~~174,00 €~~ / **149,00 €**

- 25 m LED juosta ritėje, 37500 lm

Kodas: 46714_SWB

~~269,00 €~~ / **229,00 €**



NAUJIENA!

- Raktų pakabukas, išgyvenimo daugiafunkcinis LED žibintas

3 x spalvos: balta 6000 K, šilta balta 3000 K, raudona + mirksėjimas. Šeši šviesos stiprumo režimai. Integruota pjovimo geležtė, švilpukas, atidarytuvas, cigarečių uždegimo funkcija. Įkraunamas per 1 val. su USB-C.

Kodas: 99438_SWB

~~10,00 €~~ / **7,70 €**



- Elektros paskirstymo dėžė STECKY 11+

Kodas: 60961_SWB

~~234,70 €~~ / **149,00 €**



- Prožektorius ILLUMI 360°, 120 W LED

Kodas: 46376_SWB

~~199,00 €~~ / **159,00 €**



- SLIMLINE PRO OSRAM LED 20 W, 230 V šviestuvas, IP44

Kodas: 46430_SWB

~~76,30 €~~ / **63,00 €**



- SLIMLINE PRO LED prožektorius 50 W, 230 V su trikoju, IP44

Kodas: 46444_SWB

~~135,00 €~~ / **110,00 €**



- Elektros paskirstymo dėžė STECKY 12

Kodas: 60962_SWB

~~249,70 €~~ / **169,00 €**



KOHLER

Keičia pavadinimą į

rehlko



● **Elektros generatorius
INVERTER PRO 2000 C5
REHLKO**

Uždaro tipo inverterinis benzininis el. srovės generatorius
Maks. galingumas: 1,8 kW
Įtampa / dažnis: 230 / 50 Hz
Variklis: YAMAHA MZ80_C5 OHV
Aušinimas: oru
Kuras: benzinas
Išmatavimai: 490x280x445 mm
Svoris: 21 kg
Kodas: INVERTERPRO2000_SDM
~~1580,00 €~~ / **1420,00 €**



● **Elektros generatorius
PERFORM 3000 C5 REHLKO**

Atviro tipo benzininis el. srovės generatorius
Maks. galingumas: 2,8 kW
Įtampa / dažnis: 230 / 50 Hz
Variklis: KOHLER CH 270_C5 OHV
Variklio apskukos: 3000 aps./min.
Aušinimas: oru
Kuras: benzinas
Išmatavimai: 650x510x460 mm
Svoris: 45 kg
Kodas: PERFORM3000_SDM
~~835,00 €~~ / **750,00 €**



● **Elektros generatorius
SDMO PERFORM 4500 C5
REHLKO**

Atviro tipo benzininis vienfazis el. srovės generatorius
Galingumas: 4 kW
Įtampa / dažnis: 230 / 50 Hz
Variklis: KOHLER CH 395 OHV
Variklio apskukos: 3000 aps./min.
Aušinimas: oru
Kuras: benzinas
Išmatavimai: 710x555x490 mm
Svoris: 61,5 kg
Kodas: PERFORM4500_SDM
~~1130,00 €~~ / **995,00 €**



● **Elektros generatorius
PERFORM 6500 C5 REHLKO**

Atviro tipo benzininis el. srovės generatorius
Maks. galingumas: 6,3 kW
Įtampa / dažnis: 230 / 50 Hz
Variklis: KOHLER CH 440_C5 OHV
Variklio apskukos: 3000 aps./min.
Aušinimas: oru
Kuras: benzinas
Išmatavimai: 820x565x600 mm
Svoris: 87,5 kg
Kodas: PERFORM6500-C_SDM
~~1540,00 €~~ / **1385,00 €**



● **Elektros generatorius
PERFORM 7500 T C5 REHLKO**

Atviro tipo benzininis trifazis el. srovės generatorius
Maks. galingumas: 6,5 kW / 8,1 KVA
Įtampa / dažnis: 230 / 400 V / 50 Hz
Variklis: KOHLER CH440_C5
Variklio apskukos: 3000 aps./min.
Aušinimas: oru
Kuras: benzinas
Išmatavimai: 810x550x590 mm
Svoris: 93,5 kg
Kodas: PERFORM_7500T_C5_SDM
~~1898,00 €~~ / **1710,00 €**



● **Elektros generatorius
TECHNIC 15000 TA AVR C5
REHLKO**

Atviro tipo benzininis trifazis el. srovės generatorius
Maks. galingumas: 11,5 kW / 14,4 KVA
Įtampa / dažnis: 230 V / 400 V / 50 Hz
Variklis: KOHLER CH 680_C5 OHV
Variklio apskukos: 3000 aps./min.
Aušinimas: oru
Kuras: benzinas
Išmatavimai: 895x570x770 mm
Svoris: 172 kg
Kodas: TECHNIC15000TA_AVR_C5_SDM
~~5980,00 €~~ / **5380,00 €**



● **Vandens siurblys
TR 2.35 H REHLKO**

Vidutiniškai užteršto vandens benzininis siurblys
Našumas: 580 l/min. / 35 m³/val.
Pajungimas: 50 mm
Variklis: HONDA GX160_C5
Aušinimas: oru
Kuras: benzinas
Išmatavimai: 505x398x466 mm
Svoris: 28,7 kg
Kodas: TR2.35H_SDM
~~775,00 €~~ / **695,00 €**



● **Nuolatinės srovės
suvirinimo generatorius
WELDARC 220T C5 REHLKO**

Atviro tipo benzininis nuolatinės srovės suvirinimo generatorius
Suvirinimo srovė (35 % apkrovimo režimu): 200 A
Suvirinimo srovė (70 % apkrovimo režimu): 170 A
Suvirinimo elektrodo diametras: 1,6–4 mm
Maks. galingumas: 5,7 kW / 7,1 KVA
Įtampa / dažnis: 230 / 400 V / 50 Hz
Variklis: KOHLER CH440_C5
Variklio apskukos: 3000 aps./min.
Aušinimas: oru
Kuras: benzinas
Išmatavimai: 810x550x590 mm
Svoris: 94,5 kg
Kodas: WELDARC_220T_C5_SDM
~~2410,00 €~~ / **2170,00 €**

rehlko



● **Elektros generatorius
DIESEL 15 LC TA SILENCE
AVR C5 REHLKO**

Dyzelinis trifazis el. srovės generatorius su gaubtu
Maks. galingumas: 8,8 kW / 11 KVA
Įtampa / dažnis: 230 V / 400 V / 50 Hz
Variklis: KOHLER KDW702-H_C5
Variklio apskukos: 3000 aps./min.
Aušinimas: vandeniu
Kuras: dyzelinas
Bako talpa: 27 l
Darbo trukmė (su pilnu baku): 10,4 val.
Išmatavimai: 1211x790x1056 mm
Svoris: 315 kg
Kodas: DIESEL15LC_TA_SIL_AVRCS_SDM
9605,00 €
Tiekimas iš sandėlio arba pagal atskirą užsakymą



● **Dyzelinis 35 kW generatorius
K44_IV REHLKO**

Galingumas: 35,2 kW / 44 KVA
Įtampa / dažnis: 230 / 400 V / 50 Hz
Variklis: REHLKO KD12504TM-40
Variklio apskukos: 1500 aps./min.
Aušinimas: vandeniu
Kuras: dyzelinas
Kuro bako talpa: 104 l
Išmatavimai: 2100x938x1285 mm
Svoris: 785 kg
Kodas: K44_IV_SDM
15480,00 €
Tiekimas iš sandėlio arba pagal atskirą užsakymą



● **Dyzelinis 70 kW generatorius
KD88_IV REHLKO**

Galingumas: 70 kW / 88 KVA
Įtampa / dažnis: 400 / 230 V / 50 Hz
Variklis: REHLKO KD39L04T-AW56
Variklio apskukos: 1500 aps./min.
Aušinimas: vandeniu
Kuras: dyzelinas
Kuro bako talpa: 181 l
Išmatavimai: 2470x1109x1460 mm
Svoris: 1280 kg
Kodas: KD88_IV_SDM
20545,00 €
Tiekimas pagal atskirą užsakymą



● **Dyzelinis 132 kW generatorius
KD165_IV REHLKO**

Dyzelinis el. srovės generatorius su gaubtu
Galingumas: 132 kW
Įtampa / dažnis: 400 V / 230 V / 50 Hz
Variklis: REHLKO KD59L06T-AA56
Variklio apskukos: 1500 aps./min.
Aušinimas: vandeniu
Kuras: dyzelinas
Kuro bako talpa: 256 l
Generatoriaus valdymo pultas: APM303
Išmatavimai: 2940x1147x1609 mm
Svoris: 1670 kg
Kodas: KD165_IV_SDM
30830,00 €
Tiekimas pagal atskirą užsakymą



KOHLER engines

www.kohlerpower.com/en/engines



Variklis CH270

- Kuro tipas: benzinas
- Variklio galingumas: 7 AG
- Darbinis tūris: 208 cm³
- Oro filtras: popierinis
- Rankinis užvedimo mechanizmas
- Darbinio veleno Ø: 19,05 mm

Kodas: PA-CH270-3214_KOH

~~350,00 €~~ / **275,00 €**



Variklis CH395

- Kuro tipas: benzinas
- Variklio galingumas: 9,5 AG
- Darbinis tūris: 277 cm³
- Oro filtras: popierinis
- Rankinis užvedimo mechanizmas
- Veleno Ø: 25,4 mm

Kodas: PA-CH395-3206_KOH

~~485,00 €~~ / **395,00 €**



Variklis CH640

- Kuro tipas: benzinas
- Variklio galingumas: 20,5 AG
- Darbinis tūris: 674 cm³
- Oro filtras: popierinis
- Elektrinis starteris
- Veleno Ø: 28,55 mm

Kodas: PA-CH640-3230_KOH

~~1515,00 €~~ / **1299,00 €**

TEKSAN

www.teksan.com



Dyzelinis 26 kW generatorius TEKSAN TJ35BD

El. srovės 24 / 26 kW generatorius su gaubtu ir ARĮ TEKSAN

Galingumas: 26 kW / 35 KVA

Įtampa / dažnis: 230 / 400 V / 50 Hz

Variklis: 4M06G35/5 BAUDOUIN

Variklio apsukos: 1500 aps./min.

Aušinimas: vandeniu

Kuras: dyzelinas

Kuro bako talpa: 90 l

Išmatavimai: 2200x980x1490 mm

Svoris: 866 kg

Kodas: TJ35BD_IV_TEK

9320,00 €

Tiekimas iš sandėlio arba pagal atskirą užsakymą



Dyzelinis 35 kW generatorius TEKSAN TJ45BD

El. srovės 32 / 35 kW generatorius TJ43BDC5 su gaubtu ir ARĮ TEKSAN

Galingumas: 35 kW / 44 KVA

Įtampa / dažnis: 230 / 400 V / 50 Hz

Variklis: 4M06G8D0/S BAUDOUIN

Variklio apsukos: 1500 aps./min.

Aušinimas: vandeniu

Kuras: dyzelinas

Kuro bako talpa: 90 l

Išmatavimai: 2200x980x1490 mm

Svoris: 906 kg

Kodas: TJ45BD_IV_TEK

9965,00 €

Tiekimas iš sandėlio arba pagal atskirą užsakymą



Dyzelinis 55 kW generatorius TEKSAN TJ70BD

El. srovės 50 / 55 kW generatorius TJ75BD su gaubtu ir ARĮ TEKSAN

Galingumas: 55 kW / 69 KVA

Įtampa / dažnis: 230 / 400 V / 50 Hz

Variklis: 4M10G2D0/BAUDOUIN

Variklio apsukos: 1500 aps./min.

Aušinimas: vandeniu

Kuras: dyzelinas

Kuro bako talpa: 160 l

Išmatavimai: 2650x980x1510 mm

Svoris: 1219 kg

Kodas: TJ70BD_IV_TEK

13410,00 €

Tiekimas iš sandėlio arba pagal atskirą užsakymą

YLFDJ



Dyzelinis generatorius FOSHAN 24 kW

Dyzelinis generatorius 24 kW, 400 / 230 V su valdikliu FOSHAN

Galingumas: 24 kW / 30 KVA

Įtampa / dažnis: 230 / 400 V / 50 Hz

Variklis: YC4V45Z-D20

Variklio apsukos: 1500 aps./min.

Aušinimas: vandeniu

Kuras: dyzelinas

Kuro bako talpa: 93 l

Išmatavimai: 2000x920x1320 mm

Svoris: 852 kg

Kodas: YLGF-24_FOS

6672,00 €

Tiekimas iš sandėlio arba pagal atskirą užsakymą



Dyzelinis generatorius FOSHAN 50 kW

Dyzelinis generatorius 50 kW, 400 / 230 V su valdikliu FOSHAN

Galingumas: 50 kW / 62,5 KVA

Įtampa / dažnis: 230 / 400 V / 50 Hz

Variklis: YC4D90Z-D25

Variklio apsukos: 1500 aps./min.

Aušinimas: vandeniu

Kuras: dyzelinas

Kuro bako talpa: 139 l

Išmatavimai: 2600x1000x1400 mm

Svoris: 1582 kg

Kodas: YLGF-50_FOS

8665,00 €

Tiekimas iš sandėlio arba pagal atskirą užsakymą



www.caramba.de

● **Industrinis valiklis, 500 ml**

- Itin purvinių dalių valymui, tokių kaip pavaros, dantračiai, grandinės, plieniniai trosai ir pan.
- Tirpdo tepaluotus nešvarumus, šalina pridžiūvusį purvą.
- Greitai džiušta.

Gausiai užpurkšti priemonę ant paviršiaus ir leisti nubėgti. Likučius nuvalyti su šluoste. Labai purvinoms dalims nuvalyti galima kartoti dar kartą.

Dėmesio! Produktas sudėtyje turi acetono, todėl gali pakenkti guminiams, plastikiniams ar lakuotiems paviršiams.

Kodas: 60250001_CARA

~~7,37 €~~ / **5,00 €**



● **Daugiafunkcis purškiklis, 100 ml**

- Surūdijusių ir sudervėjusių sraigtinių sujungimų atlaisvinimas, tepimas.
- Apsaugo paviršius ir mechanizmus nuo rūdžių ir korozijos.
- Pašalina ir išsklaido drėgmę.
- Sutepa įvairius mechanizmus.
- Atpalaiduoja užrūdijusias detales, varžtus.
- Nuvalo nešvarumus, nuosėdas, dervą.
- Apsaugo įvairius laidus, automobilių, motociklų, motorinių valčių variklius ir kitą elektrinę techniką nuo trikdžių ir drėgmės.

Kodas: 6006984_CARA

~~4,80 €~~ / **3,50 €**



● **Apsauga gumoms, 75 ml**

- Guminių tarpinių apsauga, skirta visiems metų laikams.
- Priemonė naudojama guminių tarpinių saugojimui bei jų tarnavimo laiko prailginimui.
- Skirta naudoti tiek esant žemai, tiek aukštai temperatūrai.
- Priemonė specialiai sukurta automobilio guminių tarpinėms ir dalims, ypač esančioms aplink automobilio dureles.

Kodas: 608575_CARA

~~8,21 €~~ / **5,00 €**



● **Grežimo ir sriegimo putos, 500 ml**

Panaudojimo sritis:

- Aušinimas ir tepimas sriegimo, grežimo metu.

Produkto privalumai:

- Tirštos putos gerai padengia įrankio paviršių.
- Nenuvarva ir užtikrina stabilų tepimą grežiant ar sriegiant.
- Darbo metu mažai rūksta.
- Maža išeiga.

Kodas: 617308_CARA

~~24,50 €~~ / **19,00 €**

● **Rūdžių šalinimo priemonė MoS2, 500 ml**

Panaudojimo sritis:

- Surūdijusių ir sudervėjusių sujungimų atlaisvinimas.

Produkto privalumai:

- Atlaisvina surūdijusius sujungimus, sunkiai judančius šarnyrus, tarp metalų sudaro skiriamąją plėvelę ir apsaugo nuo girgždesio bei traskėjimo.
- Labai skvarbus.
- Darbinė temperatūra: nuo -40 °C iki +450 °C.
- Be silikono, dervų ir rūgščių.

Kodas: 6002081_CARA

~~7,89 €~~ / **5,00 €**



● **Elektroninių kontaktų valiklis, 500 ml**

Panaudojimo sritis:

- Elektroninių dalių ir kištukinių sujungimų apsauga.

Produkto privalumai:

- Sumažina ir pašalina elektros srovės nutekėjimą.
- Valo ir saugo nuo drėgmės bei korozijos.
- Išstumia drėgmę.
- Apsaugo nuo kontakto dingimo.
- Kontakto vietoje naikina oksido ir sulfido plėveles.

Kodas: 60358542_CARA

~~22,03 €~~ / **15,00 €**



● **Tepalo dėmių valiklis, 1 l**

Panaudojimo sritis:

- Tepalo dėmių valymo priemonė įvairiems paviršiams.

Produkto privalumai:

- Naikina tepalų, kuro, reduktoriaus tepalo, dyzelino dėmes nuo keramikos, akmenų, tekstilės ar betoninių paviršių, klinerio plytelių.
- Greitas ir efektyvus veikimas.
- Nekenksmingas aplinkai.

Kodas: 606811_CARA

~~22,24 €~~ / **17,00 €**



● **Speciali atlaisvinimo priemonė, 500 ml**

Panaudojimo sritis:

- Automobilinių purkštukų išsukimui palengvinti.

Produkto privalumai:

- Dėl specialios sudėties purškiant medžiaga atšaldoma iki -35 °C, todėl rūdžių ar dervų sluoksnyje susidaro mikrotrūkimai, per kuriuos priemonė geriau prasiskverbia.
- Pašalina susidariusius naftos produktų nešvarumus, dervas.
- Sudėtyje yra PTFE dalelių, kurios palengvina skverbimąsi.
- Veikliosios medžiagos – teflonas, specialios sudėties medžiagos.

Kodas: 6610050_CARA

~~33,95 €~~ / **25,00 €**

● **Nerūdijančio plieno valiklis, 500 ml**

Panaudojimo sritis:

- Nerūdijančio plieno ir spalvotųjų metalų valymui, apsaugai ir priežiūrai.

Produkto privalumai:

- Paviršių padengia antistatine plėvele.
- Šalina nešvarumus, dėmes, antspaudus, tepalų ir dervų nešvarumus nuo metalo paviršiaus.
- Tinka nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariai.
- Tinkamas naudoti maisto pramonėje, turi NSF sertifikata.

Kodas: 63308401_CARA

~~13,15 €~~ / **10,00 €**



● **Rankų valymo pasta MEDIUM, 500 ml**

Švelnaus ir malonaus kvapo speciali rankų pasta, skirta šalinti įvairiems nešvarumams.

CARAMBA rankų plovimo pasta yra itin efektyvus riebalus tirpdančių medžiagų ir medienos miltų mišinys, kuris vienu metu veikia kaip muilas ir prausimosi šveitiklis, siekiant kuo efektyviau pašalinti didelius nešvarumus. Iš esmės rankų plovimo pasta veikia be vandens. Šiek tiek sudrėkinkite rankas ir įtrinkite pastą. Tada nusiplaukite rankas nedideliu kiekiu vandens, kol jos bus visiškai švarios, gerai jas nusauskinkite. Po plovimo rekomenduojame naudoti drėkinamąjį losjoną, pavyzdžiui, CARAMBA rankų priežiūros kremą.

Savybės:

- Ypač efektyvi rankų valymo pasta puikiai tinka dideliems nešvarumams, taip pat puikiai pašalina riebalus, aliejus, tepalus, bitumą ir rašalą.
- Giliai išvalo poras nekenkdamas odai.
- Patikrinta dermatologų.
- Be silikono.

Kodas: 693405_CARA

~~7,49 €~~ / **5,00 €**

PFERD

TOOLS

www.pferd.com



- **HSS 12 mm skersmens frezų rinkinys 86 C3 (3 vnt.)**
 HSS plieno 3 populiariausių formų frezų rinkinys. Frezos skirtos darbui su mažus apsisukimus turinčiais įrankiais, kaip suktuvai, gręžtuvai, turintys ~2000 RPM, dirbant ant konstrukcinio plieno ruošinių.
 Kodas: 22900811_PFE
~~87,19 €~~ / **45,00 €**



- **KES HSS DIN335 C90° gilintuvas**
 Skirta įgilinti varžtus populiariausioms medžiagoms, kaip plienas, ketus ir spalvotieji metalai.
 Kodai:
 25202104_PFE – Ø 6,3 mm **6,49 €**
 25202107_PFE – Ø 8,3 mm **7,29 €**
 25202109_PFE – Ø 10,4 mm **8,89 €**
 25202111_PFE – Ø 12,4 mm **9,39 €**
 25202113_PFE – Ø 16,5 mm **11,59 €**
 25202115_PFE – Ø 20,5 mm **15,99 €**
 25202119_PFE – Ø 31 mm **32,29 €**



- **25 dalių metalo grąžtų rinkinys plienui PFERD DIN338 HSSG N 1-13**
 Frezuoti grąžtai pramoniniam naudojimui precizinėms kiaurymėms gręžti. Tinka gręžti: plieną, ketų, bronzą, žalvarį, aliuminį.
 Kodas: 25203702_PFE
~~76,08 €~~ / **49,00 €**



- **DCW 2R 125x6x22,23 PSF deimantinė šlifavimo lėkštelė**
 Tinka betonui, akmeniui ir plytoms šlifuoti.
 Kodas: 68300068_PFE
~~41,60 €~~ / **29,00 €**



- **DCD 68xM14 FLSG deimantinė gręžimo karūna**
 Puikiai tinka gręžti skylės plytelėse. Skirta 115/125 mm kampiniams šlifuokliams su M14 sriegiu.
 Kodas: 68300136_PFE
~~55,03 €~~ / **39,00 €**



- **DS 125x1,2x22,23 multi material pjovimo diskas su kietmetaliu**
 Universalus diskas, kuris tinka pjauti medieną (gali būti su vinimis), spalvotuosius metalus, plastiką, sausos statybos medžiagas, kietus GRP ir CRP plastiką, stiklo pluoštą ir kitas medžiagas.
 Kodas: 68200002_PFE
~~13,92 €~~ / **10,00 €**



- **LS-SO 7 H (22, 25, 29, 32, 38) gręžimo karūnų rinkinys montuotojams**
 Dantukai pagaminti iš M42 (Co8) aukštos kokybės plieno. Dėl kintamo dantuko greitai ir lengvai pjauna kiaurymes.
 Kodas: 25900700_PFE
~~61,98 €~~ / **45,00 €**



- **FS 125-22 VICTOGRAIN fibro diskas**
 Fibro šlifavimo diskas su tikslios geometrinės formos keramikiu grūdų. Maksimalus našumas ir ilgas tarnavimo laikas.
 Kodas: 69401675_PFE
~~2,76 €~~ / **1,49 €**



- **BS 1010 užvartų šalinimo peiliukas plienui ir aliuminiui**
 Peiliukai skirti efektyviam nuožulų nuėmimui, užvartų šalinimui ant skirtingų medžiagų ir jų kontūrų. Efektyvu ir patogiu apdirbti sunkiai pasiekiamas vietas, kiaurymes iš vidaus ir išorės.
 Kodas: 14300010_PFE
~~2,37 €~~ / **1,49 €**



- **BS 2010 užvartų šalinimo peiliukas spalvotiesiems metalams, ketui**
 Peiliukai skirti efektyviam nuožulų nuėmimui, užvartų šalinimui ant skirtingų medžiagų ir jų kontūrų. Efektyvu ir patogiu apdirbti sunkiai pasiekiamas vietas, kiaurymes iš vidaus ir išorės.
 Kodas: 14300030_PFE
~~2,52 €~~ / **1,49 €**



- **Atpjovimo diskas PFERD EHT125-1,0 PSF ALU+STONE**
 Pjovimo diskas skirtas aliuminio, ketaus, akmens ir PVC pjovimui. Idealiai tinka naudoti ant akumuliatorinių kampinių šlifuoklių.
 Nurodyta kaina 1 disko, pakuotėje yra 10 vnt.
 Kodas: 61819015_PFE
~~2,13 €~~ / **0,80 €**



- **Ergonominė rankena užvartų šalinimo peiliukams įtvirtinti**
 Kodas: 12605005_PFE
~~10,04 €~~ / **6,99 €**



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



RUKO

www.ruko.de



● HSS PerformMAX WELDON 6 vnt. gręžio karūnų rinkinys RUKO

HSS gręžio frezos su patentuota nanokompozitine danga. Ypač tinka konstrukciniam plienui (pvz., „T“ formos sijoms, didelio formato lakštams). Taip pat tinka nerūdijančiam plienui ir didelio stiprumo plienui.

„PerforMAX“ užtikrina didelį tikslumą ir įrankio ilgaamžiškumą, taip pat didelį pjovimo greitį dėl mažos trinties.

Rinkinį sudaro: gręžio karūnos Ø: 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, centravimo adata

Kodas: 108820G_RUK

~~266,90 €~~ / **169,00 €**



● HSS gilintuvų rinkinys (5 vnt.) 4S 90° 6,3–25,0 mm RUKO

Iki 50 % greitesnis darbas.

4 sparneliai, išdėstyti skirtingais kampais, užtikrina aukštą našumą. Pasižymi aukšta įgilinto paviršiaus kokybe, lyginant su analogišku 3 sparnelių gilintuvu.

Pritaikytas dirbti tiek su rankiniais gręžtuvais, tiek su stacionariomis staklėmis.

Rinkinį sudaro gilintuvai: 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25,0 mm

Kodas: 102891RO_RUK

~~206,33 €~~ / **120,00 €**

Naujos kartos RUKO grąžtai su FLOWSTEP® geometrija leidžia išgręžti net iki 5 kartų daugiau skylių lyginant su standartiniais grąžtais. Naujos kartos grąžtai užtikrina ypač greitą ir efektyvų darbą bei sklandų išgręžimą į medžiagą. Puikiai tinka akumuliatoriniams įrankiams – taupo baterijos tarnavimo laiką ir užtikrina stabilų darbą. Tinka gręžti plieną, plastiką, spalvotuosius metalus.



● HSS-E FLOWSTEP 19 vnt. grąžtų rinkinys

RUKO HSS-E FLOWSTEP kobaltiniai grąžtai skirti juodajam metalui, aliuminiui, nerūdijančiam plienui. 19 vnt. rinkinį sudaro grąžtai Ø: nuo 1 mm iki 10 mm, didėjantys kas 0,5 mm

Kodas: 259214ERO_RUK

~~204,20 €~~ / **119,00 €**



● HSS-E FLOWSTEP 25 vnt. grąžtų rinkinys

RUKO HSS-E FLOWSTEP kobaltiniai grąžtai skirti juodajam metalui, aliuminiui, nerūdijančiam plienui. 25 vnt. rinkinį sudaro grąžtai Ø: nuo 1 mm iki 13 mm, didėjantys kas 0,5 mm

Kodas: 259215ERO_RUK

~~302,28 €~~ / **189,00 €**

● ULTIMATECUT FLOWSTEP HSS-Co 5 vnt. grąžtų rinkinys RUKO

RUKO HSS-E FLOWSTEP kobaltiniai grąžtai skirti juodajam metalui, aliuminiui, nerūdijančiam plienui. 5 vnt. rinkinį sudaro grąžtai Ø: 4, 5, 6, 8, 10 mm

Kodas: 259205ERO_RUK

~~63,09 €~~ / **33,00 €**



● ULTIMATECUT FLOWSTEP HSS 5 vnt. grąžtų rinkinys RUKO

RUKO HSS FLOWSTEP grąžtai skirti juodajam metalui, aliuminiui. 5 vnt. rinkinį sudaro grąžtai Ø: 4, 5, 6, 8, 10 mm

Kodas: 259205RO_RUK

~~47,88 €~~ / **29,00 €**



● HSS FLOWSTEP kombinuotų sriegiklių (M3–M10) rinkinys su RUnATEC danga RUKO

Kombinuotas grąžtas, mašininis sriegiklis, nuožulų nuėmiklis.

Idealiai tinka lakštinio metalo apdirbimui naudojant akumuliatorinius suktuvus. Rekomenduojamas lakšto storis (pvz., M3 – 3 mm / M10 – 10 mm)

Rinkinį sudaro: M3, M4, M5, M6, M8, M10 ir šešiakampis magnetinis laikiklis

Kodas: 270620PRO_RUK

~~228,21 €~~ / **135,00 €**

ULTIMATECUT

„ULTIMATECUT Multidrill“ keičia darbo procesą ir nustato naujus apdirbimo laiko standartus, sutaupydamas iki 75 % laiko. RUKO pakopinis grąžtas tai pasiekia dėl revoliucinės pjovimo briaunos geometrijos, apjungdamas įvairiausias taikymo sritis ir įrankius. Tai reiškia, kad reikia mažiau įrankių, nereikia keisti įrankių ir užtikrinamas maksimalus lankstumas.

- Medžiagų storiai iki 10 mm.
- Itin greitam gręžimui.
- „RUnATEC“ danga užtikrina itin ilgą įrankio tarnavimo laiką.



● HSS ULTIMATECUT FLOWSTEP pakopinis grąžtas 6–12 mm su RUnATEC danga RUKO

Tinka aliuminiui, nerūdijančiam plienui, juodajam metalui, plastikui.

Maks. lakšto storis: 10 mm
Gręžio pakopos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

Kodas: 101682P_RUK

~~109,87 €~~ / **65,00 €**



● HSS ULTIMATECUT FLOWSTEP pakopinis grąžtas 6–20 mm su RUnATEC danga RUKO

Tinka aliuminiui, nerūdijančiam plienui, juodajam metalui, plastikui.

Maks. lakšto storis: 10 mm
Gręžio pakopos: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

Kodas: 101683P_RUK

~~146,46 €~~ / **87,00 €**



● HSS ULTIMATECUT FLOWSTEP pakopinis grąžtas 6–27 mm su RUnATEC danga RUKO

Tinka aliuminiui, nerūdijančiam plienui, juodajam metalui, plastikui.

Maks. lakšto storis: 10 mm
Gręžio pakopos: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 mm

Kodas: 101684P_RUK

~~195,29 €~~ / **115,00 €**



● HSS ULTIMATECUT FLOWSTEP RUnATEC pakopinis grąžtas 8–30 mm RUKO

Tinka aliuminiui, nerūdijančiam plienui, juodajam metalui, plastikui.

Maks. lakšto storis: 4 mm
Gręžio pakopos: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm

Kodas: 101652P_RUK

~~139,89 €~~ / **89,00 €**



● HSS ULTIMATECUT FLOWSTEP RUnATEC pakopinis grąžtas 9–38 mm RUKO

Tinka aliuminiui, nerūdijančiam plienui, juodajam metalui, plastikui.

Maks. lakšto storis: 4 mm
Gręžio pakopos: 9, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38 mm

Kodas: 101653P_RUK

~~217,80 €~~ / **143,00 €**


www.ingersollrandproducts.com

www.fiac.it

www.lutz-pumpen.de

www.cejn.com

www.airpress.net


● **Stūmoklinis kompresorius PSe3b-100L-1_P**

Maks. slėgis: 10 bar
 Našumas: 330 l/min.
 Variklio galingumas: 2,2 kW
 Kodas: 47722319001_ing

765,00 €



● **Stūmoklinis kompresorius PSe4b-200L-3_P**

Maks. slėgis: 10 bar
 Našumas: 539 l/min.
 Variklio galingumas: 3,0 kW
 Kodas: 47722329001_ing

1235,00 €



● **Stūmoklinis kompresorius PSe7,5b-270L-3**

Maks. slėgis: 11 bar
 Našumas: 872 l/min.
 Variklio galingumas: 5,5 kW
 Kodas: 47722336001_ing

1915,00 €

● **Bealyvis stūmoklinis kompresorius SUPERSILENT 24 XS258**

Maks. slėgis: 9 bar
 Našumas: 230 l/min.
 Variklio galingumas: 1,5 kW
 Resiverio talpa: 24 l
 Kodas: 1129741357_FIA

229,00 €



● **Stūmoklinis kompresorius AB 50/3-MC-R3000**

Maks. slėgis: 10 bar
 Našumas: 300 l/min.
 Variklio galingumas: 2,2 kW
 Resiverio talpa: 50 l
 Kodas: 1129741195_FIA

299,00 €



● **Bealyvis stūmoklinis kompresorius H 215/6**

Maks. slėgis: 8 bar
 Našumas: 126 l/min.
 Variklio galingumas: 1,1 kW
 Kodas: 36943_Air

95,00 €



● **HI VISIBILITY žarna su pistoletu**

Kodas: 199589007_cej

75,00 €



● **Ritė su žarna orui ESAFE CEJN, 8x12 mm, 17 m**

Ritė + ESAFE antgaliai
 Žarnos Ø: 8x12 mm
 Žarnos ilgis: 17 m
 Kodas: 199112182_cej

232,00 €



● **Prapūtimo pistoletas su nuimamu pūtimo vamzdeliu**

Kodas: 112080200_cej

13,00 €



● **Sraigtinis kompresorius FM7-10-272-CT CHAMPION**

Maks. slėgis: 10 bar
 Našumas: 970 l/min.
 Variklio galingumas: 7,5 kW
 Kodas: RSCCP0727V4_ing

6570,00 €

● **Chemijos siurblys LUTZ B2 VARIO PP**

Skirtas cheminiam skysčiui, tokiems kaip akumuliatorių rūgštis, amonio tirpalas, glikolis, fosforo rūgštis, vandenilio chlorido rūgštis, vandenilio peroksidas.
 Siurbimui iš 60 l bakelių, 200 l statinių ir pan.
 Variklis: 200 W, reguliuojamas greitis
 Siurbimo vamzdis medžiaga: polipropilenas
 Našumas: iki 75 l/min.
 Priedai: 1,5 m PVC žarna, pistoletas, laikiklis ant sienos
 Kodas: 0205-022_LUT

775,00 €



● **Sraigtinis kompresorius APS 10 IVR Combi Dry X G3**

Maks. slėgis: 10 bar
 Našumas: 377–1250 l/min.
 Variklio galingumas: 7,5 kW
 Kodas: 369212-IVR-G3_Air

5555,00 €



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



www.esab.com



● Suvirinimo kaukė SAVAGE A50 LUX

Tamsumo reguliavimo ribos: 5–13
Ekranas dydis: 100x60 mm
Užtemimo greitis: 0,07 ms
Kodas: 0700500950_ESAB

285,00 €



● Suvirinimo kaukė SENTINEL A70 Pro

Tamsumo reguliavimo ribos: 5–13
Ekranas dydis: 123x75 mm
Šlifavimo ekranas dydis: 150x190 mm
Užtemimo greitis: 0,04 ms
Kodas: 0700900700_ESAB

495,00 €



● Savaime užtemstantis skydelis SAVAGE A41 9/13

Tamsumo reguliavimo ribos: 9–13
Ekranas dydis: 100x50 mm
Užtemimo greitis: 0,07 ms
Kodas: 0700504100/1_ESAB

105,00 €



● Suvirinimo pusautomatis RUSTLER EM 350 C PRO SYNERGIC PULSE

Srovės reguliavimo ribos: 13–350 A
Viela: 0,8–1,6 mm
Maitinimo įtampa: 380 V
Svoris: 61 kg
Kodas: 0448350885_ESAB

3195,00 €



● Suvirinimo pusautomatis ROGUE EMP210 PRO MIG

Maks. srovė: 210 A
Viela: 0,6–1,0 mm
Maitinimo įtampa: 230 V
Svoris: 16,7 kg
Kodas: 0700301092_ESAB

1325,00 €



● TIG suvirinimo aparatas ROGUE ET 201iP PRO TIG DC

Srovės reguliavimo ribos: 10–200 A
Maitinimo įtampa: 230 V
Svoris: 9,6 kg
Kodas: 0705002010_ESAB

795,00 €




NAUJIENA!

● Plazminio pjovimo aparatas ROGUE EHP 45

Srovės reguliavimo ribos: 5–45 A
Pjovimas: iki 16 mm (švarus iki 12 mm)
Maitinimo įtampa: 230 V
Svoris: 11,5 kg
Kodas: 0700200501_ESAB

1250,00 €



● Elektrodai GOLDROX 4,0x350 mm, 1 kg

Kodas Ø 4,0 mm: 4659403520_ESAB

5,20 €



● Suvirinimo aparatas ROGUE ES181iP PRO

Srovės reguliavimo ribos: 10–180 A
Elektrodai: 1,6–4,0 mm
Maitinimo įtampa: 230 V
Svoris: 8,4 kg
Kodas: 0705002007_ESAB

475,00 €



● Magnetinis suvirinimo šablonas LARGE

Dydis: 160x100 mm
Kodas: 0700014016_ESAB

7,50 €



● Suvirinimo viela OK AUTROD 12.50 0,8 mm, 5 kg

Kodas: 1A50084600_ESAB

22,00 €



● Juodos suvirintojo pirštinės

Kodas:
0700500519_ESAB

6,00 €



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



www.gys.fr

● Suvirinimo kaukė VENUS 9/13G TRUE COLOR

Matymo laukas: 92x42 mm
Užtemimo laikas: 0,1 ms
Kodas: 079748_GYS

37,00 €



● Suvirinimo inventorius GYSMI 160P + pilna apruoša

Srovės reguliavimo ribos: 10–160 A
Elektrodai: 1,6–4,0 mm
Maitinimo įtampa: 230 V
Svoris: 4,2 kg
Kodas: 083752_GYS

220,00 €



● Suvirinimo kaukė ERGOTECH+ 3/5-13 G SILVER TRUE COLOR

Matymo laukas: 100x67 mm
Užtemimo laikas: 0,08 ms
Kodas: 068650_GYS

65,00 €



● Trys viename: MIG/MAG ir MMA EASY MIG 160

Srovės reguliavimo ribos MIG: 30–160 A
Srovės reguliavimo ribos MMA: 20–140 A
Viela / elektrodai: 0,6–0,8 / 1,6–3,2 mm
Maitinimo įtampa: 230 V
Svoris: 10,1 kg
Kodas: 032255_GYS

495,00 €



● Suvirinimo pusautomatis GALAXY 320T PULSE

Srovės reguliavimo ribos MIG: 10–320 A
Srovės reguliavimo ribos MMA: 20–320 A
Viela: 0,6–1,2 mm
Maitinimo įtampa: 380 V
Svoris: 46 kg
Kodas: 086838_GYS

2575,00 €



● TIG suvirinimo aparatas PROTIG 200 AC/DC HF

Srovės reguliavimo ribos: 10–200 A
Suvirinimo režimai: TIG AC, TIG DC, MMA
Maitinimo įtampa: 230 V
Svoris: 12,5 kg
Kodas: 068742_GYS

1069,00 €



● Indukcinis kaitintuvas GYS POWERDUCTION 37LG

Galingumas: 3700 W
Maitinimo įtampa: 230 V
Kodas: 091313_GYS


1895,00 €



● Indukcinis kaitintuvas GYS POWERDUCTION 10R

Galingumas: 1200 W
Maitinimo įtampa: 230 V
Kodas: 089617_GYS

455,00 €



● Suvirintojo replių komplektas, 16 vnt.

Kodas: 050266_GYS

105,00 €



● Automatinis įkroviklis GYSFLASH 8.12

Tinka visų tipų akumuliatoriams
Skirtas akumuliatoriams: 12 V
Krovimo galimybės: 15–160 Ah
Maitinimo įtampa: 230 V
Kodas: 029385_GYS

75,00 €



● Akumuliatoriaus stiprintuvas (booster) NOMAD POWER 501

Akumuliatoriaus talpa: 3,0 Ah
Skirtas 12 V akumuliatoriams
Kodas: 087323_GYS

89,00 €



● Užvedimo laidai 320 A, 3 m

Maks. leistina srovė: 320 A
Kodas: 056206_GYS

37,00 €


www.ingersollrandproducts.com


● **Smūginis suktuvas 2236QTiMAX DXS su keičiamu sukliu**

Kvadratas: 1/2"
 Maks. sukimo momentas: 2034 Nm
 Svoris: 1,99 kg
 Kodas: 2236QTiMAX_ing
299,00 €



● **Smūginis suktuvas 2146Q1MAX 3/4"**

Kvadratas: 3/4"
 Maks. sukimo momentas: 2700 Nm
 Svoris: 3,5 kg
 Kodas: 2146Q1MAX_ing
599,00 €



● **Smūginis suktuvas 285B-6 1"**

Kvadratas: 1"
 Maks. sukimo momentas: 2400 Nm
 Svoris: 12,6 kg
 Kodas: 80157233_ing
625,00 €



● **Ekscentrinis šlifuoklis 5151-HL**

Šlifavimo pado Ø: 150 mm
 Šlifavimo amplitudė: 5 mm
 Svoris: 0,80 kg
 Kodas: 5151-6-HL_ing
175,00 €



● **Kampinis tiesinis šlifuoklis 5108 MAX**

Galingumas: 300 W
 Apsukos: 25000 aps./min.
 Svoris: 0,46 kg
 Kodas: 5108MAX-M_ing
99,00 €



● **Kampinis šlifuoklis 345MAX-M**

Galingumas: 660 W
 Apsukos: 12000 aps./min.
 Svoris: 1,6 kg
 Kodas: 45664257_ing
295,00 €



● **Akumulatorinis smūginis suktuvas W8171**

Kvadratas: 3/4"
 Maks. sukimo momentas: 2710 Nm
 Svoris: 7,4 kg
 Kodas: W8171-K2-EU_ing
725,00 €



● **Akumulatorinis smūginis suktuvas W7153EU-K22B DXS**

Kvadratas: 1/2"
 Maks. sukimo momentas: 2040 Nm
 Svoris: 2,76 kg
 Kodas: W7153-K22B-EU_ing
555,00 €



● **Akumulatorinis smūginis suktuvas W9691-K4E-EU 1"**

Kvadratas: 1"
 Maks. sukimo momentas: 4000 Nm
 Svoris: 13,2 kg
 Kodas: W9691-K4E-EU_ing
1199,00 €



● **Pneumatinė greitasukė terkšlė 1211MAX-D4**

Kvadratas: 1/2"
 Maks. sukimo momentas: 110 Nm
 Svoris: 1,40 kg
 Kodas: 1211MAX-D4_ing
188,00 €



● **Akumulatorinis kampinis šlifuoklis G5351**

Disko Ø: 115 / 125
 Galia: 750 W
 Svoris (su baterija): 4,8 kg
 Kodas: G5351M_ing
185,00 €



● **Pneumatinis kniediklis LA437-EU**

Kniedėms Ø:
 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm
 Svoris: 1,6 kg
 Kodas: 01328608_ing
159,00 €



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



www.omcn.it

● **Padangų montavimo staklės GRIP22 OMCN**

Ratlankio diametras:
tvirtinant į išorę – 10–20"
tvirtinant į vidų – 12–22"
Didžiausias padangos Ø: 1000 mm
Padangos plotis: 3–15"
Kodas: 6003/2V_OMC

6880,00 €



● **Ratų balansavimo staklės ROLL 68 PRO OMCN**

Lazerio linija klijuojamų svarelių pozicijai
LED apšvietimas rato viduje
Sensorius atstumo iki rato ir ratlankio apskaičiavimui
Ratlankio diametras: 10–30"
Padangos plotis: 2–20"
Kodas: 8012/PRO_OMC

8450,00 €



● **Hidraulinė kėbulų tampymo įranga OMCN**

Keliamoji galia: 12 t
Stūmoklio eiga: 320–480 mm
Kodas: 102/EXPORT_OMC

964,00 €



● **Elektromechaninis dviejų kolonų keltuvas 3,5 t OMCN**

Keliamoji galia: 3500 kg
Maks. kėlimo aukštis: 1940 mm
Kodai: 199/GAMMA_OMC (mėlynas), 199/GAMMA-LE_OMC (pilkas)

9000,00 €



3,5 t



TECHNICAL EXCELLENCE. SINCE 1929.

www.zeca.it



● **Oro žarna ritėje ZECA**

Žarnos ilgis: 16 m
Vidinis žarnos Ø: 10 mm
Maks. slėgis: 15 bar
Kodas: AM85/10_4AU_ZEC

199,00 €



● **STOP juosta ritėje ZECA**

20 m informacinės STOP juostos ritėje
Juoda, geltona
Kodas: 4801BY_ZEC

171,00 €



● **STOP juosta ritėje ZECA**

20 m informacinės STOP juostos ritėje
Raudona, balta
Kodas: 4801RW_ZEC

171,00 €



www.stahlwille.de



● Dirbtuvių lempa STAHLWILLE

- Maksimalus 2800 lm šviesos srautas
- Šviesumo reguliavimo lygiai (25 %, 50 %, 100 %)
- Apsauga nuo vandens purškalo pagal IP64
- Maks. veikimo laikas: 3 h (2800 lm) / 7 h (1400 lm) / 13 h (700 lm)
- Krovimo laikas: 8 h

Kodas: 77490015_STAH

78,55 €


● TTS 93/157QR įrankių vežimėlis su įrankiais STAHLWILLE

Įrankiai:

- Sukimo galvutės 1/4" Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- Sukimo galvutės 1/2" Nr. 52: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Terškė Nr. 415QR N
- 2 ilgikliai 1/4" Nr. 405QR
- Terškė Nr. 512QR N
- 2 ilgikliai 1/2" Nr. 509QR
- Šešiakampiai raktai Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Perėjimas 1/4" Nr. 3115/1
- Antgalių laikiklis 1/4" Nr. 412
- Teršklinis suktuvas Nr. 4008 Gr. 1, Gr. 2
- Sukimo antgalių rinkinys Nr. 1206
- Magnetis Nr. 12600 270 mm
- Veržliarakčiai Nr. 13 SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- Terškliniai veržliarakčiai Nr. 17F SW 8, 10, 13, 17, 19 mm
- Replės Nr. 6551 240 mm
- Kirpimo replės Nr. 6602 160 mm
- Peilis Nr. 12320
- Kombinuotos replės Nr. 6501 200 mm
- Replės Nr. 6529 200 mm
- Rulėtė Nr. 12935/3 3 m
- Medinis metras
- TORX raktai 10771/8
- Šešiakampiai raktai 10765/9
- Įvairūs atsuktuvai
- Iškaliklių ir kaltų rinkinys

Visi įrankiai minkštuose įdėkluose (TCS – Tool Control System)

Kodas: 98830178_STAH

1770,00 €


● 721QR/20/3/1 QUICK dinamometrinio rakto ir galvutžių rinkinys STAHLWILLE

Rinkinį sudaro:

- 721QR/20 QUICK (40–200 Nm) – dinamometrinis raktas su 1/2 QR* terkšle
- 51IMP K 17 – 17 mm 1/2 ilga, šešiakampė, smūginė galvutė su apsauga (žalios spalvos)
- 51IMP K 19 – 19 mm 1/2 ilga, šešiakampė, smūginė galvutė su apsauga (mėlynos spalvos)
- 51IMP K 21 – 21 mm 1/2 ilga, šešiakampė, smūginė galvutė su apsauga (raudonos spalvos)
- 509QR/5 – 1/2 130 mm QR* prailginimas
- Plastikinis dėklas

*QR – greitas paleidimas

Kodas: 96507214_STAH

405,00 €


● TTS 93/130 įrankių vežimėlis su įrankiais STAHLWILLE

Įrankiai 130 vnt.:

- Sukimo galvutės 1/4" Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- Sukimo galvutės 1/2" Nr. 52: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Sukimo antgalių TORX: T6, T7, T8, T9, T45 25 mm
- Penkiakampiai sukimo antgalių: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
- Terškė Nr. 415-2K
- Ilgiklis 1/4" Nr. 405/2
- Ilgiklis 1/4" Nr. 405/6
- Terškė Nr. 512-2K
- Ilgiklis 1/2" Nr. 509/2
- Teršklinis suktuvas Nr. 4008-1 Gr. 1
- Perėjimas 1/4" Nr. 3115/1
- Antgalių laikiklis 1/4" Nr. 412
- Kalas Nr. 102/150 18x150 mm
- Sukimo antgalių rinkinys Nr. 1204/21-1
- Replės Nr. 6529 200 mm
- Replės Nr. 6551 240 mm
- Kirpimo replės Nr. 6602 5 160 mm
- Veržliarakčiai Nr. 13 SW 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
- Kombinuoti terkšliniai raktai Nr. 17 SW: 8, 10, 13, 17, 19 mm
- Plaktukas Nr. 10961 300 g
- Kabelio peilis Nr. 12320
- Rulėtė Nr. 12935/3 3 m
- TORX atsuktuvai Nr. 4650: T15, T20, T25
- Plokščias atsuktuvai Nr. 4620: 4,0 mm
- Plokščias atsuktuvai Nr. 4628: 2,5 mm
- Kryžminiai atsuktuvai Nr. 4630: PH1, PH2
- Šešiakampiai raktai Nr. 10767/9

Visi įrankiai minkštuose įdėkluose (TCS – Tool Control System)

Kodas: 98830177_STAH

1400,00 €


● 14 dalių antgalių rinkinys su atsuktuvu STAHLWILLE VDE 4798

Rinkinį sudaro:

- Antgalių laikiklis, plokšti antgaliai: 2,5x0,4; 3,0x0,5; 3,5x0,6; 4,0x0,8; 5,5x1,0; 6,5x1,2 mm
- Kryžminiai antgaliai: PH1, PH2, PZ2
- TORX tipo antgaliai: T10, T15, T20

Kodas: 96469511_STAH

82,00 €


● TTS 93 įrankių vežimėlis (tuščias) STAHLWILLE

- Su plastikiniu universaliu stalviršiu
- Perforuotos šoninės sienelės
- Maks. stalviršio apkrovimas: 500 kg
- Ratukai atsparūs tepalams ir rūgštims
- Stovėjimo stabdis
- 6 stalčiai sumontuoti ant ritinėlių:
 - 3 vnt. 78 mm aukščio
 - 2 vnt. 134 mm aukščio
 - 1 vnt. 218 mm aukščio
- Maks. stalčiaus apkrova: 30 kg (apatinio stalčiaus: 45 kg)
- Gali būti išimami
- Su užraktu

Kodai:

81200154_STAH (pilkas)

81200156_STAH (mėlynas)

81200155_STAH (raudonas)

645,00 €


● Izoliuotas dinamometrinis raktas 730R/2.5 VDE

- Dvejopa skalė (Nm / in. lb)
- Matavimo diapazonas: 4–25 Nm / 40–220 in.lb
- Baigus darbą, nereikia atstatyti į minimalią padėtį
- + - 3 % paklaida
- 3/8" terkšle
- Izoliuotas, testuotas VDE (iki 10000 V)

Kodas: 96550125_STAH

530,00 €


● Izoliuotas dinamometrinis raktas 730R/5 VDE

- Dvejopa skalė (Nm / ft. lb)
- Matavimo diapazonas: 10–50 Nm / 7–37 ft.lb
- Baigus darbą, nereikia atstatyti į minimalią padėtį
- + - 3 % paklaida
- 3/8" terkšle
- Izoliuotas, testuotas VDE (iki 10000 V)

Kodas: 96550150_STAH

580,00 €


● Nulūžusių varžtų išsukiklių rinkinys 900/6T STAHLWILLE

6 išsukimo antgaliai medžiaginiame dėkle:

- M3–M4
- M5–M7
- M8–M11
- M10–M12
- M14–M16
- M18–M22

Kodas: 96710101_STAH

65,00 €


● Serviso vežimėlis STAHLWILLE

- 1 pilnai išsitraukiantis stalčius
- 2 lentynos
- Maks. apkrova: 150 kg
- Išmatavimai: 909x714x410 mm

Kodas: 81300612_STAH

215,00 €

PROXXON

www.proxxon.com

PROXXON
INDUSTRIAL



● 27 dalių 1/4\"/>



● 41 dalies galvučių rinkinys 1/4\"/>



● 26 dalių MINI atsuktuvus 1/4\"/>



● 56 dalių 1/4\"/>



● 65 dalių 3/8\"/>



● Terkšlė SlimLine 1/4\"/>

NAUJIENA!



● Terkšlė SlimLine 1/2\"/>

NAUJIENA!



● 75 dalių 1/4\"/>



● 65 dalių galvučių ir terkšlių rinkinys 1/4\"/>



● Terkšliniai raktai MicroSpeeder, 7 dydžiai

Su reverso funkcija. 15° kilpos išlinkis idealiai tinka darbui ant plokščių paviršių.
Kodas: 23124_PRO
~~95,10€~~ / **79,00€**

PROXXON INDUSTRIAL dinamometriniai raktai



● **Dinamometrinis raktas MICRO-CLICK 30**
Su 1/4\"/>



● **Dinamometrinis raktas MICRO-CLICK 100**
Su 3/8\"/>



● **Dinamometrinis raktas MICRO-CLICK 200**
Su 1/2\"/>



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



www.knipex.com



Kabelių nužievinimo įrankis STX60

Skirtas kabelių apvalkalams, kurių skersmuo nuo 30 iki 60 mm. Tinka PVC, gumos ir PUR kabelių nužievinimui.

Kodas: 1645220_KNI

~~235,95 €~~ / **169,00 €**



Antgalių užspaudimo replės MC4/MC4 EVO2 jungtims

Skirta MC4 ir MC4 EVO2 jungčių montavimui. Įrankiu galima atlikti laidininkų kirpimą, izoliacijos nuėmimą ir kontaktų užspaudimą.

Kodas: 9752426_KNI

~~213,57 €~~ / **149,00 €**



Didelės svertinės jėgos šoninio kirpimo replės, 250 mm

Tinka minkštai, vidutinio kietumo, kietai ir fortepjoninei vielai kirpti.

Kodas: 7405250_KNI

~~66,13 €~~ / **46,00 €**



Montavimo įrankis MC4/MC4 EVO2 PV PLUG tipo jungtims

Skirtas MC4 ir MC4 EVO2 PV jungtims. Naudojamas jungčių korpusams užveržti ir atveržti.

Kodas: 9749663_KNI

~~32,67 €~~ / **24,00 €**



Dvigubo griebimo replės su kompozicine rankena TwinGrip 200

Skirtos įstrigusiems varžtams ir veržlėms atsukti.

Veržlės dydis: 4–22 mm

Kodas: 8202200_KNI

~~37,63 €~~ / **23,99 €**



Precizinio kirpimo replės SLIM KNIPS, 150 mm

Precizinio kirpimo replės, skirtos minkštų medžiagų, laidų, kabelių tvirtinimo dirželių ir plonų vielų kirpimui.

Kodas: 7803150_KNI

~~33,64 €~~ / **25,00 €**



Trijų replių komplektas + dovana

Komplekte yra replės: 2612200_KNI, 8601180_KNI ir 0202180_KNI + 400 mm RENNSTEIG laužuvas.

Kodas: RINKINYS1+_KNI

~~162,50 €~~ / **119,00 €**



Įrankių krepšys aukštalipiams

Integruota 11 plieninių „D“ formos žiedų: 8 įrankiams tvirtinti ir 3 krepšiui prie alpinistinės įrangos tvirtinti.

Tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.

Patogiai suskirstytas pagrindinis skyrius, yra dokumentų ir planšetinių kompiuterių skyrius, rašiklių laikikliai ir keturios šoninės kišenės.

Patogus transportavimas dėl nuimamo peties diržo.

Pagamintas iš stipraus sintetinio pluošto, apsaugotas nuo purvo ir purslų dėl gumuoto vidaus.

Pagrindo plokštė, sutvirtinta plastikui, bei penkios guminės kojelės užtikrina patvarumą.

Atitinka reikalavimus dirbant aukštyje, pavyzdžiui, pramoniniame alpinizme, medikacijoms, gelbėjimo tarnyboms ir t. t.

Parduodamas be įrankių ir tamprių laikiklių.

Kodas: 005050TLE_KNI

~~135,64 €~~ / **93,00 €**



Kuprinė įrankiams MODULAR X18

Visiškai atlenkiama priekinė ir galinė dalis. Nuimama įrankių lenta ir nugaros paminkštinimas.

37 kišenių ir 21 tvirtinimo kilpa įrankiams užtikrina patogumą, lankstumą ir tvarką.

Užtikrintas lankstumas dėl naujoviškų FIDLOCK jungčių ir MOLLE diržų.

Vienas MOLLE dirželis viduje ir keturi MOLLE dirželiai išorėje, skirti bet kokiems adapteriams, karabinams ir priedams tvirtinti.

Integruoti du atskiri vidiniai skyriai įrankiams, matavimo priemonėms, nešiojamajam ar planšetiniam kompiuteriui.

Kuprinės audinio pagamintas iš patvaraus, perdirbto sintetinio pluošto, yra atsparus purslams ir lengvai naudojamas.

Vandeniui atsparus dugnas, pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko, užtikrina saugią vertikalią padėtį atidarius ir uždarius. Kai kurios kišenės yra su užtrauktukais.

Kuprinės matmenys: 530x340x210 mm

Tuščios kuprinės svoris: 2,9 kg

Kuprinės tūris: 18 l

Kodas: 002150LE_KNI

~~362,09 €~~ / **242,00 €**



Tamprus laikiklis įrankiui su karabinu

Maks. apkrova: 6 kg. Svoris: 138 g

Kodas: 005012TBK_KNI

~~65,94 €~~ / **45,00 €**

PROFESIONALŲ ĮRANKIAI STATYBAI IR PRAMONEI

Aukštos kokybės įrankiai iš Tiuringijos regiono.

RENNSTEIG projektuoja ir gamina aukštos kokybės įrankius profesionaliems naudotojams – nuo kaltų ir laužtuvų iki kaisčių išmušimo kaltų bei automatinio markiravimo centrų muštukų. Dėl modernių gamybos technologijų, kruopščiai parinktų medžiagų ir griežtai kontroliuojamų gamybos procesų įmonė yra kokybės, ilgaamžiškumo ir patikimumo sinonimas.

LAUŽTUVŲ RINKINYS M

3 populiariausių dydžių laužtuvų rinkinys
Laužtuvų ilgiai: 270, 500, 800 mm
Pagaminta iš specialaus įrankinio plieno
Padengta raudonų miltelinių dažų danga

2700042_REN

53,00 €



CILINDRINIŲ IŠMUŠIMO KALTŲ SU KREIPIANČIAJA RANKENA RINKINYS

Pagaminta iš legiruoto įrankinio plieno
Grūdintas išmušimo antgalis
Ø 0,9 iki 3,9 mm su paslankia kreiplančiąja rankena
Ø 5,9 mm su fiksuota rankena

4571005_REN

53,00 €



AUTOMATINIS ŽYMEKLIS

Automatinis smūgio mechanizmas
Pagamintas iš specialaus įrankinio plieno
Dviejų komponentų apsauginė rankena
Reguliuojama smūgio jėga
Antgalio Ø: 4 mm

430230_REN

24,00 €



KŪGINIŲ IŠMUŠIMO KALTŲ RINKINYS

6 dalių rinkinys plastikiniame stovelyje
1 x žymeklis Ø 4 mm
1 x kūginis išmuštuvas Ø 1 mm
1 x kūginis išmuštuvas Ø 2 mm
1 x kūginis išmuštuvas Ø 3 mm
1 x kūginis išmuštuvas Ø 4 mm
1 x kūginis išmuštuvas Ø 5 mm

4241200_REN

14,00 €



KALTŲ RINKINYS

6 dalių rinkinys plastikiniame stovelyje
1 x plokščias kaltas 125 mm
1 x plokščias kaltas 150 mm
1 x skersinis plokščias kaltas 150 mm
1 x žymeklis Ø 4 mm
1 x kūginis išmuštuvas Ø 3 mm
1 x kūginis išmuštuvas Ø 4 mm

4210000_REN

23,00 €



CILINDRINIŲ IŠMUŠIMO KALTŲ RINKINYS

5 dalių rinkinys plastikiniame dėžutėje
Su dviejų komponentų apsaugine rankena
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 2 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 3 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 4 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 5 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 6 mm

4251520_REN

36,00 €



CILINDRINIŲ IŠMUŠIMO KALTŲ RINKINYS

6 dalių rinkinys metalinėje dėžutėje
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 3 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 4 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 5 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 6 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 8 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 10 mm

4251600_REN

30,00 €



CILINDRINIŲ IŠMUŠIMO KALTŲ RINKINYS

6 dalių rinkinys plastikiniame stovelyje
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 3 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 4 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 5 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 6 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 8 mm
1 x cilindrinis išmuštuvas Ø 10 mm

4251700_REN

22,00 €



STABILA

How true pro's measure

www.stabila.com



80AS ir 80AS-2 serijų sustiprinti gulsčiai STABILA

Turi vieną horizontalią ir vieną arba dvi vertikalias matavimo akutes. Su šiuo gulsčiu galima išmatuoti paviršiaus horizontalę virš savo galvos. Gulsčiuo profilis pagamintas iš lengvo metalo lydinio ir turi specialiai suformuotas standumo briaunas. Turi smūgius sugeriančius galinius dangtelius. Tipiškas tikslumas: normalioje padėtyje – $\pm 0,5$ mm/m matuojant apvertus – $\pm 0,75$ mm/m

80AS / 40 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19163_STB **19,30 €**

80AS / 60 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19165_STB **22,85 €**

80AS / 80 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19166_STB **25,55 €**

80AS / 100 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19168_STB **28,20 €**

80AS / 120 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19169_STB **30,65 €**

80AS-2 / 60 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19170_STB **29,90 €**

80AS-2 / 80 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19171_STB **32,60 €**

80AS-2 / 100 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19172_STB **35,00 €**

80AS-2 / 120 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19173_STB **37,75 €**

80AS-2 / 150 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19174_STB **52,65 €**

80AS-2 / 180 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19175_STB **61,25 €**

80AS-2 / 200 cm gulsčiuokas

 Kodas: 19176_STB **70,25 €**


LAR-160 rotacinis lazerinis nivelyras su gaudykle STABILA

Lengvai naudojamas rotacinis lazeris horizontaliai ir vertikalai niveliuoti, įskaitant statmenos padėties nustatymą. Korpusas yra sandarus (IP65), kad būtų galima naudoti statybvietėse. Savaimė susireguliuoja $\pm 5^\circ$ diapazone. Tipiškas tikslumas: $\pm 0,1$ mm/m. Lazerio spindulys raudonos spalvos. Lazerio spindulys pagaunamas imtuvu, net jei plika akimi jo ir nesimato. Imtuvo darbinė zona: iki 600 m (esant idealioms matavimo sąlygoms).

Kodas: 19241_STB

639,00 €


REC500RG lazerio spindulio gaudyklė

Universali gaudyklė, tinkanti rotaciniams ir linijiniams lazeriams, turintiems raudoną arba žalią spindulį. Gaudyklė turi kelis jautrumo lygius: $\pm 0,3$ mm / $\pm 1,0$ mm / $\pm 2,0$ mm / $\pm 5,0$ mm. Baterijų eksploatacijos trukmė: iki 50 darbo valandų.

Apsaugos klasė: IP67

Kodas: 19624_STB

199,00 €


BM300 serijos ruletė STABILA

Atsparus smūgiams PC/ABS korpusas su smūgius sugeriančia danga. Išgaubta, geltonai dažyta plieninė juosta padengta



OLS26 optinis nivelyras STABILA

 Standartinis nuokrypis: < 2 mm/km

26 kartų didinimas

Objektyvo diafragma: 38 mm

Dauginimo koeficientas: 100

Apsaugos klasė nuo dulkių ir vandens: IP 54

Rinkinį sudaro: optinis nivelyras, trikojis

stovas, teleskopinė linuotė

Kodas: 18460_STB

279,00 €


LD530 BT lazerinis atstumo matuoklis su Bluetooth® 5.0 STABILA

Lazerinis atstumo matuoklis dažnam matavimui su didelio veikimo nuotoliu. Įvairių funkcijų rinkinys. Turi integruotą Bluetooth® 5.0 duomenų perdavimui į išmaniuosius telefonus ar planšetes (naudojant nemokamą STABILA MEASURES II programėlę).

 Standartinis matavimo tikslumas: $\pm 1,0$ mm

Darbinis diapazonas: 0,05–200 m

Baterijų eksploatacijos trukmė: iki 5000 matavimų

Apsaugos klasė: IP54

Kodas: 20123_STB

409,00 €

apsauginiu plastiko sluoksniu. Raudonai išskirti dešimtukai (kas 10 cm), skirti geriau nuskaityti matmenis. Juostos kabliukas padengtas specialia danga, saugančia nuo nusprūdimo. Automatinis juostos sutraukimas atgal. Kabliukas prisegimui prie diržo. Tikslumo klasė: II

BM300 5 m ruletė (cm/inch)

 Kodas: 19576_STB **14,50 €**

BM300 5 m ruletė (cm/m)

 Kodas: 19577_STB **14,50 €**


LAX600 3*360° kryžminis lazerinis nivelyras STABILA

Kryžminis lazerinis nivelyras raudonu spinduliu. Puikiai tinka vidaus apdailos darbams (pvz., plytelių klijavimas, tapetavimas, darbas su gipso kartono panelėmis), o taip pat gali dirbti lauke su papildoma gaudykle (pvz., REC500RG). Savaiminio susiregulavimo diapazonas: $\pm 5^\circ$. Tipiškas tikslumas: $\pm 0,3$ mm/m. Matomo spindulio darbinė zona: iki 30 m (esant idealioms matavimo sąlygoms). Galimybė dirbti su lazerio spindulio gaudykle.

Apsaugos klasė: IP65 (išskyrus bateriją)

Kodas: 19793_STB

559,00 €


LAX60G kryžminis lazerinis nivelyras STABILA

Linijinis lazeris žaliu spinduliu. Puikiai tinka virtuvinių baldų montavimui, elektros instaliacijos darbams, vidaus apdailos darbams (pvz., plytelių klijavimas, tapetavimas, darbas su gipso kartono panelėmis).

 Savaiminio susiregulavimo diapazonas: $\pm 4^\circ$

 Tipiškas tikslumas: $\pm 0,3$ mm/m

Matomo spindulio darbinė zona: iki 30 m

(esant idealioms matavimo sąlygoms)

Galimybė dirbti su lazerio spindulio gaudykle

Apsaugos klasė: IP54

Kodas: 20229_STB

139,00 €

BM300 8 m ruletė (cm/inch)

 Kodas: 19573_STB **19,50 €**

BM300 8 m ruletė (cm/m)

 Kodas: 19574_STB **19,50 €**

BM300 10 m ruletė (cm/inch)

 Kodas: 19842_STB **28,00 €**

BM300 10 m ruletė (cm/m)

 Kodas: 19843_STB **28,00 €**



Simply better.

www.bessey.de

Greito fiksavimo spaustuvai KLI

- Itin lengvi ir stiprūs
- Žiaunos pagamintos iš lengvo magnio lydinio
- Greita ir patikima fiksacija, atsparumas vibracijoms
- Spaudimo jėga: iki 1200 N (120 kg)

Kodai:

KLI12_bes	23,00 €
KLI16_bes	23,50 €
KLI20_bes	24,00 €
KLI25_bes	25,00 €
KLI30_bes	26,00 €



Spaustuvai darbui viena ranka EZ

- Patogus valdymas viena ranka
- Tvirta ir ilgaamžė konstrukcija: profiliuotas grūdinto ir juodinto plieno bėgelis, žiaunos iš stiklo pluoštu armuoto poliamido, nuo dulkių ir drožlių apsaugotas svirties mechanizmas
- Ergonomiška dviejų komponentų plastikinė valdymo rankena, su integruotu atleidimo mygtuku
- Apsauginiai dangteliai turi prizminį paviršių patogiam apvaliui, išgaubtų ar briaunuotų paviršių laikymui
- Be pagalbinių įrankių, vien mygtuku spaustuvai pakeičiami į plėstuvą
- Net 4 skirtingų dydžių EZ serijos spaustuvai padės jums atlikti darbą patogiai ir saugiai
- Užspaudimo jėga: iki 2700 N (270 kg)

Kodai:

EZM15-6_bes	15,00 €
EZM30-6_bes	16,50 €
EZL15-8_bes	20,50 €
EZL30-8_bes	22,60 €
EZL45-8_bes	24,00 €
EZXL30-9_bes	31,50 €
EZXL60-9_bes	38,00 €



Spaustuvai darbui viena ranka EZ

- Novatoriškas 360° pasukamas rankenos bloko mechanizmas, sumontuotas ant bėgelio
- 12 rankenos fiksavimo padėčių
- Didelio kontakcinio ploto nuimami apsauginiai dangteliai
- Spaudimo jėga: iki 1400 N
- Lengvai ir greitai spaustuvas pakeičiamas į plėstuvą
- Patogus valdymas viena ranka

Kodai:

EZ360S-11SET_bes	18,00 €
EZ360M-15_bes	19,00 €
EZ360M-30_bes	21,00 €
EZ360-15_bes	26,50 €
EZ360-30_bes	28,50 €
EZ360-45_bes	31,00 €
EZ360-60_bes	34,00 €



Plieniniai didelės galios spaustuvai SGM

- Vibracijoms atsparus itin tvirtas fiksavimas
- Optimizuotas profilis, 20 % didesnė spaudimo jėga
- Ugniai atspari keičiama spaudimo galvutė
- Su itin atspariu trinciai metalo keramikos įdėklų, pasivirimo kampas iki 35°
- Spaudimo jėga iki 12000 N (1200 kg), priveržimo jėgos momentas: 40 Nm

Kodai:

SG30M_bes	90,00 €
SG40M_bes	101,00 €
SG50M_bes	113,00 €
SG60M_bes	120,00 €



Plieniniai spaustuvai GZ_KG su nulenkiama dviejų komponentų plastikine rankena

- Spaudimo jėga: iki 5000 N (500 kg)
- Vibracijoms atsparus ir tvirtas fiksavimas
- Keičiama spaudimo galvutė – be papildomų įrankių
- Rankeną nulenkus 90°, galima sukurti 360° be kliūčių – tai užtikrina greitą ir patogų darbą sunkiai prieinamose vietose

Kodai:

GZ25KG_bes	43,00 €
GZ30-12KG_bes	46,00 €
GZ40-12KG_bes	49,50 €



Korpusiniai spaustuvai REVO KRE ir KREV

Galingam suspaudimui ir išplėtimui dideliais atraminiais paviršiais

- Spaudimo jėga: iki 8000 N (800 kg)
- Itin didelio ploto lygiagrečius darbiniai paviršiai, sumontuoti tiksliai statmenai profiliui
- Apsauginiai dangteliai saugo jautrius gaminių paviršius
- Lengvai, be pagalbinių įrankių spaustuvai pakeičiami į plėstuvą
- Slankioji žiauna turi dvigubą apsaugos nuo praslydimo sistemą
- KREV – abi žiaunos paslankios, lengvai fiksuojamos ant profilio bet kurioje vietoje

Kodai:

KRE60-2K_bes	74,00 €
KRE80-2K_bes	84,50 €
KREV100-2K_bes	99,00 €
KREV150-2K_bes	124,00 €
KR-AS_bes	14,47 €
KP_bes	31,50 €
KBX20_bes	21,00 €



Žirklys skardai D116

Paprasta, bet itin tvirta ir patikima konstrukcija. Universaliam naudojimui

- Tiesiam ir figūriniam kirpimui
- Gaminamos tiek kairiojo, tiek dešiniojo pjovimo ašmenimis

Kodai:

D116-260_bes	35,00 €
D116-260L_bes	35,00 €

Spyruokliniai / terkšliniai spaustuvai

Švelniai suspaudžia viską

- Nors ir maži, bet ypatingi, nes patogūs ir lengvai valdomi
- Labai tvirti
- Pastoviai spaudimo jėga

Kodai:

XC2_bes	2,10 €
XC3_bes	3,10 €
XC5_bes	4,60 €
XC7_bes	5,90 €
XCL5_bes	4,90 €
XCR2_bes	10,00 €
XCR4_bes	12,00 €



Juostinis spaustuvas BAN700

Juostinis spaustuvas išgaubtiems paviršiams, daugiakampiems sujungimams ar uždariems kontūrams užspausti

Rinkinyje: juostinis spaustuvas, 4 reguliuojamo kampo atraminės detalės

Kodas: BAN700_bes

43,00 €



Žirklys skardai D39ASS

Išbulinta konstrukcija, lengvai kerpa, itin tvirtos, manevringos ir ilgaamžės

- Tiesiam ir figūriniam kirpimui
- Kompaktiška kirpimo galvutė užtikrina tikslumą ir manevringumą
- Gaminamos tiek kairiojo, tiek dešiniojo pjovimo ašmenimis

Kodai:

D39ASS_bes	46,00 €
D39ASSL_bes	46,00 €



Universalios žirklys

- Peilis su rankena kalti iš vieno gabalo – užtikrintas stabilumas
- Ergonomiška rankena – didesnis komfortas, mažina rankų nuovargį

Kodai:

D47-2_bes	23,87 €
D48-2_bes	26,16 €
D48A-2_bes	27,42 €


www.trumpf.com

● Statybinių panelių pjūklas TRUTOOL TPC TPC 165

- Skirtas statybinių daugiasluoksnių plokščių pjaušimui
 - Speciali įrankio konstrukcija leidžia daryti išpjovas tiek plokštės vidury, tiek kraštuose
 - Įrankis skirtas pjauti tiek lygias plokštes, tiek trapecinės formos plokštes iki 165 mm storio
 - Tinka plokštėms, užpildytoms poliuretano putomis
 - Maks. metalinio sluoksnio storis: 0,9 mm
 - Min. išpjova plokštėje: 340x340 mm
 - Šis įrankis netinka plokštėms su akmens vata
- Svoris: 9,6 kg
 Maks. darbinis greitis: 4 m/min.
 Galingumas: 1,6 kW
 Tipas: specialūs rankiniai pjūklai
 Pjovimo plotis: 4 mm
 Elektros įtampa: 230 V
 Standartiniai priedai: plastikinis lagaminas, pjovimo juosta, grandinė, tepalas grandinei

Kodas: 2451582_TRUMPF

3490,00 €


● Šlako valymo įrankis TRUTOOL TSC 200

- Skirtas didelės galios (> 6000 W) lazerinio pjovimo staklių (FIBER ir CO2) šlako valymui nuo grotelių iki 25 mm storio
- Standartinio 1500x3000 mm stalo valymo laikas yra apie 15 min.
- Rekomenduojame pasirinktinę padavimo atramą (papildoma opcija), jei reikia valyti šlaką, kurio storis > 15 mm
- Grotelių storis: 2–4 mm
- Maks. valymo gylis: 25 mm
- Min. tarpas tarp atraminių juostų: 33,5 mm

Svoris: 19,8 kg

Maks. darbinis greitis: 8 m/min.

Galingumas: 1,7 kW

Standartiniai priedai: valymo peiliukų komplektas, atraminė plokštė, tepimo pistoletas

Kodas: 2816095_TRUMPF

5995,00 €

● Akumuliatorinis skardos sujungimo įrankis TRUTOOL TF 350

- Skirtas greitai ir efektyviai sujungti metalo lakštus nenaudojant kniedžių
 - Dalys sujungiamos šalto formavimo būdu (*clinch joint*)
 - Parduodama su įrankiu komplektui 3,1–3,5 mm storio gaminiams (galimi įrankiai ir kitiems storiams)
 - Tinka medžiagų sujungimui, kurių bendras storis yra 0,8–3,5 mm
 - Tinka dažytiems paviršiams
 - Skirtas darbams dirbtuvėse ir montavimo darbams statybų aikštelėse
- Maks. bendras lakštų storis sudėjus (juodasis metalas 400 N/mm²): 3,5 mm
 Maks. bendras lakštų storis sudėjus (nerūdijantis plienas 600 N/mm²): 2,5 mm
 Maks. bendras lakštų storis sudėjus (aliuminis 250 N/mm²): 4,0 mm
 Maks. sujungimo galia: 25 kN
 Maks. eigos skaičius: 2 1/5
 Min. užgriebimas nuo krašto: 8–58 mm
 Maks. jungės aukštis: 36 mm

Kodas: 2525341_TRUMPF

4995,00 €

www.exacttools.com

● Akumuliatorinis vamzdžių pjovimo įrankis PipeCut 170

- Gali pjauti vamzdžius iš plieno, nerūdijančio plieno, vario, aliuminio ir plastikų
- Lengvai montuojamas ant vamzdžio
- Puikiai tinka statybų aikštelėse, kur nėra elektros ar nepatogus priėjimas

Svoris: 6 kg

Apsukų skaičius: 3450 aps./min.

Akumuliatoriaus talpa: 5,0 Ah

Apdirbamas vamzdžio diametras: 25–220 mm

Min. išorinis vamzdžių diametras: 15 mm

Maks. išorinis vamzdžių diametras: 170 mm

Maks. plieninio vamzdžio sienelės storis: 5 mm

Maks. plastikinio vamzdžio sienelės storis: 14 mm

Pjūklų diametras: 140 mm

Pjūklų montavimo skylė: 62 mm

Maks. svoris visoms 4 atramoms: 190 kg

Galingumas: 0,73 kW

Standartiniai priedai:

įrankio krepšys BAG 3, 4 x vamzdžių atramos PIPE

SUPPORT 170, CERMET THIN 140 pjūklas, 2 x 18 V

5,0 Ah akumuliatoriai, įkroviklis, vartotojo instrukcija, aptarnavimo įrankiai

Kodas: 7048134_EXA

1695,00 €


● Vamzdžių pjovimo įrankis EXACT PipeCut SYSTEM 220E

- Naujos kartos mobilus, galingas rankinis vamzdžių pjovimo įrankis
- Tinka metaliniams, nerūdijančio plieno, plastikiniams ir spalvotųjų metalų vamzdžiams pjauti
- Reguliuojamas variklio greitis pagal pjauamos medžiagos tipą
- Palaiko nuolatinį sukimo momentą
- SOFT START funkcija
- Dėl tvirtos konstrukcijos įrankį idealiai tinka naudoti dirbtuvėse, statybų vietose įvairiems vamzdžių pjovimo darbams

Įrankio svoris: 6 kg

Apdirbamas vamzdžio diametras: 15–220 mm

Galingumas: 1,1 kW

Maks. svoris visoms 4 atramoms: 314 kg

Maks. plieninio vamzdžio sienelės storis: 8,0 mm

Maks. plastikinio vamzdžio sienelės storis:

14,0 mm

Standartiniai priedai:

4 x vamzdžių atramos PIPE SUPPORT 280,

TCT 140 pjovimo diskas, krepšys

Kodas: 7010437_EXA

1795,00 €


● Vamzdžių pjovimo įrankis EXACT PipeCut 360 PRO

- Mobilus ir galingas rankinis vamzdžių pjovimo įrankis
- Reguliuojamas variklio greitis
- Tvirta konstrukcija
- Tinkamas naudoti metaliniams, nerūdijančio plieno, plastikiniams ir spalvotųjų metalų vamzdžiams
- Nuolatinis sukimo momento palaikymas
- SOFT START funkcija
- Idėliai tinka naudoti tiek dirbtuvėse, tiek statybų vietose įvairiems vamzdžių pjovimo darbams
- Įrankis saugus naudoti, pjaunant susidaro minimalus kiekis žiežirbų
- Indikatorius nuo perkrovos bei lazeris pjovimo vietai matyti

Įrankio svoris: 17,6 kg

Apdirbamas vamzdžio diametras: 75–360 mm

Galingumas: 2,5 kW

Maks. svoris visoms 4 atramoms: 465 kg

Maks. plieninio vamzdžio sienelės storis: 20,0 mm

Maks. plastikinio vamzdžio sienelės storis: 45,0 mm

Standartiniai priedai:

įrankio krepšys BAG 3, vamzdžių atramos: 1 vnt. dviguba, 2 vnt. mažos;

CERMET 165 pjūklas, vartotojo instrukcija, aptarnavimo įrankiai

Kodas: 7020360_EXA

3895,00 €




www.bds-machines.com

● **Magnetinės gręžimo staklės MABasic 200**

Apsukų skaičius: 450 aps./min.

Svoris: 12 kg

Griebtuvas: 19 mm WELDON

Galingumas: 900 W

Įtampa / dažnis: 230 V / 50 Hz

Pado matmenys: 84x168x41,5 mm

Gręžimo Ø, gręžiant 30–55 mm aukščio karūnomis: 12–32 mm

Gręžimo Ø, gręžiant grąžtais: 1–13 mm

Suklio eiga: 160 mm

Standartinė komplektacija:

- Plastikinis lagaminas
- Tvirtinimo grandinė
- Šešiakampis raktas
- Purkštuvų aušinimo alyvai

Kodas: MABasic-200_BDS

~~1162,64 €~~ / **695,00 €**



● **Magnetinės gręžimo staklės MABasic 450**

Apsukų skaičius (2 greičiai): I – 250 / II – 450 aps./min.

Svoris: 16 kg

Griebtuvas: 19 mm WELDON

Galingumas: 1150 W

Įtampa / dažnis: 230 V / 50 Hz

Pado matmenys: 84x168x41,5 mm

Gręžimo Ø, gręžiant 30 mm aukščio karūnomis: 12–40 mm

Gręžimo Ø, gręžiant grąžtais: 1–18 mm

Suklio eiga: 160 mm

Standartinė komplektacija:

- Plastikinis lagaminas
- Tvirtinimo grandinė
- Šešiakampis raktas
- Aušinimo bakelis

Kodas: MABasic-450_BDS

~~1551,61 €~~ / **999,00 €**



● **Magnetinės gręžimo staklės PipeMAB 525**

Apsukų skaičius: 70–280 / 180–580 aps./min.

Svoris: 19,5 kg

Griebtuvas: 19 mm WELDON

Galingumas: 1600 W

Įtampa / dažnis: 230 V / 50 Hz

Min. vamzdžio Ø: 75 mm

Gręžimo Ø, gręžiant 30 mm aukščio karūnomis: 12–50 mm

Gręžimo Ø, gręžiant grąžtais: 1–20 mm

Maks. sriegis: M20

Suklio tipas: MK3

Suklio eiga: 160 mm

Standartinė komplektacija:

- Plastikinis lagaminas
- Tvirtinimo grandinė
- Šešiakampis raktas
- Aušinimo bakelis

Kodas: PipeMAB-525_BDS

~~3490,00 €~~ / **2790,00 €**



SCANTOOL
Intelligent Performance

www.scantool.dk

● **Juostinės šlifavimo staklės 75**

Tai puiki alternatyva diskiniams šlifuoekliams. Darbo efektyvumas pasiekiamas naudojant ilgą šlifavimo juostą.

Privalumai:

- Didelis darbo našumas
- Masyvus metalo konstrukcija
- Reguliuojamas darbinis aukštis
- Maksimaliai išnaudojami šlifavimo paviršiai
- Tylus darbas
- Minimali vibracija
- Lengvai keičiama šlifavimo juosta
- Subalansuoti ir guma dengti varantysiai bei darbinis volai

Apsukų skaičius: 3000 aps./min.

Svoris: 76 kg

Galingumas: 3000 W

Įtampa / dažnis: 400 V

Juostos matmenys: 2000x75 mm

Staklių aukštis: 700–1000 mm

Kodas: 430232130

~~1999,00 €~~ / **1449,00 €**



● **Galandimo staklės TGB 618 SCANTOOL**

Apsukų skaičius: 2850 aps./min.

Svoris: 10 kg

Galingumas: 350 W

Disko Ø: 150 mm

Įtampa / dažnis: 230 V

Standartiniai priedai:

du galandimo diskai 36 ir 80 grūdo

(150x20x32 mm),

stalčius vandeniui įrankių aušinimui,

apšvietimo lempa

Kodas: 217120000

~~199,00 €~~ / **159,00 €**



● **Stalinės gręžimo staklės 16AEF**

Ant stalo pastatomos gręžimo staklės. Masyvus metalo konstrukcija. Platus greičių diapazonas. Storasienio plieno vamzdžio kolona. Gręžiamos skylės gylis matuoklė. 360° pasukamas ruošinio stalas su „T“ formos įpjovomis spaustuvui.

Tvirtas lietinis padas su „T“ formos įpjovomis spaustuvui.

Apsukų skaičius: 180–2740 aps./min.

Aukštis: 1065 mm

Svoris: 61 kg

Griebtuvas: 16 mm

Galingumas: 850 W

Morzės kūgis: MK 2

Darbo stalo matmenys: 285x285 mm

Gręžiamos skylės Ø: 1–20 mm

Įtampa / dažnis: 230 V / 400 V

Atstumas nuo kolonos iki gręžimo veleno: 190 mm

Pado matmenys: 480x270 mm

Suklio eiga: 80 mm

Standartiniai priedai:

ranka užveržiamas griebtuvas 1–16 mm,

apsauginis skydelis, apšvietimo lempa

Kodas: 100764000

~~1149,00 €~~ / **789,00 €**





GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS
PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



www.imetsaws.com



● Juostinės metalo pjovimo staklės GBS 171

HOBİ linijos universalios rankinės metalo pjovimo staklės. Galimybė pjauti 0–60° kampų į dešinę pusę. Staklės parduodamos kartu su stovu.

Svoris: 38 kg

Galingumas: 1500 W

Matmenys: 430x1000x1498 mm

Darbinis aukštis 845 mm

Pjovimo greitis: 30–80 m/min.

Pjovimo gylis, kai 90°: apvalus ruošinys – 172 mm, kvadratinis – 170 mm

Juostos matmenys: 2035x20x0,9 mm

Kodas: 004000_IMET

~~1895,00 €~~ / **1500,00 €**



● Juostinės metalo pjovimo staklės GBS 185 GH AUTOCUT

Universalios metalo pjovimo staklės su hidrauliniu pjovimo rėmo nuleidimo mechanizmu. Pjovimo kampo reguliavimo mechanizmas iki 60° į kairę. 2 greičių variklis. Aušinimo skysčio padavimo sistema. Reguluojamas hidraulinis pjovimo rėmo nuleidimo mechanizmas. Valdymo skyde sumontuota: pagrindinis jungiklis su fiksatoriumi, trumpo jungimo apsauga, variklio perkrovos jungiklis, min. įtampos ritė, žemos įtampos sistema 24 V. Automatinis juostos sustabdymas po nupjovimo. Juostos įtempimo reguliavimas

Svoris: 205 kg

Galingumas: 800 W

Juostos judėjimo greitis: 30 / 60 m/min.

Juostos matmenys: 2085x0,9x20 mm

Apvalaus profilio pjovimas: 0° – 185 mm, 45° – 110 mm, 60° – 70 mm

Kvadratinio profilio pjovimas: 0° – 180 mm, 45° – 110 mm, 60° – 70 mm

Stačiakampio profilio pjovimas: 0° – 200x150 mm, 45° – 110x110 mm, 60° – 70x70 mm

Kodas: 007352_IMET

~~3549,00 €~~ / **2750,00 €**



www.schechtl.de



● Automatinės skardos lankstymo staklės MBM 310 / ECT

Automatinės SCHECHTL skardos lankstymo staklės su ECT programiniu valdymu.

- Valdymo ekrano įstrižainė 10,4"
- Sinchronizuotas prispaudimo juostos ir lenkimo rėmo judėjimas (leidžiantis lenkimo rėmui, prispaudimo rėmas pakyla, taip taupomas jūsų laikas)
- MOELER elektros varikliai ir SEW elektroninis valdymas
- Paprastas ir greitas lenkimo ir prispaudimo rėmų reguliavimas
- Guoliams ir kreipiančiosioms nereikalingas techninis aptarnavimas

Darbinis ilgis: 3100 mm

Svoris: 1860

Galinė atrama: 6–750 mm

Prispaudimo rėmo pakėlimo aukštis: 130 mm

Lenkimo lakšto storis:

400 N/mm² (juodojo metalo / cinkuota): 1,0 mm

300 N/mm² (varis): 1,0 mm

250 N/mm² (aliuminis): 1,50 mm

600 N/mm² (nerūdijantis plienas): 0,6 mm

Kodas: 3731-0111

47490,00 €



● Segmentinės skardos staklės UK 125 S

- Tvirta suvirinto plieno konstrukcija
- Greitos fiksacijos segmentiniai įrankiai apatiniam, prispaudimo bei lenkimo rėmams
- Tolygus prispaudimo rėmo nuleidimas rankenų arba pedalo pagalba tvirtai suspaudžia gaminį
- Reguluojama prispaudimo jėga
- Iki 100 mm pakeliamas prispaudimo rėmas;
- Guoliams ir kreipiančiosioms nereikia techninio aptarnavimo
- Patogus dėklas nenaudojamiems segmentams

Darbinis ilgis: 1250 mm

Svoris: 290 kg

Viršutinio segmento aukštis: 100 mm

Apatinio segmento aukštis: 100 mm

Lenkimo lakšto storis:

400 N/mm² (juodasis metalas / cinkuota): 1,25 mm

300 N/mm² (varis): 1,50 mm

250 N/mm² (aliuminis): 2,0 mm

600 N/mm² (nerūdijantis plienas): 0,8 mm

Standartinė komplektacija :

viršutiniai segmentai R1,1, apatiniai segmentai, prispaudimo pedalas, dėklas nenaudojamiems segmentams, transportavimo ratukai, vartotojo instrukcija

Kodas: 1712-8000

11995,00 €



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



www.wolff-tools.de

● **Klijuojamų dangų skutimo mašina DURO-STRIPPER WOLFF**

Įtampa: 230 V
Galingumas: 2000 W
Darbinis plotis: 21 cm
Svoris: 16 kg
Kodas: 084888_WOLFF
1982,00 €



● **Grindų dangos lupimo mašina TURBO-STRIPPER WOLFF**

Profesionali grindinių dangų lupimo mašina, skirta nuimti senas kilimines, PVC, vinilines dangas bei parketlentes
Įtampa: 230 V
Galingumas: 2600 W
Darbinis plotis: 15–35 cm
Svoris: 157 kg
Kodas: 043778_WOLFF
10718,00 €
Tiekimas pagal atskirą užsakymą



● **Šlifavimo mašina SAMBA WOLFF**

Profesionali diskinė grindų šlifavimo mašina, skirta betoninėms, medinėms ir kt. dangoms šlifuoti
Įtampa: 230 V
Galingumas: 1700 W
Apsukų skaičius: 160 aps./min.
Pado Ø: 375–400 mm
Svoris: 44 kg
Komplektacija be siurblio, be šlifavimo diskų pado ir be šlifavimo diskų
Kodas: 056364_WOLFF
2140,00 €



● **Grindų šlifavimo mašina MAMBO EVO WOLFF**

Profesionali reguliuojamų apskukų diskinė grindų šlifavimo mašina, skirta betoninėms, medinėms ir kt. dangoms šlifuoti
Įtampa: 230 V
Galingumas: 2000 W
Apsukų skaičius: 100–400 aps./min.
Pado Ø: 375–400 mm
Svoris: 52 kg + 18 kg (papildomas svoris)
Komplektacija be siurblio, be šlifavimo diskų pado ir be šlifavimo diskų
Kodas: 061804_WOLFF
7353,00 €
Tiekimas pagal atskirą užsakymą



● **Separatoriumis siurbliui, 30 l**

Mažoms ir stambesnėms dulkių dalelėms surinkti
Efektyvumas iki 99 %
Galima naudoti su šlifavimo, pjovimo įrankiais, kai išsiskiria daug dulkių
Lengvas konteinerio valymas
Kodas: 072916_WOLFF
549,00 €



● **Mūsų talpa ant ratukų WOLFF, 75 l**

Puikiai tinka maišyti miltelinius produktus (iki 3 maišų). 75 l talpa maišymui
Tinka visų rūšių maišymo mašinoms
Kodas: 065480_WOLFF
660,00 €
Tiekimas pagal atskirą užsakymą



● **Peilis keičiamomis geležtėmis WOLFF**

Universalus aliuminio lydinio peilis su keičiamomis geležtėmis
Greitas geležčių keitimas
Su plastikiniu dėkle
Kodas: 012299_WOLFF
32,64 €



● **Lanksti liniuotė WOLFF, 80 mm, 210 cm**

Aukštos kokybės lanksti liniuotė iš nerūdijančio plieno. Su fiksavimo kabliuku. Matavimo tikslumas: 1,5–2 mm / 3 m
Ilgis: 210 cm
Plotis: 8 cm
Kodas: 048421_WOLFF
72,00 €



● **Dygliuotas padas (pora) WOLFF**

Vaikščiojimui ant išlietų betoninių grindų.
Parduodami po 1 vnt.
Kodas: 051549_2_WOLFF
52,60 €



● **Išlyginamasis kombinuotas grėblys WOLFF, 65 cm**

Skirtas savaime išsilyginančiam glaistui
Darbinis plotis: 56 cm
Dantyta plokštelė: R2
Kodas: 052298_WOLFF
88,00 €



● **Dangos prispaudimo volas WOLFF**

Svoris: 30 kg
Be volo transportavimo ratukų
Kodas: 056401_WOLFF
484,00 €




● **Drėgmės matavimo prietaisas V1-D4 PROFESSIONAL WOLFF**

Betono, išlyginamojo sluoksnio ar medienos grindų drėgmės ir temperatūros matavimams.
Matuojamų verčių rodmenys dideliame LCD ekrane
Šešių kalbų pasirinkimas
Drėgmės matavimo atvaizdavimas % ir CM skalėse
Tikslumas: ± 0,5 %
Kodas: 071053_WOLFF
520,00 €



www.mib.gmbh



● **Mechaninis slankmatis MIB, 150 mm**

Pagamintas iš nerūdijančio plieno, grūdintas, noniaus skalė – 1/20, DIN 862, su gylmačiu
Įpakavimas: plastikinis dėklas
Matavimo ribos: 0–150 mm
Kodas: 01001002_MIB
40,00 € / 30,00 €



● **Elektroninis slankmatis MIB, 150 mm**

Slankmatis pagamintas iš nerūdijančio plieno, grūdintas, DIN862
Turi matavimo duomenų išvadą RB2, su gylmačiu
Matavimo ribos: 0–150 mm
Tikslumas: 0,03 mm
Rodmuo: 0,01 mm
Įpakavimas: plastikinė dėžutė
Kodas: 02026100_MIB
53,40 € / 40,00 €



● **Mikrometrij rinkinys MIB, 0–150 mm**

Chromuotas skalės paviršius, karbidiniai matavimo antgaliai, lakuota rankena
Atitinka standartą DIN 863
Su terkšle
Skalės padalos vertė: 0,5 mm
Matavimo intervalas: 0–150 mm
Tikslumas: 0,01 mm
Medinėje dėžutėje
Kodas: 01017066_MIB
449,27 € / 299,00 €



● **Indikatorinis vidmatis MIB, 50–100 mm**

Matinis, chromuotas prietaisas laikiklis
Indikatorius su tvirtu metaliniu korpusu
Skirtas matuoti 50–100 mm klaurymams
Padalos vertė: 0,01 mm
Aliuminio dėkle
Kodas: 01027074_MIB
194,42 € / 150,00 €





GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

www.rothenberger.com

● Akumulatorinis elektrohidraulinis presas ROMAX COMPACT III

Skirtas presuojamoms jungtims iki 35 mm skersmens užspausti. Komplektuojama su 3 užspaudimo žiaunomis ir „AMPShare“ akumuliatorių sistema.

Rinkinys SV15-22-28 mm

Kodas: 1000004276_ROT

Rinkinys M15-22-28 mm

Kodas: 1000004274_ROT

Rinkinys TH16-20-26 mm

Kodas: 1000004280_ROT

Rinkinys U16-20-26 mm

Kodas: 1000004283_ROT

1619,00 €



● Taip pat galima įsigyti papildomas presavimo galvas SV, M, TH ir U standarto nuo 15 mm iki 35 mm

Kodai:

015152X_ROT M15

015153X_ROT M18

015154X_ROT M22

015155X_ROT M28

1000002267_ROT M35

015262X_ROT SV15

015263X_ROT SV18

015264X_ROT SV22

015265X_ROT SV28

1000002266_ROT SV35

015352X_ROT U16

015354X_ROT U20

015355X_ROT U25

015357X_ROT U32

015385X_ROT TH16

015389X_ROT TH20

015391X_ROT TH26

015393X_ROT TH32

155,00 €



● ROCADDY 120 R32 DIGITAL rinkinys

Universalus kondicionierių, aušinimo ir šilumos siurblių montavimo ir priežiūros rinkinys. 80+ šaltnešių. Rinkinyje: vakuumavimo siurblys, svarstyklės, skaitmeninis manometras, pajungimo žarnos, adapteriai, vamzdelių pjaustyklės ir transportavimo dėžė su ratukais.

Kodas: 1000002561_ROT

2359,00 €

● Vamzdžių replės 45° SUPER S

Dvigubos „T“ formos profilio rankena puikiai atlaiko net ir dideles apkrovas: patikimas ir tvirtas vamzdžio suėmimas.

Super S, 1/2"

Kodas: 070121X_ROT **33,00 €**

Super S, 1"

Kodas: 070122X_ROT **39,00 €**

Super S, 1 1/2"

Kodas: 070123X_ROT **54,00 €**



● ROCUT® 26 MSR žirkklės

Žirkklės plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams iki Ø 26 mm kirpti.

Kodas: 1000004324_ROT

68,00 €



● ROCUT® TC42 žirkklės

Plastikiniams (PP, PE, PEX, PB ir PVDF) vamzdžiams iki Ø 42 mm kirpti

Kodas: 052000_ROT

79,00 €



● Vamzdžių pjaustyklės

Pjaustyklės vario, žalvario, aliuminio ir plonasienių plieno vamzdžių pjovimui.

TUBE CUTTER 30 Pro, 3–30 mm

Kodas: 071019_ROT

30,00 €

TUBE CUTTER 35, 6–35 mm

Kodas: 070027_ROT

49,00 €



● Daugiasluoksnių vamzdžių kalibravimo drožtukas ROCALIBER S

Kalibravimo drožtuko Ø: 16–20–25 / 26–32 mm

Kodas: 1000004482_ROT

83,00 €



● Dinamometrinis raktas su galvūčių rinkiniu nuo 17 iki 29 mm

Skirtas tiksliam valcuotų kondicionavimo sistemų jungčių užsukimui.

Kodas: 175001_ROT

149,00 €



● Sriegiklių rinkinys SUPER CUT BSPT-R 1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4"

Kodas: 070781X_ROT

385,00 €

● RONOL mineralinė sriegimo alyva, balionėlis, 600 ml

Kodas: 065008_ROT

19,00 €



● RONOL SYN sintetinė sriegimo alyva, balionėlis, 600 ml

Kodas: 065013_ROT

20,00 €



● ROINFRATECT termokamera

Kodas: 1500005132_ROT

785,00 €

● Testavimo siurblys TP 25 iki 25 bar

Dvigubo vožtuvo sistema „Twin Valve“ leidžia lengvai patikrinti sistemą ir patį siurblių bei tiksliai nustatyti slėgį.

Našumas:

16 ml/paspaudimas

Bako talpa: 7 l

Kodas: 060250_ROT

266,00 €



● Spiralių rinkinys kanalizacijos valymui

Rinkinyje: 5 spiralės 13 mm diametro, 0,8 m ilgio, kulkos formos valymo antgalis, adapteris suktuvui, spiralių atskyrimo kaištis, darbo pirštinės. Supakuotas į drėgmei atsparų dėklą.

Kodas: 1500005712_ROT

369,00 €



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS
PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



EUROM[®]

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

www.eurom.nl

Elektriniai šildytuvai

● EK2000 2 kW elektrinis oro šildytuvas EUROM

Galingumas: 1000 / 2000 W
Tinklas: 230 V / 50 Hz
Maks. šildymo tūris: 75 m³
Svoris: 2,9 kg
Kodas: 332384_EUROM

35,00 €



● EK3201 3 kW elektrinis oro šildytuvas EUROM

Galingumas: 1000 / 2000 / 3000 W
Tinklas: 230 V / 50 Hz
Maks. šildymo tūris: 90 m³
Svoris: 4,0 kg
Kodas: 332407_EUROM

58,00 €



● EK5001 5 kW elektrinis oro šildytuvas EUROM

Galingumas: 2500 / 5000 W
Tinklas: 400 V / 50 Hz trifazis
Maks. šildymo tūris: 190 m³
Svoris: 7,1 kg
Kodas: 332650_EUROM

109,00 €



● EK9002 9 kW elektrinis oro šildytuvas EUROM

Galingumas: 4500 / 9000 W
Tinklas: 400 V / 50 Hz trifazis
Maks. šildymo tūris: 345 m³
Svoris: 10,3 kg
Kodas: 332698_EUROM

149,00 €



Drėgmės surinkėjai

● LO20 drėgmės surinkėjas EUROM

Galingumas: 360 W
Tinklas: 230 V / 50 Hz
Oro srautas: 260 m³/h
Maks. našumas: 20 l / 24 h
Svoris: 20,5 kg
Kodas: 372359_EUROM

459,00 €



● LO50 drėgmės surinkėjas EUROM

Galingumas: 900 W
Tinklas: 230 V / 50 Hz
Oro srautas: 350 m³/h
Maks. našumas: 50 l / 24 h
Svoris: 35 kg
Kodas: 372410_EUROM

659,00 €



● LO80 drėgmės surinkėjas EUROM

Galingumas: 1360 W
Tinklas: 230 V / 50 Hz
Oro srautas: 850 m³/h
Maks. našumas: 80 l / 24 h
Svoris: 53,5 kg
Kodas: 372465_EUROM

969,00 €



Generatoriai

● INDEPEND 1200 inverterinis elektros generatorius EUROM

Galingumas: 1100 W
Įtampa / dažnis: 230 V / 50 Hz
Svoris: 12 kg
Kodas: 441710_EUROM

350,00 €



● INDEPEND 2000 inverterinis elektros generatorius EUROM

Galingumas: 1800 W
Įtampa / dažnis: 230 V / 50 Hz
Svoris: 18,5 kg
Kodas: 441727_EUROM

650,00 €



● INDEPEND 3100 inverterinis elektros generatorius EUROM

Galingumas: 3100 W
Įtampa / dažnis: 230 V / 50 Hz
Svoris: 29 kg
Kodas: 441741_EUROM

850,00 €



REMS

for Professionals

www.rems.de



● Degiųjų dujų nuotėkio detektorius DETECT GS4 SET F

Komplekte esantis sensorius aptinka metaną, propaną, butaną, vandenilį. LED indikatorius, garsinis signalas, gali būti montuojami kiti sensoriai

Kodas: 611095R_rem

~~410,19 €~~ / **339,00 €**


● Išmetamųjų dujų analizatorius FG4500 C SET

Vidaus dujų jutikliai O₂ ir CO, slėgio jutiklis ≤ 150 hPa/mbar, Bluetooth Connected funkcija

Išmetamosioms dujoms matuoti pagal EN 50379 1 ir 3 dalis

Kodas: 610050R220_rem

~~1403,60 €~~ / **1299,00 €**


● Termovizorius THERMOCAM 28C SET

IR skyra 192x144 pikseliai, SUPER-IR 384x288 pikseliai, matavimo taškų skaičius 27.648, Field of view (FOV) 37,2x27,8°, 3,5 col. TFT-LCD spalvotas ekranas su jutikline funkcija, -20–550 °C temperatūros diapazonas, 8 kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas, 3,7 V, 5 Ah Li-Ion akumuliatorius, 16 GB SD kortelė, lagaminas

Kodas: 176030R4_rem

1197,00 €


● Elektrinė kanalų freza KROKODIL 180 SR

50–60 Hz, 2000 W, 4500 aps./min., Kanalo plotis: iki 62 mm Kanalo gylis: iki 61 mm Komplekte: 2 diskai 180 mm, L-Boxx lagaminas

Kodas: 185X07R220_rem

1469,00 €


● Lankstus skysčių surinkimo indas VARIO-COLLECT 20 SET

20 l, komplekte išleidimo žarna ir nešimo diržai

Kodas: 132342R_rem

~~204,49 €~~ / **156,00 €**


● Lankstus skysčių surinkimo indas VARIO-COLLECT 8 SET

8 l, komplekte nutekamasis latakas ir transportavimo maišas

Kodas: 132341R_rem

~~192,39 €~~ / **139,00 €**


● Skylės centro nustatymo prietaisas DETECT B SET

Siųstuvas ir imtuvas veikia iki 120 cm storio betono, gelžbetonio, mūro, medienos ir kitose sienose. Akustinis ir optinis signalas centrui rasti.

Kodas: 182100R5_rem

~~821,59 €~~ / **599,00 €**


● Rankinis deimantinio gręžimo variklis PICUS SR + stovas TITAN

2200W, 6,4 kg, tvirtinimas 1 1/4 ir 1/2, 250–1200 aps./min. (2 mechaniniai + 6 elektroniniai greičiai), gelžbetonis iki 162 mm; mūras iki 250 mm, be karūnų komplekte

Kodas: 183022R220_rem

2899,00 €


● Akumuliatorinis radialinis vamzdžių jungčių presas MINI-PRESS S

22 V, 1x2,5 Ah, įkroviklis, L-Boxx lagaminas, su automatine grįžtamąja eiga, be presavimo galvų komplekte

Kodas: 578016R220_rem

1399,00 €


● Rankinis sriegtuvas EVA 1/2"-2"

Komplekte galvos: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" ir 2"

Kodas: 520017_rem

689,00 €


● Elektrinis plovimo įrenginys SOLAR-PUSH K60

940 W, 36 l/min., bako talpa: 30 l, darbinis slėgis: 5,5 bar

Skirtas uždaro sistemoms paprastai ir greitai pripildyti, išplauti ir pašalinti orą.

Kodas: 115312R220_rem

889,00 €


● Elektrinis vamzdžių valymo įrenginys COBRA 16+22 SET

230 V, 50 Hz, 750 W, vamzdžiams Ø 20–150 mm

Komplekte: 5 sujungiamosios spiralės 16x2,3 m spiralų krepšyje; 5 sujungiamosios spiralės 22x4,5 m spiralų krepšyje, priedai 16 mm spiralei, priedai 22 mm spiralei

Kodas: 172012R220_REM

2099,00 €



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



GÖLZ®
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.goelz.de

● **Deimantinės karūnos sausam gręžimui**

Skirtos gręžti skyles statybinėse medžiagose. Būtina naudoti dulkių nusiurbimo sistemą! 10 mm aukščio segmentas, karūnų ilgis – 300 mm, tvirtinimas – 1 1/4". Karūnos gali būti restauruojamos.



KT65 Ø 31 mm karūna
Kodas: D5404253031_GOLZ
~~88,33€~~ / **65,00€**

KT65 Ø 56 mm karūna
Kodas: D5404253056_GOLZ
~~100,45€~~ / **74,00€**

KT65 Ø 72 mm karūna
Kodas: D5404253072_GOLZ
~~121,00€~~ / **89,00€**

KT65 Ø 131 mm karūna
Kodas: D5404253131_GOLZ
~~179,00€~~ / **139,00€**

● **Deimantinės karūnos šlapiam gręžimui**

Premium kokybės deimantinės karūnos, skirtos gręžti šlapiai skyles armuotame betone. 10 mm aukščio segmentas, karūnų ilgis – 450 mm, tvirtinimas – 1 1/4". Karūnos gali būti restauruojamos.



RM52 Ø 42 mm karūna
Kodas: D5405405042_GOLZ
~~112,52€~~ / **79,00€**

RM52 Ø 52 mm karūna
Kodas: D5405405052_GOLZ
~~123,77€~~ / **84,00€**

RM52 Ø 62 mm karūna
Kodas: D5405405062_GOLZ
~~140,03€~~ / **92,00€**

RM52 Ø 82 mm karūna
Kodas: D5405405082_GOLZ
~~162,53€~~ / **108,00€**

RM52 Ø 102 mm karūna
Kodas: D5405405102_GOLZ
~~197,53€~~ / **129,00€**

RM52 Ø 132 mm karūna
Kodas: D5405405132_GOLZ
~~246,29€~~ / **169,00€**

● **Deimantinio gręžimo sistema SD160 + HDM22**

Gręžimas su vandeniu, laikant variklį rankose arba įtvirtinus į stovą. 20–160 mm skersmens skylių gręžimui betone, armuotame betone, mūre ir kitose statybinėse medžiagose. Stovo gręžimo eiga: 520 mm Variklio galingumas: 2200 W, 230 V Trys greičiai: 520 / 1400 / 2900 aps./min. Kombinuotas karūnų tvirtinimas: išorinis 1 1/4" UNC arba vidinis R1/2" Kodas: AKTION313_GOLZ

~~2318,00€~~ / **1949,00€**



● **Deimantinio gręžimo sistema iki 300 mm SD300 + EDM33**

Gręžimui aušinant su vandeniu gelžbetonyje ar mūre Ø 45–300 mm skylėms. Variklio galingumas: 3300 W Trys greičiai: 180 / 430 / 750 aps./min. Gręžimas 45° kampu Eiga: 650 mm Kodas: AKTION319_GOLZ

~~3243,00€~~ / **2590,00€**



● **Dulkių nutraukimo adapteris DRILLVAC 1 1/4**

Dulkių nusiurbimo priedas sausam gręžimui. Montuojamas tarp variklio ir deimantinės gręžimo karūnos. Kodas: 02965130065_GOLZ

~~272,00€~~ / **189,00€**



● **Tefloninis žiedas deimantinio gręžimo sistemoms**

Montuojamas tarp variklio ir deimantinės gręžimo karūnos. Ženkliai palengvina deimantinės karūnos atsukimą. Kodas: 02951500111_GOLZ

~~138,00€~~ / **119,00€**



● **GN25 Ø 350x25,4 deimantinis diskas**

Skirtas pjauti aušinant vandeniu granitą ar kietą akmenį. Lazeriu privirinti segmentai. Kodas: GN25351_GOLZ

~~129,50€~~ / **99,00€**



● **Profesionalus gręžimo variklis HDM22**

Gręžimui gelžbetonyje ar mūre skylėms Ø 10–160 mm. Šlapiam arba sausam gręžimui. Trys greičiai: 520 / 1400 / 2900 aps./min. Karūnų tvirtinimas: 1 1/4" UNC + R 1/2" PRCD jungiklis integruotas elektros kabelyje. Švelnus paleidimas ir apsauga nuo perkrovos. Variklio galingumas: 2200 W Variklio kaklelis 60 mm – tvirtinimui stovuose. Gręžiant sausai rekomenduojama naudoti GOLZ deimantinės karūnas KT65. Kodas: HDM22_GOLZ

~~1286,00€~~ / **1099,00€**



NAUJIENA!

● **Vandeniu aušinamas elektrinis pjaustytuvas HS400S + deimantinis diskas TS35 Ø 400x25,4**

230 V, 3300 W, 4500 aps./min. Svoris: 11,2 kg Disko Ø: 400 mm Pjovimo gylis: iki 160 mm Apsauga nuo perkrovos. LED indikatorius apkrovos lygiui stebėti. Disko apsaugoje integruotas vandens aušinimas. Kodas: HS400SBLACKA_GOLZ

~~1998,00€~~ / **1579,00€**

● **Statybinių medžiagų pjovimo staklės MS400 + deimantinis diskas RX15 Ø 400 mm**

Maks. pjovimo ilgis: 800 mm Maks. pjovimo gylis: 137 mm Pjovimas iki 45° kampu Variklio galingumas: 2200 W Aušinimas vandeniu, ištraukiama vandens vonelė patogiam valymui. Vandens padavimo siurblys. Kodas: 02894001000SE26_GOLZ

~~1599,00€~~ / **1330,00€**



● **Plytelių pjovimo staklės TS250 + deimantinis diskas SLF10 Ø 250 mm**

Maks. pjovimo ilgis: 1140 mm Maks. pjovimo gylis: 65 mm Pjovimas iki 45° kampu Variklio galingumas: 1300 W Aušinimas vandeniu, ištraukiama vandens vonelė patogiam valymui. Vandens padavimo siurblys. Kodas: 02892501000_GOLZ

~~1694,00€~~ / **1415,00€**



● **Plytelių pjovimo stalas GS350**

Profesionalus pjovimo stalas akmens apdirbimo bei statybų pramonei. Tikslus granito, marmuro, akmens masės ir kitų plytelių pjovimas. Galingumas: 2,2 kW Pjovimo ilgis: 1200 mm Maks. pjovimo gylis: 110 mm Deimantinio disko Ø: 350 mm (į komplektaciją neįeina) Kodas: 02893503000_GOLZ

~~2290,00€~~ / **1799,00€**





GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



BATTIPAV™

MAKE YOUR ITALIAN CUT

www.battipav.com



Rankinės plytelių pjovimo staklės PERFORMANTE 130

Naujos kartos rankinės plytelių pjovimo staklės, skirtos tiksliai ir patogiai pjauti plyteles bei plokštes. Patentuota pjovimo aukščio reguliavimo sistema leidžia greitai pasirinkti vieną iš dviejų pjovimo aukščio intervalų – nuo 4 iki 12 mm arba nuo 12 iki 20 mm. Dėl patentuotos sistemos „laužimo pėda“ vienu lengvu judesiu perjungama iš poilsio į laužymo poziciją. Aliuminis vežimėlis su 9 rutuliniais guoliais užtikrina sklandų ir tikslų pjovimą. Maks. pjovimo ilgis: 1300 mm

Svoris: 20 kg

Kodas: 45130_BAT

~~700,00 €~~ / **579,00 €**



Plytelių pjovimo sistema LAMPO CUT

Komplekte: 2 liniuotės, 3 siurbtukai, 2 pjovimo ratukai, laužimo įrankis 10 mm storio ruošiniui, kreipiančioji.

Maks. pjovimo ilgis: 3200 mm

Svoris: 10,5 kg

Kodas: 11101/2_BAT

~~700,00 €~~ / **559,00 €**

Maišyklė MIXER 50 SUPER

Universali elektrinė plytelių klijų, cemento, dažų, epoksidinės dervos ir kitų medžiagų maišyklė. Lengvai transportuojama.

Medžiaga turi būti pilama tiesiai ant juodos plastiko apsaugos ir tada centrifuguojama maišymui.

Vienu kartu sumaišoma iki 50 kg medžiagos.

Gaunasi vienalytė masė.

Automatinis saugos jungiklis neleidžia varikliui pradėti veikti, kai maišytuvas yra visiškai pakeltas.

Bunkerio talpa: 65 l

Galingumas: 1200 W

Kodas: 050S_BAT

~~1080,00 €~~ / **860,00 €**



Rankinės plytelių pjovimo staklės PROFI EVO 103/133

Profesionalios ir patikimos staklės tiesiems ir įstrižiams pjūviams atlikti. Skirtos keraminėms, akmens masės ar kitokioms plytelėms pjauti.

Maks. pjovimo ilgis: 1030 / 1330 mm

Leistinas pjaunamos medžiagos storis: 5–15 mm

Pjovimo ratuko Ø: 15 mm

Kodas: 61000EV_BAT – 1030 mm ilgio

~~490,00 €~~ / **360,00 €**

Kodas: 61300EV_BAT – 1330 mm ilgio

~~610,00 €~~ / **470,00 €**



Plytelių pjovimo staklės ELETTA

Tinka pjauti plytas, betoninius blokelius ir natūralų akmenį. Disko Ø: 400 mm (komplekte disko nėra).

Pjovimo ilgis: iki 800 mm

Pjovimo gylis: 135 mm

Pjovimas 45° kampu

Variklio galingumas: 2200 W

Svoris: 65 kg

Kodas: 8000/400SJ_BAT

~~1499,00 €~~ / **1219,00 €**



Vakuuminis pritraukimo įrankis su slėgio davikliu

Vakuumo manometras rodo plytelės sukibimo su siurbtuku būklę. Transportavimo dėklas su apsaugine siurbtuvėlio lūpų vieta.

Maks. tempimas: 50 kg

Maks. kėlimas: 100 kg

Siurbtuvėlio Ø: 150 mm

Nerekomenduojama naudoti ant aktytos medžiagos.

Kodas: 11047_BAT

~~120,00 €~~ / **79,00 €**

Plytelių pjovimo staklės CLASS PLUS 1300S

Su įmontuotu lazeriniu žymekliu ir ratukais transportavimui.

Komplekte yra Ø 250 mm deimantinis diskas.

Ypač tiksliems pjūviams atlikti.

Pjovimo ilgis: iki 1300 mm

Pjovimo gylis 90° / 45° kampu:

65 / 53 mm

Maks. pjovimo gylis atliekant

2 pjūvius: 80 mm

Pjovimas 45° kampu


Variklio galingumas: 1,4 kW

Svoris: 55 kg

Kodas: 661351_BAT

~~2470,00 €~~ /

1899,00 €



Statybinių plytų ir blokelių pjovimo staklės EXPERT 700

Tinka pjauti plytas, statybinius blokelius, marmuro blokelius ir kitas statybines medžiagas.

Pritaikytas dirbti su deimantiniais diskais nuo Ø 650 arba Ø 700 mm

Trifazis variklis su šilumine apsauga.

Maks. pjovimo aukštis:

su Ø 700 mm disku – 270 mm,

Ø 650 mm – 240 mm

Maks. pjovimo gylis atliekant

2 pjūvius: 340 mm

Pjovimo ilgis: iki 550 mm

Variklio galingumas: 4 kW

Svoris: 95 kg

Kodas: 9700_BAT

~~3600,00 €~~ /

2779,00 €



Deimantinis diskas D125x22,23 mm

Segmento aukštis: 10 mm. Skirtas pjauti kampiniu šlifuoekliu sausuoju būdu natūralaus akmens, marmuro, granito ar akmens masės plyteles. Ypač švarus ir kokybiškas pjūvis.

Kodas: TNSB125D_BAT

~~29,00 €~~ / **23,00 €**



Plytelių vibravimo įrankis PULSE

Skirtas darbui su didelio formato plytelėmis ir plokštėmis. Išstumia orą ir užtikrina nepriekaištingą sukibimą.

5 skirtingi greičiai: 500–12000 jud./min.

Siurbtukas ir praktiška svirtis skirta labai greitam sukibimui

Pick&Place (ne daugiau kaip 25 kg vienai plytelei). Speciali kampinė forma užtikrina lengvą kampų pasiekimą.

Kodas: 11501/1_BAT

~~250,00 €~~ / **179,00 €**



www.altrex.com



● Vienpusės profesionalios kopėčios SIERRA SEO

Tvirtos aliuminės kopėčios su stovėjimo aikšte bei plačiomis patogiomis pakopomis, skirtos profesionaliam ir buitiniam naudojimui. Yra kokybę patvirtinantis sertifikatas DEKRA.

Kodas: 194303_ALX – 3 pakopų	~~260,00€~~ / 179,00€
Kodas: 194304_ALX – 4 pakopų	~~279,00€~~ / 189,00€
Kodas: 194305_ALX – 5 pakopų	~~309,00€~~ / 209,00€
Kodas: 194306_ALX – 6 pakopų	~~351,00€~~ / 239,00€



● Sandėlio kopėčios TAURUS TME 11 / TAURUS TME 6

Profesionaliam naudojimui. Itin stiprios, patvarios pakopos. Neslystancios kopėčių kojos užtikrina stabilumą. Ratukai patogiam transportavimui. Galima užsakyti 6, 7, 9, 11 pakopų kopėčias.

Kodas: 193211_ALX – 11 pakopų
~~1261,00€~~ / **898,00€**

Kodas: 193206_ALX – 6 pakopų
~~786,00€~~ / **520,00€**



● Vienpusės profesionalios kopėčios FALCO FEO

Tvirtos aliuminės kopėčios su stovėjimo aikšte bei plačiomis patogiomis pakopomis, skirtos profesionaliam ir buitiniam naudojimui. Yra kokybę patvirtinantis sertifikatas DEKRA.

Kodas: 191327_ALX – 7 pakopų	~~424,00€~~ / 298,00€
Kodas: 191328_ALX – 8 pakopų	~~488,00€~~ / 333,00€
Kodas: 191330_ALX – 10 pakopų	~~586,00€~~ / 398,00€



● Mobilus sulankstomas bokštelis RS-44 POWER

Mobilus bokštelis tinkamas vidaus ir lauko darbams. Dėl sulenkiamo rėmo ypač patogiu transportuoti bei sandėliuoti.

Darbinės aikštelės aukštis: 1 m
 Matmenys: 0,75x1,85 m
 Maks. apkrova: 200 kg/m²
 Ratukų Ø: 150 mm
 Bokštelio svoris: 27,3 kg
 Kodas: 4400_ALX

~~679,00€~~ / **498,00€**



● Dvipusės profesionalios kopėčios 3, 4, 5 arba 6 pakopų SIERA SDO

Profesionaliam ir buitiniam naudojimui. Patogi ir saugi vyrių sistema. Itin stabilios atraminės kojos ir neslystancios, plačios 80 mm pakopos. Turi kokybę patvirtinantį DEKRA sertifikatą.

Kodas: 194503_ALTREX – 3 pakopų	~~191,00€~~ / 131,00€
Kodas: 194504_ALTREX – 4 pakopų	~~219,00€~~ / 149,00€
Kodas: 194505_ALTREX – 5 pakopų	~~254,00€~~ / 175,00€
Kodas: 194506_ALTREX – 6 pakopų	~~284,00€~~ / 195,00€



● Kopėčios su apsaugine tvorele ROLGUARD

Profesionaliam naudojimui. Su didele 60x40 cm darbo platforma stovėsite patogiai ir saugiai. 360° apsauga nuo kritimo. Stabilizatoriai papildomam stabilumui.

Darbinė platforma yra 0,95 m, 1,61 m arba 2,5 m aukštyje. Lengvam kopėčių pervežimui ratukai Ø 175 mm.

Kodas: 502193_ALX – 3/4 pakopų ~~1699,00€~~ / **1219,00€**

Kodas: 502195_ALX – 5/7 pakopų ~~2227,00€~~ / **1589,00€**

Kodas: 502199_ALX – 8/11 pakopų ~~2827,00€~~ / **2019,00€**

Prekės tiekimo terminas 3–4 savaitės.



● Kopėčios su apsaugine tvorele ROLSHIELD

Profesionaliam naudojimui. Su didele 50x40 cm darbo platforma stovėsite patogiai ir saugiai. 360° apsauga nuo kritimo. Stabilizatoriai papildomam stabilumui. Darbinė platforma yra 0,70 m (jei 4 pakopos), 0,90 m (jei 5 pakopos) arba 1,17 m (jei 6 pakopos) aukštyje.

Kodas: 502153_ALX – 3 pakopų ~~968,00€~~ / **733,00€**

Kodas: 502154_ALX – 4 pakopų ~~1062,00€~~ / **799,00€**

Kodas: 502155_ALX – 5 pakopų ~~1142,00€~~ / **866,00€**



● Teleskopinė profesionalios kopėčios 1x11 pakopų SMART UP ACTIVE

ABS SOFT CLOSE sistema palaipsniui sutraukia pakopas ir taip apsaugo pirštus nuo galimų sužeidimų. Yra gamintojo sertifikatas.

Atitinka standartą EN 131-6:2015

Maks. darbinis aukštis pilnai ištraukus: 4,28 m

Maks. apkrova: 150 kg

Kodas: 500357_ALTREX

~~424,00€~~ / **289,00€**





GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



MECHANIX žieminės pirštinės *ColdWork Fastfit Plus*

ColdWork™ FastFit® Plus – šiltos ir funkcionalios žieminės darbo pirštinės, skirtos darbui šaltomis sąlygomis. Daugiasluoksnė 3M™ THINSULATE™ izoliacija užtikrina šilumą išlaikant gerą rankų miklumą, o vandeniui atspari *SoftShell* medžiaga apsaugo nuo vėjo ir nepalankių oro sąlygų. Patvarus, jutikliniams ekranams pritaikytas delnas suteikia puikų sukibimą ir ilgaamžiškumą, o prailginti rankogaliai apsaugo nuo šalčio bei sniego patekimo.

Kodas: CWKFF-55

~~48,00 €~~ / **39,00 €**



Žieminės pirštinės *Mechanix SpeedKnit Thermal*

SpeedKnit™ S4DP05 Thermal – šiltos ir patvarios žieminės darbo pirštinės, skirtos darbui šaltomis sąlygomis. Pilna nitrilo dangą užtikrina puikų sukibimą ir atsparumą dilimui, o šiltas akrilo pamušalas padeda išlaikyti rankų šilumą. Pirštinės pritaikytos patogiam darbui su jutikliniais ekranais. Atitinka REACH standartų reikalavimus.

Kodas: S4DP-05

~~10,50 €~~ / **8,50 €**



Žieminės pirštinės *Mechanix ColdWork Base Layer Cover*

SoftShell pirštinės – lengvos, šiltos ir vandeniui atsparios, puikiai tinkančios darbui vėsiu oru. Tampri medžiaga ir mikrofilso pamušalas užtikrina komfortą bei apsaugą nuo šalčio, o neslystantis silikoninė delno dangą pagerina sukibimą. Pirštinės pritaikytos jutikliniams ekranams ir gali būti dėvimos tiek atskirai, tiek kaip apatinė pirštinė po pagrindine.

Kodas: CWKBL-55

~~29,08 €~~ / **23,00 €**



Žieminės darbo pirštinės *ColdWork™ Summit, neperšlamos*

ColdWork Summit – neperšlamos žieminės darbo pirštinės, sukurtos patikimai apsaugai nuo šalčio, lietaus ir sniego. Neperšlamos membrana, šiltas filso pamušalas ir vandeniui atsparus išorinis sluoksnis užtikrina komfortą net sudėtingomis oro sąlygomis. Neslystantis delnas su deimantine tekstūra suteikia patikimą sukibimą, o pritaikymas jutikliniams ekranams leidžia patogiai dirbti nenusiimant pirštinių. Sustiprintas delnas ir prailginti rankogaliai padidina apsaugą bei ilgaamžiškumą.

Kodas: CWKSMT-55

~~40,08 €~~ / **33,00 €**



Apsauginės pirštinės *Ansell HyFlex 11-801*, itin plonos, nailonas, nitrilo putų delno padengimas. Mažmeninė pakuotė

HyFlex® 11-801 – patogios ir ilgaamžės darbo pirštinės, skirtos kasdieniam naudojimui pramonėje. Kvėpuojanti nitrilo putplasčio dangą užtikrina puikų sukibimą sausoje ir šiek tiek riebioje aplinkoje, o ergonomiškas dizainas suteikia išskirtinį komfortą. Pirštinės pasižymi aukštu atsparumu dilimui, yra DERMATEST® patvirtintos kaip nekenksmingos odai ir atitinka EN 420:2003 + A1:2009 (II kategorija) reikalavimus.

Kodas: AN11801RT

~~4,50 €~~ / **3,00 €**



Apsauginės pirštinės *Ansell HyFlex 11-819 ESD*, itin plonos, nailonas, elastanas, anglis. Nitrilo putų delno padengimas. Mažmeninė pakuotė

HyFlex® 11-819 ESD – aukštos kokybės darbo pirštinės, skirtos darbui aplinkoje, kur reikalinga apsauga nuo elektrosstatinės iškrovos (ESD). Nitrilo dangą su FORTIX™ technologija užtikrina puikų sukibimą ir didelį atsparumą dilimui, o ZONZ™ *Comfort Fit* konstrukcija suteikia komfortą visos darbo dienos metu. Pirštinės pritaikytos jutikliniams ekranams, sertifikuotos pagal EN 16350:2014, dermatologiškai patvirtintos DERMATEST® ir sertifikuotos OEKO-TEX®.

Kodas: AN11819RT

~~6,55 €~~ / **4,90 €**



Vienkartinės nitrilinės pirštinės *Ansell MICROFLEX Midnight Touch 93-732, Ergoform, 100 vnt., 0,07 mm storio, juodos*

Juodos nitrilinės vienkartinės pirštinės – plonos, tvirtos ir patogios, užtikrinančios puikų lytėjimo jautrumą bei miklumą atliekant tikslius darbus. Ergonomiška ERGOFORM™ technologija padeda sumažinti rankų nuovargį, o tekstūruoti pirštų galiukai suteikia patikimą sukibimą. Idealiai tinka medicinos, odontologijos, laboratorijų, grožio, maisto ruošimo, automobilių remonto ir tatuiruočių specialistams.

Kodas: AN93732

~~13,60 €~~ / **10,00 €**



Vienkartinės nitrilinės pirštinės *Ansell Microflex Mega Grip 93-256, 100 vnt., 0,13 mm storio, 275 mm ilgio, tekstūruoti pirštai, oranžinės*

Oranžinės nitrilinės vienkartinės pirštinės – itin tvirtos ir patikimos, skirtos darbui, kuriam reikalingas geras sukibimas ir atsparumas plyšimui. Ryški oranžinė spalva pagerina matomumą, o tekstūruotas MEGA TEXTURE paviršius užtikrina saugų sukibimą tiek sausomis, tiek šlapiomis sąlygomis. Tinka naudoti sąlyčiui su maistu, automobilių remonto, techninės priežiūros ir gamybos darbams.

Kodas: AN93256

~~23,15 €~~ / **17,00 €**

STATYBINĖ TECHNIKA

NAUJIENA

UŽSAKOMA
PREKĖ



AKUMULIATORINIS PJAUSTYTVAS HUSQVARNA K1 PACE RAIL

Akumulatorius: 94 V
Maksimalus disko Ø: 356 mm
Maksimalus pjūvio gylis: 133 mm
Svoris: 8,6 kg (be akumulatoriaus)
Komplektacija:
970621506 (pjaustytuvas)
970494201 (akumulatorius B750X)
970495101 (ikroviklis C1800X)

(viso rinkinio kaina)

6106 €

NAUJIENA



GILUMINIS BETONO VIBRATORIUS (NAUJIENA) HUSQVARNA SMART 56

Įtampa: 230 V
Vibroelemento skersmuo: 56 mm
Žarnos ilgis: 5 m
Kabelio ilgis: 15 m
Vibravimo dažnis: 12500 virp./min.
Svoris: 16 kg
970843801

2020 €

NAUJIENA



PJAUSTYTVAS HUSQVARNA K770

Galia: 3,9 kW
Disko Ø: 350 mm
Pjūvio gylis: 125 mm
Svoris: 10,1 kg (be kuro ir disko)
970850301

(kaina be disko)

1365 €

NAUJIENA

UŽSAKOMA PREKĖ



KOMPLEKTAS

BETONO GRINDŲ FREZAVIMO MAŠINA HUSQVARNA CP 9

Galia: 2,2 kW
Įtampa: 220–240 V
Darbinis plotis: 225 mm
Svoris: 97 kg
Komplektacija:
tiekama kartu su būgnu ir frezomis
970801201

(viso rinkinio kaina)

4990 €

NAUJIENA

UŽSAKOMA
PREKĖ



AKUMULIATORINIS VIENAKRYPTIS TANKINTUVAS HUSQVARNA LF75 LAT PACE

Akumulatorius: 94 V
Darbinis plotis: 420 mm
Svoris: 80 kg (be vandens ir akumulatoriaus)
Komplektacija:
970817301 (tankintuvas)
970494201 (akumulatorius B750X)
970495101 (ikroviklis C1800X)

(viso rinkinio kaina)

5136 €

NAUJIENA



REVERSINIS TANKINTUVAS HUSQVARNA LG505

Galia: 9,1 kW
Variklis: 1D81Z
Darbinis plotis: 700 mm
Svoris: 496 kg
970720202

14300 €



VIENAKRYPTIS TANKINTUVAS HUSQVARNA LFV 100

Galia: 3,6 kW
Variklis: HONDA GX160
Darbinis plotis: 500 mm
Svoris: 92,4 kg
970455502

1559 €



VIBROPLŪKTUVAS HUSQVARNA LT 6005 9"

Variklis: HONDA GXR120
Galia: 2,7 kW
Pado plotis: 230 mm
Judėjimo greitis: 16,5 m/min.
Svoris: 68 kg
967854504

2599 €



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



NILFISK

www.nilfisk.com



● **Plovimo įrenginys
NILFISK MC 3C-150/660 XT**

Galingas 2800 aps./min. aukšto kokybės siurblio variklis. Žalvarinė siurblio galva su trimis nerūdijančio plieno stūmokliais. Tvirta konstrukcija su dideliais 250 mm ratukais palengvina transportavimą nelygiu paviršiumi ar laiptais. Ritė plovimo žarnai suvynioti. Maks. vandens srautas: 660 l/h
Darbinis vandens srautas: 600 l/h
Galingumas: 3400 W
Maks. darbinis slėgis: 150 bar
Kodas: 107146380_NLF

~~1722,77 €~~ / **1432,00 €**



● **Plovimo įrenginys
NILFISK MC 5M-200/1050 XT**

Ilgamžis žemų apsučių elektrinis variklis. 3 keramikinių stūmoklių pompa. Papildoma ietis su rotaciniu antgaliu – didesnė plovimo galia. Patogi ritė suvynioti žarnai. Plovimo chemijos dozatorius. Galimybė naudoti dvi skirtingas plovimo chemijas – papildoma vieta 2,5 l talpai. Reguliuojamas vandens srautas. Slėgio matuoklis. Išoriškai matomas alyvos lygis. Patvarus 30 mm storio plieno rėmas. Reguliuojama rankena patogiam sandėliavimui ir transportavimui (gali būti keliamas kranu). Vandens srautas: 1050 l/h
Galingumas: 6100 W
Įtampa / dažnis: 220–240 V
Maks. darbinis slėgis: 200 bar
Elektros srovės stiprumas: 230–400 V
Kodas: 107146716_NLF

~~3504,92 €~~ / **2863,00 €**



● **Dulkių siurblys
NILFISK ATTIX 33-2L IC**

Sauso / drėgno naudojimo profesionalus dulkių siurblys. Automatinė filtro valymo sistema. Švelnus startas ir greičio kontrolė. Automatinis įsijungimas / išsijungimas nuo el. įrankio. Galingumas: 1400 W
Vakuumas: 250 mbar
Konteinerio talpa: 30 l
Oro debitas: 4500 l/min.
Kodas: 107412103_NLF

~~654,53 €~~ / **541,00 €**



● **Buitinis dulkių siurblys
NILFISK MULTI II 22**

Puikus pagalbininkas garaže, namie ar sodyboje – padės palaikyti švarą tiek viduje, tiek kieme. Galingumas: 1200 W
Konteinerio talpa: 22 l
Triukšmo lygis: 85 db
Kodas: 18451550_NLF

~~172,40 €~~ / **154,00 €**



● **Buitinis aukšto slėgio plovimo aparatas
NILFISK PREMIUM 190**

Puikiai tiks sunkioms užduotims atlikti: motorinių valčių, namelių ant ratų, baseinų, priekabų, automobilių, motociklų, terasų ir kt. plovimams. Galingumas: 3300 W
Vandens srautas: 650 l/h
Įtampa / dažnis: 230–240 V
Maks. darbinis slėgis: 190 bar
Kodas: 128471153_NLF

~~1027,15 €~~ / **800,00 €**



● **Pramoninis siurblys
NILFISK VHS120**

Kompaktiškas dizainas, bet didelė galia įvairių medžiagų atliekų surinkimui. Vienfazis įrenginys su dviem atskiru oro srautu aušinamais varikliais. Didelė konteinerio talpa, lengvas išėmimas ir ištuštinimas. Galingumas: 2000 W
Filtro plotas: 16000 cm²
Vakuumas: 210 mbar
Oro debitas: 5500 l/min.
Kodas: 4012300028_NLF

~~2215,91 €~~ / **1937,00 €**



● **Antistatinis pramoninio siurblio komplektas
NILFISK D40**

Tinka pramoniniams siurbliams VHS120, S3 ir kitiems.
Kodas: 4072200653_NLF

~~635,24 €~~ / **536,00 €**



● **Pramoninio siurblio siurbimo komplektas
D40**

Tinka pramoniniams siurbliams VHS120, S3 ir kitiems.
Kodas: Z724150_NLF

~~789,22 €~~ / **691,00 €**



● **Mechaninės grindų šlavimo mašinos
NILFISK SW200 su vienu šoniniu šepėčiu
NILFISK SW250 su dviem šoniniais šepėčiais**

Teorinis / realus našumas su 1 šon. šepėčiu (m²/h): 2800 / 1400
Teorinis / realus našumas su 2 šon. šepėčiais (m²/h): 3680 / 1840
Darbinis plotis su deš. šoniniu šepėčiu: 700 mm
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepėčiais: 920 mm
Bunkerio tūris: 38 l

Kodas SW200: 50000493_NLF

~~621,23 €~~ / **550,00 €**

Kodas SW250: 50000494_NLF

~~764,58 €~~ / **645,00 €**



... 3000 bar

kodėl verta rinktis FALCH?

- ilgalaikė investicija
- *premium* kokybė
- pagaminta Vokietijoje
- atsarginių dalių tiekimo garantija 25+ metams
- profesionalus servisas ir techninė pagalba
- galingi ir efektyvūs sprendimai

**draugiškesnės
kainos**

tik ribotą laiką

falch[®]
world of water jetting



Aukšto slėgio plovimo aparatai

wheel jet 2 e

100 bar – 10 l/min.



***2299,00 €**

wheel jet 11 e

300 bar – 18 l/min.



***10889,00 €**

wheel jet 11 p

300 bar – 18 l/min.



***12699,00 €**

wheel jet 15 e

500 bar – 15 l/min.

pridėta rotacinė galva
„pointspeed 5“



***16939,00 €**

wheel jet 30 e

500 bar – 30 l/min.

pridėta rotacinė galva
„pointspeed 5“



***26619,00 €**

wheel jet 30 e

1000 bar – 16 l/min.

pridėta rotacinė galva
„pointspeed 30“



***30249,00 €**

wheel jet 30 e

2000 bar – 8 l/min.

pridėta rotacinė galva
„pointspeed 30“



***36299,00 €**

SAUGUMAS

ELTEN

DARBO VIETOJE



TAVIXX XXFE BOA® BLACK LOW ESD S1P3

Prekės kodas: 721661 Dydis: 36–47

119,90 EUR



Tinklinis audinys; su „BOA® Fit“ sistema; tekstilės pamušalas natūraliam vėdinimui; paminkštintas bato liežuvis; apsauginė noselė pagaminta iš anglies pluošto; nemetalinis atsparus pradūrimui pado intarpas; bato dydžio išimamas vidpadis *Sportive* su ESD; dviejų sluoksnių TPU / etPU padas; standartas: EN ISO 20345:2022 S1P3 FO/SR



LEEVI XXNF BOA® BLACK-LIME LOW ESD S3S

Prekės kodas: 724841 Dydis: 36–48

129,90 EUR



Impregnuotas mikroplouštas su perdirbtomis medžiagomis; su „BOA® Fit“ sistema; tekstilės pamušalas natūraliam vėdinimui; paminkštintas bato liežuvis; apsauginė noselė pagaminta iš anglies pluošto; nemetalinis atsparus pradūrimui pado intarpas; bato dydžio išimamas vidpadis su ESD; apsauginė pirštų noselė aplieta PU; dviejų sluoksnių gumos / etPU padas; standartas: EN ISO 20345: 2022 S1P3 FO/SR/SC/HRO



MADDOX XXR BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3S

Prekės kodas: 721231 Dydis: 39–48

117,90 EUR



Impregnuotas mikroplouštas ir tekstilė; su „BOA® Fit“ sistema; tekstilės pamušalas natūraliam vėdinimui; paminkštintas bato liežuvis; plieninė apsauginė noselė; nemetalinis atsparus pradūrimui pado intarpas; apsauginė pirštų noselė aplieta guma; dviejų sluoksnių PU / PU padas; standartas: EN ISO 20345 S3S FO/SR



TAIFUN XXSW BOA® BLACK LOW ESD S3S

Prekės kodas: 724901 Dydis: 36–48

139,90 EUR



Impregnuotas mikroplouštas su perdirbtomis medžiagomis; tekstilės pamušalas natūraliam vėdinimui; paminkštintas bato liežuvis; apsauginė noselė pagaminta iš anglies pluošto; nemetalinis atsparus pradūrimui pado intarpas; bato dydžio išimamas vidpadis su ESD; trijų sluoksnių gumos / etPU / SCF padas; standartas: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO



REACTION XXT PRO BOA® LOW ESD S3S

Prekės kodas: 729851 Dydis: 36–48

129,90 EUR



Galvijų oda; tekstilės pamušalas natūraliam vėdinimui; su „BOA® Fit“ sistema; paminkštintas bato liežuvis; bato dydžio išimamas vidpadis ESD PRO; kompozitinių medžiagų apsauginė noselė; apsauginė pirštų noselė aplieta TPU; nemetalinis atsparus pradūrimui pado intarpas; dviejų sluoksnių PU / PU padas; standartas: EN ISO 20345: 2022 S3S FO/SR/SC



ANTONIO XXSG GTX® MID ESD S3S WR

Prekės kodas: 760941 Dydis: 36–48

145,90 EUR



Su „GORE-TEX® Extended Comfort Footwear“ technologija; tekstilės pamušalas natūraliam vėdinimui; paminkštintas bato liežuvis; plieninė apsauginė noselė; nemetalinis atsparus pradūrimui pado intarpas; apsauginė pirštų noselė aplieta PU; dviejų sluoksnių PU / PU padas; standartas: EN ISO 20345 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI



TERENCE XXG PRO BOA® GTX® BLACK MID ESD S3 HI CI

Prekės kodas: 768471 Dydis: 39–48

167,90 EUR



Galvijų oda; tekstilės pamušalas; su „BOA® Fit“ sistema; platus, paminkštintas vientisas bato liežuvis; kompozitinių medžiagų apsauginė noselė; nemetalinis atsparus pradūrimui pado intarpas; bato dydžio išimamas vidpadis su ESD; dviejų sluoksnių gumos / PU padas; standartas: EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/HRO/HI/CI



ŽIEMINIAI BATAI JOSCHI BOA® GTX® ESD S3S WR

Prekės kodas: 76541 Dydis: 38–48

167,90 EUR



Galvijų oda; su „BOA® Fit“ sistema, „GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear“ technologija; aliuminė apsauginė noselė; nemetalinis atsparus pradūrimui pado intarpas; bato dydžio išimamas vidpadis su ESD; PU / PU padas; modelis tinka plačiai pėdai; standartas: EN ISO 20345 S3 CI/SRC



ŽIEMINIAI BATAI HAYS XXAG PRO BOA® GTX® BLACK HIGH ESD S3S WR

Prekės kodas: 784121 Dydis: 39–48

197,90 EUR



Impregnuota nubuko oda; su „BOA® Fit“ sistema; su „GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear“ technologija; tekstilės pamušalas natūraliam vėdinimui; paminkštintas bato liežuvis; kompozitinių medžiagų apsauginė noselė; nemetalinis atsparus pradūrimui pado intarpas; bato dydžio išimamas vidpadis su ESD; dviejų sluoksnių gumos / PU padas su ARCTIC GRIP® profilio elementais, neleidžiančiais slysti ant apledėjusių paviršių; standartas: EN ISO 20345 S3S HRO/CI/HI/LG/SC/FO/WR



HELLY HANSEN WORKWEAR

71345_591/991 ŽIEMINĖ STRIUKĖ KENSINGTON WINTER JACKET

DYDŽIAI: S–4XL

SUDĖTIS: 100 % poliesteris – 215 g/m²,
pamušalas: 100 % poliesteris.

„Helly Tech® Professional“ – vandeniui ir vėjui
nepralaidi, tačiau orui iš vidaus laidu medžiaga
Rankovės su įsiuvais nevaržo judesių
Nusegamas gobtuvas
Prailginta nugaros dalis
Smakro apsauga

183,90 €



71304_590/990 MOTERIŠKA ŽIEMINĖ STRIUKĖ W WINTER JACKET

DYDŽIAI: XS–3XL

SUDĖTIS: 100 % poliesteris – 215 g/m²,
pamušalas: 100 % poliamidas

„Helly Tech® Professional“ – vandeniui ir
vėjui nepralaidi, tačiau orui iš vidaus laidu
medžiaga
Prailginta nugaros dalis
Rankovės su įsiuvais nevaržo judesių
„Velcro“ lipdukais reguliuojami rankogaliai

183,90 €



73290_474/990 ŽIEMINĖ STRIUKĖ OXFORD WINTER JACKET

DYDŽIAI: XS–4XL

SUDĖTIS: pagrindinis audinys: 96 % poliamidas
(perdirbtas), 4 % elastanas – 188 g/m²;
antrinis audinys 100 % poliesteris – 396 g/m²

„Helly Tech® Professional“ – vandeniui ir vėjui
nepralaidi, tačiau orui iš vidaus laidu medžiaga
Nėra siūlių pečių srityje
Elastinga judesių nevaržanti medžiaga
Prailginta nugarinė dalis
Nusegamas gobtuvas

125,90 €



71303_990 ŽIEMINĖ STRIUKĖ MAGNI EVO WINTER JACKET

DYDŽIAI: XS–4XL

SUDĖTIS: pagrindinis audinys: 96 % poliamidas
(perdirbtas), 4 % elastanas – 188 g/m²;
antrinis audinys 100 % poliesteris – 396 g/m²

„Helly Tech® Professional“ – vandeniui ir vėjui
nepralaidi, tačiau orui iš vidaus laidu medžiaga
Nėra siūlių pečių srityje
Elastinga judesių nevaržanti medžiaga
Prailginta nugarinė dalis
Nusegamas gobtuvas

319,90 €



74290_474/590/595 STRIUKĖ OXFORD SOFTSHELL JACKET

DYDŽIAI: XS–4XL

SUDĖTIS: pagrindinis sluoksnis 100 %
poliamidas – 385 g/m²; antras sluoksnis 100 %
poliesteris – 325 g/m²

Reguliuojamas, nuimamas gobtuvas
Rankovės su įsiuvais, nevaržo judesių
Nėra pečių siūlės
Prailginta nugaros dalis

89,90 €



71283_990 STRIUKĖ BARCODE SHELL COAT

DYDŽIAI: XS–4XL

SUDĖTIS: 100 % poliesteris (perdirbtas) – 117 g/m²,
pamušalas: 100 % poliesteris (perdirbtas)

„Helly Tech® Performance“ – vandeniui ir vėjui
nepralaidi, tačiau orui iš vidaus laidu medžiaga
Visos striukės siūlės klijuotos
Nėra siūlių pečių srityje
Su minimaliomis šviesą atspindinčiomis detalėmis

107,90 €



77395_474/990 KELNĖS OXFORD 4X CNCT PANT

DYDŽIAI: C44–C64

SUDĖTIS: pagrindinė medžiaga: 94 %
poliamidas, 6 % elastanas – 260 g/m²;
antrinė medžiaga: 79 % medvilnė, 18 %
poliesteris, 3 % elastolefinas – 265 g/m².
Sustiprinta medžiaga: 100 % poliamidas –
195 g/m².

Tvirta ir elastinga medžiaga užtikrina judesių
laisvę ir komfortą
Sustiprinta medžiaga tarpukojo srityje
Prailgintas kelių liemuo nugarinėje dalyje
Su „HH Connect“ tvirtinimu, skirtu
prisegamoms kišenėms tvirtinti

79,90 €



77553_590/990 KELNĖS CHELSEA EVO 2.0 CNCT PANT

DYDŽIAI: C44–C64

SUDĖTIS: pagrindinė medžiaga: 93 % poliamidas,
7 % elastanas – 317 g/m²; antrinė medžiaga:
79 % medvilnė, 21 % poliesteris – 295 g/m².
Sustiprinta medžiaga: 100 % poliamidas –
210 g/m².

Tvirta ir elastinga medžiaga užtikrina judesių
laisvę ir komfortą
4 krypčių elastingas audinys
Su kišenėmis antkeliams įsidėti
Sustiprinta medžiaga tarpukojo srityje
Su „HH Connect“ tvirtinimu, skirtu prisegamoms
kišenėms tvirtinti

87,90 €



**71290_759 STRIUKĖ
OXFORD SHELL JACKET**

DYDŽIAI: XS–4XL
SUDĖTIS: 100 % poliesteris – 255 g/m²
„Helly Tech® Performance“ – vandeniui ir
vėjui nepralaidi, tačiau orui iš vidaus laidi
medžiaga
Nėra siūlių pečių srityje
Nusegamas gobtuvas

115,90 €



**71392_369 ŽIEMINĖ ŠVIESĄ ATPSPINDINTI
STRIUKĖ ALNA 2.0 WINTER JACKET**

DYDŽIAI: XS–4XL
SUDĖTIS: 100 % poliesteris – 215 g/m²,
pamušalas: 100 % poliamidas – 235 g/m²,
pašiltinimas: 80% perdirbtas poliesteris,
20 % poliesteris – 133 g/m² kūno dalyje,
80 g/m² rankovėse ir gobtuve
„Helly Tech® Professional“ – vandeniui ir
vėjui nepralaidi, tačiau orui iš vidaus laidi
medžiaga
Nusegamas gobtuvas
Atitinka šviesą atspindinčių rūbų standartą
EN ISO 20471 CL 3

169,90 €



**72378_575/969/990 DŽEMPERIS
TECH ACTIVE MIDLAYER**

DYDŽIAI: XS–4XL
SUDĖTIS: 74 % poliesteris, 26 % poliamidas;
antras sluoksnis: 75 % poliamidas,
25 % elastanas
Kišenės su YKK užtrauktukais
Reguliuojama apačia su raišteliu rankinės
kišenės viduje
Elastingi rankogaliai
Atitinka apsaugos nuo UV spindulių standartą
EN 13758-2:2003+A1:2006

79,90 €



**71490_369 ŽIEMINĖS ŠVIESĄ
ATSPINDINČIOS KELNĖS
ALNA 2.0 WINTER PANT**

DYDŽIAI: C44–C64
SUDĖTIS: 100 % poliesteris – 215 g/m²,
pamušalas: 100 % poliamidas
„Helly Tech® Professional“ – vandeniui ir vėjui
nepralaidi, tačiau orui iš vidaus laidi medžiaga
Nuimamos elastingos petnešos
Atitinka šviesą atspindinčių rūbų standartą
EN ISO 20471 CL 1

139,90 €



78439_999 DARBO BATAI MAGNI TRX MID BOA

DYDŽIAI: 35–48
Apsaugos klasė: O6 SC FO CI HRO SR
Su „Helly Tech®“ – vandeniui nepralaidžia membrana
Su „Boa® Fit“ užsegimo sistema
Su minimaliomis šviesą atspindinčiomis detalėmis

149,90 €



**79582_990 KUPRINĖ
BARCODE BACKPACK, 35 L**

SUDĖTIS: 100 % perdirbtas poliesteris
TALPA: 35 l
Su YKK užtrauktukais
Tinkama kaip rankinis bagažas
daugelyje oro linijų
Reguliuojamas ir
paminkštintas peties dirželis

83,90 €

**71157_365 ŠVIESĄ ATPSPINDINTI STRIUKĖ
NJORD COAST SHELL JACKET**

DYDŽIAI: XXS–4XL
SUDĖTIS: viršutinis sluoksnis: 100 %
poliesteris; viršutinis 2 sluoksnis: 100 %
poliamidas; pamušalas: 100 % poliamidas;
pamušalas 2: 100 % poliesteris, pamušalas 3:
93 % polipropilenas, 7 % elastanas.
„Helly Tech® Professional“ – vandeniui ir vėjui
nepralaidi, tačiau orui iš vidaus laidi medžiaga
Visos striukės siūlės klijuotos
Atitinka šviesą atspindinčių rūbų standartą
EN ISO 20471 CL 3

239,90 €



**79400_450/558
DŽEMPERIS
CLASSIC 2.0 SWEATSHIRT**

DYDŽIAI: XS–4XL
SUDĖTIS: 56 % poliesteris,
44 % medvilnė.
Megzta apykaklė, rankogaliai
ir juosmuo

35,90



ALIVE
SINCE / 1877



53,90 €

BOTAI STEPLITE S FLEXGRIP 04

Padas ypač atsparus slydimui net ir ant šlapio paviršiaus; su specialiu ranteliu kulno dalyje – greitam ir patogiam nusiavimui; atsparūs cheminėms medžiagoms ir riebalams; su dėvėjimosi indikatoriumi; su RFID; su išimamais vidpadžiais; antistatiniai; atsparumas šalčiui iki -30 °C.

PREKĖS KODAS: SANIP/9180API84

DYDIS: 36-49

STANDARTAS: EN ISO 20347 04



63,90 €

BOTAI STEPLITE S FLEXGRIP S5

Kompozicinių medžiagų apsauginė pirštų noselė ir atsparus pradūrimui padas; padas ypač atsparus slydimui net ir ant šlapio paviršiaus; su specialiu ranteliu kulno dalyje – greitam ir patogiam nusiavimui; atsparūs cheminėms medžiagoms ir riebalams; su dėvėjimosi indikatoriumi; su RFID; su išimamais vidpadžiais; antistatiniai; su ESD; atsparumas šalčiui iki -30 °C.

PREKĖS KODAS: SAN9S/8080API85

DYDIS: 36-49

STANDARTAS: EN ISO 20345 S5



48,90 €

BOTAI STEPLITE EASY GRIP 04

Padas ypač atsparus slydimui net ir ant šlapio paviršiaus; su specialiu ranteliu kulno dalyje – greitam ir patogiam nusiavimui; atsparūs cheminėms medžiagoms ir riebalams; su išimamais vidpadžiais; atsparumas šalčiui iki -20 °C.

PREKĖS KODAS: PANIP/9180A

DYDIS: 36-48

STANDARTAS: EN ISO 20347 04



69,90 €

BOTAI RIGLITEX FUR SOLIDGRIP S5

Su pašiltintu pamušalu. Plieninė apsauginė pirštų noselė; metalinis pradūrimui atsparus padas; padas ypač atsparus slydimui net ir ant šlapio paviršiaus; su specialiu ranteliu kulno dalyje – greitam ir patogiam nusiavimui; atsparūs cheminėms medžiagoms ir riebalams; su išimamais vidpadžiais; su specialiomis kilpomis greitam apsiavimui; tinkami statybose ir lauko darbuose; atsparumas šalčiui iki -20 °C.

PREKĖS KODAS: XFN4P/8080AP229

DYDIS: 36-49

STANDARTAS: EN ISO 20345 S5



64,90 €

BOTAI STEPLITE X SOLID GRIP S5

Kompozicinių medžiagų apsauginė pirštų noselė ir atsparus pradūrimui padas; padas ypač atsparus slydimui net ir ant šlapio paviršiaus; su specialiu ranteliu kulno dalyje – greitam ir patogiam nusiavimui; atsparūs cheminėms medžiagoms ir riebalams; su išimamais vidpadžiais; tinkami statybose ir lauko darbuose; atsparumas šalčiui iki -30 °C.

PREKĖS KODAS: XAN9P/8080A

DYDIS: 37-48

STANDARTAS: EN ISO 20345 S5



53,90 €

BOTAI RIGLITEX SOLID GRIP S5

Plieninė apsauginė pirštų noselė; metalinis pradūrimui atsparus padas; padas ypač atsparus slydimui net ir ant šlapio paviršiaus; su specialiu ranteliu kulno dalyje – greitam ir patogiam nusiavimui; atsparūs cheminėms medžiagoms ir riebalams; su išimamais vidpadžiais; su specialiomis kilpomis greitam apsiavimui; tinkami statybose ir lauko darbuose; atsparumas šalčiui iki -20 °C.

PREKĖS KODAS: XRN4P/8080API98

DYDIS: 36-48

STANDARTAS: EN ISO 20345 S5





GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

PASIŪLYMAI PROFESIONALAMS

PASIŪLYMAI GALIOJA 2026 10 01 – 2026 12 31

www.gitana.lt



Sundström

www.srsafety.com



● **Puskaukė su filtrais dėžutėje SUNDSTRÖM BASIC PACK SR 900 M**

Rinkinys patogioje plastikinėje dėžutėje, skirtas apsaugai nuo dulkių. Rinkinį sudaro: puskaukė SR 900 (M dydis), kietųjų dalelių filtras SR 510 P3 R, priešfiltras ir priešfiltrio laikiklis + valymo servetėlė. Puikiai priglundanti, aukšto lygio apsaugos ir labai didelio komforto puskaukė, skirta naudoti ekstremaliausiose darbo sąlygose. Unikali patentuota filtrų jungimo sistema, filtrus galima jungti vieną su kitu ir užtikrinti geriausią apsaugą konkrečioje situacijoje. Lengva, su dviem iškvėpimo vožtuvais, pagerina kvėpavimą ir mažina nuovargį. Medžiaga TPE. Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +55 °C, < 90 % RH.

Atitinka EN 140:1998.
Kodas: H05-0004_SND

49,90 €



● **Puskaukė su filtrais dėžutėje SUNDSTRÖM PREMIUM PACK SR 100 M/L**

Rinkinys patogioje plastikinėje dėžutėje, skirtas apsaugai nuo dulkių ir organinės kilmės chemijos. Rinkinį sudaro: puskaukė SR 100 (M/L dydis), kietųjų dalelių filtras SR 510 P3 R, dujų filtras SR 217 A1, priešfiltras ir priešfiltrio laikiklis + valymo servetėlė. Puikiai priglundanti, aukšto lygio apsaugos ir ypač komfortiška puskaukė, skirta naudoti ekstremaliausiose darbo sąlygose. Unikali patentuota filtrų jungimo sistema, filtrus galima jungti vieną su kitu ir užtikrinti geriausią apsaugą konkrečioje situacijoje. Lengva, su dviem iškvėpimo vožtuvais, pagerina kvėpavimą ir mažina nuovargį. Medžiaga TPE. Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +55 °C, < 90 % RH.

Atitinka EN 140:1998.
Kodas: H05-0002_SND

63,90 €



● **Puskaukė su filtrais dėžutėje SUNDSTRÖM PREMIUM PLUS PACK SR 100 M/L**

Rinkinys patogioje plastikinėje dėžutėje, skirtas apsaugai nuo dulkių ir organinės / neorganinės kilmės chemijos, amoniako bei rūgščių. Rinkinį sudaro: puskaukė SR 100 (M/L dydis), kietųjų dalelių filtras SR 510 P3 R, dujų filtras SR 297 ABEK1, priešfiltras ir priešfiltrio laikiklis + valymo servetėlė. Puikiai priglundanti, aukšto lygio apsaugos ir labai didelio komforto puskaukė, skirta naudoti ekstremaliausiose darbo sąlygose. Unikali patentuota filtrų jungimo sistema, filtrus galima jungti vieną su kitu ir užtikrinti geriausią apsaugą konkrečioje situacijoje. Lengva, su dviem iškvėpimo vožtuvais, pagerina kvėpavimą ir mažina nuovargį. Medžiaga TPE. Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +55 °C, < 90 % RH.

Atitinka EN 140:1998.
Kodas: H05-0003_SND

68,90 €



● **Pilno veido kaukė su filtrais dėžutėje SUNDSTRÖM PRO PACK SR200 PC**

Rinkinys patogioje plastikinėje dėžutėje, skirtas apsaugai nuo dulkių, kietųjų dalelių, organinių ir neorganinių dujų bei garų, rūgštinių dujų, amoniako ir jo darinių. Rinkinį sudaro: pilno veido kaukė SR 200 su polikarbonatiniu antveidžiu, kietųjų dalelių filtras SR 510 P3 R, dujų filtras SR 297 ABEK1, priešfiltras, priešfiltrio laikiklis + valymo servetėlė, plastikinė laikymo dėžutė. ATEX sertifikatuota, todėl tinkama naudoti sprogiose aplinkose. Polikarbonatinis antveidis suteikia platų matymo lauką. Atitinka EN 136:1998, EN 148-1:1999 standartus.

Kodas: H10-0044_SND

235,90 €



● **Filtro laikiklis su SR952 dviguba žarna SUNDSTRÖM SR905**

Nuotolinis filtrų laikiklis, skirtas naudoti su SR 900 puskauke. Rinkinį sudaro: nuotolinis filtrų laikiklis SR 905, dviguba kvėpavimo žarna SR 952, odinis diržas, žarnos apsauga, kibirkščių apsauga. Leidžia filtrą perkelti nuo veido ant juosmens diržo, todėl sumažėja puskaukės svoris ir padidėja darbo komfortas. Oras per filtrą ir dvigubą kvėpavimo žarną SR 952 tiekiamas tiesiai į puskaukę.

Patogu naudoti kartu su veido skydeliais, suvirinimo skydeliais ir kitomis apsaugos priemonėmis. Tinka suvirinimo, šlifavimo ir kitiems pramoniniams darbams.

Atitinka EN 12083:1998.

Kodas: H01-3412_SND

319,90 €



● **Pilno veido kaukė SUNDSTRÖM SR 200 SILICONE/GLASS**

Pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų, užtikrina patikimą prigludimą ir apsaugą. Platus veido sandariklis, didelė vainiko plokštė ir reguliuojami galvos diržai suteikia komfortą. Antveidis pagamintas iš laminuoto stiklo, ypatingai atsparus smūgiams ir įbrėžimams, nešvarumus nuo stiklo galima valyti naudojant cheminius valiklius, nereikalingos apsauginės plėvelės, ekonomišką sprendimą.

Su ATEX sertifikatu – tinkama naudojimui sprogiose aplinkose.

Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +55 °C, < 90 % RH.

Atitinka EN 136:1998, EN 148-1:1999.

Kodas: H01-1312_SND

305,90 €



● **Oro valymo įrenginys SUNDSTRÖM SR 500 + priedas gobtuvas SR601**

SR 500 akumuliatoriumi maitinamas oro tiekimo ventilatorius, naudojamas su filtrais ir patvirtinta galvos apsauga. Ventilatorius su filtru tiekia išvalytą orą į veido apsaugą, o sukuriama teigiama slėgis neleidžia teršalams patekti į kvėpavimo zoną. Montuojami 2 filtrai. Veikimo laikas iki 13 valandų. Elektronikos apsauga: IP67 pagal IEC / EN 60529. Oro srautas – 175–240 l/min. Priedas – gobtuvas SR601 visiškai dengia galvą, veidą, kaklą ir pečius. Apsaugo nuo dulkių, kietųjų dalelių ir skysčių pūslių. Keičiamas gobtuvas naudojamas su daugkartiniu galvos laikikliu ir oro kanalu. Puikiai tinka intensyviems darbams karštoje ar dulkejoje aplinkoje.

Kodas: H06-0112+_SND

1269,90 €



● **Šalmas su skydeliu ir oro valymo įrenginiu SUNDSTRÖM + priedas**

Rinkinį sudaro: SR 500 ventilatoriaus blokas ir veido skydelis SR 570, 1 vnt. apsauginė plėvelė, akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis SR 513, diržas SR 508, 2 vnt. SR 510 P3 R dalelių filtrų, 2 vnt. filtro adapterių, 10 vnt. SR 221 priešfiltrų, 2 vnt. priešfiltrų laikiklių, srauto matuoklis, kištukų komplektas, valymo servetėlė. Paleidimui, sustabdymui ir darbo būsenos pasirinkimui naudojamas tas pats valdiklis. Standartinio akumuliatoriaus įkrovimo laikas yra apie 1,5 val.

Priedas – ergonomiško dizaino kuprinė sumažina klubų apkrovą, todėl patogiau naudoti įvairiose aplinkose.

Kodas: H10-0049+_SND

1900,00 €



Honeywell



● Akiniai A700 skaidriu rėmu

Lengvi ir patogūs, tolygiai priglundą prie veido formos; skaidrūs polikarbonato lęšiai su išplatėjimu šonuose užtikrina maksimalų saugumą ir 180° matymo lauką be iškraipymų; padengti nesibraižančia ir nerasojančia danga; 99,9 % apsauga nuo UV spindulių.

Kodas: H1015360-1_HONE

2,95 €



● Ausinės VERISHIELD VS110 SNR 27dB

SNR 27dB garso slopinimas; komfortiškas paminkštintas lankelis; ausų kauseliai puikiai apgaubia ausis, ypatingas komfortas dėvint; dėl „Air Flow Control“ technologijos garsai paskirstomi tolygiai; ausinės nepraranda apsauginių savybių net ir esant dideliems aplinkos temperatūros svyravimams; vinilinės pagalvėlės ir poliuretaniniai įdėklai ausinėse gali būti keičiami; svoris 169 g.

Kodas: H1035145-VS-1_HONE

19,99 €



● Respiratorius su vožtuvu FFP2 5209 (20 vnt.)

FFP2 filtravimo lygis, su iškvėpimo vožtuvu; sudėtyje nėra silikono, latekso ir PVC; universalus dydžio (M/L); patikimos, elastingos, atsparios plyšimui tvirtinimo gumos; apsaugo nuo netoksinių dulkių ir / arba vandens pagrindo aerozolių; atitinka dolomito dulkių testo reikalavimus; parduodama pakuotėmis po 20 vnt.

Kodas: H1007224-V2_HONE

24,90 €



● Elektroninės aktyvios „Bluetooth“ ausinės PIP ELEVATE E-ZED™

SNR 32dB garso slopinimas; komfortiškas paminkštintas lankelis; triukšmą slopinantis mikrofonas užtikrina aiškų bendravimą net triukšmingoje aplinkoje, jo lanksčią rankenėlę galima lengvai perkelti, kai ji nenaudojama; „Bluetooth“ Dual Connect™ režimas leidžia belaidžiu būdu prisijungti prie jūsų mobiliojo telefono, užtikrinant paprastą nustatymą ir sklandų ryšį. Galite skambinti ir mėgautis mėgstama garso pramoga bei saugiai dirbti; svoris 766 g.

Kodas: 263-EEM110-EN_HONE

139,90 €



● Apsauginis skydelis HONEYWELL BD-176

Atsparus vidutinio stiprumo poveikiui, apsaugo nuo chemikalų ir skysčių pūslių; polikarbonato antveidis gali būti pakreiptas aukštyn ir užfiksuotas bet kurioje padėtyje; reguliuojamas galvos korpusas su kaktos ir antakių apsauga; rekomenduojamas žemės ūkio, miškininkystės, chemijos, liejyklos ir metalurgijos pramonei.

Kodas: HON-BD-176B_HONE

14,99 €



● Apsauginis skydelis HONEYWELL BIONIC POLYCARBONATE FC/HB

Apsauginis skydelis, skirtas veido apsaugai mechaninio apdirbimo metu; reguliuojamas – net 2784 galimos pozicijos; išplėstinė viršugalvio ir smakro apsauga; lengvai keičiamas įvairius skydelius galima pasirinkti pagal individualius poreikius; 100 % dielektrinė konstrukcija; polikarbonato antveidis su danga nuo rasojoimo ir braižymosi (FogBan/Anti-Scratch).

Kodas: H1011624_HONE

49,90 €



● Pirštinės HONEYWELL NEW CORESHIELD 18G BLACK

Dengtos nitrilo sluoksniu; besiūlis pamušalas, megztas riešas; antistatinės; be stiklo pluošto ir silikono; sutvirtintos nykščio dalyje; pritaikymo sritys: automobilių pramonė, mechanikos ir įrenginių inžinerija, metalo apdirbimas, sandėliavimas ir logistika, gamyba, statyba, transportas; atsparumas mechaniniam poveikiui – EN 388 (4X21A).

Kodas: HCS21-7518B

3,30 €



● Ausų kištukai HONEYWELL LASER LITE

SNR 35 Db garso slopinimas; „T“ formos, lengvai įstatomi į ausies kanalą; pagaminti iš minkštos poliuretano putos; skirti vienkartiniam naudojimui; ryškios spalvos – geresniam matomumui; supakuoti palaidi maišelyje, skirti dispenserio papildymui; pakuotėje 200 porų.

Kodas: H1013047-1_HONE

27,90 €



● Apraišai HONEYWELL H100 + 2 m lynos su energijos sugėrikliu

2 tvirtinimo taškų apraišai, nugaroje „D“ formos kilpa iš titano; tinka statybose ar pramonės srityse apsaugai nuo kritimo; svoris 0,9 kg. 2 m lynos su karabinu bei energijos sugėrikliu skirtas tvirtinimui prie ankeravimo vietos.

Kodas: H1036294+_HONE

69,90 €

SECURITY, SAFETY & PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT



Apsauginiai akiniai OCUDO

- Aukščiausia pirmoji optinė klasė
- Padengti nesibraižančia ir nerasojančia danga
- Apsaugo nuo smūgių, aštrių objektų, nuolaizų ir dulkių
- Anatomiškai suformuota nosies dalis užtikrina idealų priglundimą
- Lengvas polikarbonato rėmelis užtikrina komfortą visą dieną, gerai priglundina, lankstus, minkštas, neslysta, nesukelia spaudimo taškų
- Sportiškas ir dinamiškas dizainas
- Svoris: 27 g
- Apsaugo nuo UV spindulių
- Atitinka standartus EN 166, EN 170, ANSI Z87.1
- Kodai:

99703_ABS – skaidrus; 99704_ABS – tamsinti

9,90 €



Apsauginiai akiniai XACTO

- Aukščiausia pirmoji optinė klasė
- Padengti nesibraižančia ir nerasojančia danga
- Apsaugo nuo smūgių, aštrių objektų, nuolaizų ir dulkių
- Anatomiškai suformuota nosies dalis užtikrina idealų priglundimą
- Be rėmelių, su patvariais polikarbonato lęšiais
- Ergonomiškas rėmelis gerai priglundina ir neslysta
- Apsaugo nuo elektrostatinio krūvio susidarymo
- Lankstios kojelės iš minkštos medžiagos, lenktos žemyn geresniam priglundimui už ausų, tinkamos naudoti su šalmu ir ausinėmis
- Svoris: 27 g
- Apsaugo nuo UV spindulių
- Atitinka standartus EN 166, EN 170, ANSI Z87.1
- Kodai:

99700_ABS – skaidrus; 99701_ABS – tamsinti

9,50 €



Skaidrūs apsauginiai akiniai PROTEO

- Sandariai priglundina prie veido ir užtikrina puikią apsaugą nuo skysčių, šiurkščių dulkių ir lašelių
- Padengti nesibraižančia ir nerasojančia danga (viduje ir išorėje)
- Tinka dėvėti kartu su įprastais akiniais
- Didelis ir plokščias lęšio dizainas užtikrina neribotą panoraminį 180° matymo lauką
- Minkštas, reguliuojamas galvos dirželis užtikrina puikų pritvirtinimą
- Be metalo komponentų
- Aukščiausia pirmoji optinė klasė
- Svoris: 84 g
- Apsaugo nuo UV spindulių
- Atitinka standartus EN 166, EN 170, ANSI Z87.1
- Kodas: 99707_ABS – skaidrus

14,90 €



Ventiliuojamas apsauginis šalmas SPECTOR

- Užtikrina patikimą galvos apsaugą nuo krentančių daiktų ir galimų smūgių
- Tinka 53–63 cm galvos dydžiams
- Tvirta ABS medžiaga pasižymi dideliu atsparumu smūgiams
- EPS vidinė medžiaga suteikia puikią apsaugą nuo šoninių įgėjų
- Lengvai keičiamas dirželio sagtis, kurios šalmui suteikia skirtingus standartus: **Juoda sagtelė** atitinka EN 397 (darbu ant žemės) **Raudona sagtelė** atitinka EN 12492 (darbu aukštyje)
- Prie šalmo galima pritvirtinti reikiamus priedus
- Galimos spalvos: balta, mėlyna, oranžinė, geltona, raudona, juoda
- Kodai: 99775_ABS; 38281_ABS; 94800_ABS

78,90 €



Elektroninė spyna ABUS EVEROX 61/45 su Bluetooth®

- Elektroninė spyna EVEROX ONE sujungia patvarius medžiagų sprendimus su naujausiomis technologijomis. Užrakinimas ir atrakinimas vyksta be rakto – jums tereikia nemokamos ABUS One programėlės
- Palaiko iki 28 vartotojų
- Atspari oro sąlygoms, tinka naudoti tiek lauke, tiek viduje
- Užrakto korpusas pagamintas iš cinko.
- Aselė iš grūdinto plieno su Nano Protect™ danga
- Turi IP66 ir IP68 sertifikatus (atsparus dulksms, apsaugotas nuo vandens srovų ir trumpalaikio panardinimo)
- Su dvigubu rutuliniu užrakto
- Kodas: 99191_ABS

79,90 €



Kodinė raktų dėžutė-saugykla su LED apšvietimu KeyGarage 787 BIG LED

- Skirta saugiai laikyti raktus ar korteles suteikiant prieigą kitiems žmonėms
- Integruotas LED apšvietimas
- Talpinti gali iki 30 raktų ar 50 kortelių
- Skaičiai yra šviečiantys, kad tamsioje geriau matytųsi
- Užraktas sudaromas iš keturių skaičių kombinacijos
- Montuojamas prie sienos su varžtais
- Kodas: 83856_ABS

49,90 €



Ant šalmo tvirtinamos ausinės ABUS SNR 31

- III apsaugos klasė, SNR 31 dB garso slopinimas
- Paprastai tvirtinamos prie apsauginio šalmo 30 mm Euroslot lizdo. Patikimai laikosi ir neslysta
- Minkštas, platus ausų paminkštinimas sumažina spaudimą ir visiškai jas apgaubia
- Patikimai sugeria garsą, o lengva konstrukcija užtikrina patogumą net dviem ilgą laiką
- Svoris: 268 g
- Tinka naudoti su visais ABUS saugos šalmais ir gali būti dėvimos kartu su kitais aksesuarais, pavyzdžiui, apsauginiais akiniais
- Kodas: 41400_ABS

27,90 €



Ventiliuojamas apsauginis šalmas SCATOR

- Užtikrina patikimą galvos apsaugą nuo krentančių daiktų ir galimų smūgių
- Tinka 53–63 cm galvos dydžiams
- Tvirta ABS medžiaga pasižymi dideliu atsparumu smūgiams
- 6 taškų tekstilinis diržas puikiai priglundina
- DelPowerTriangle technologijos, dalis smūgio energijos yra sugeriama ir taip sumažinama galvai perduodama energija
- Prie šalmo galima pritvirtinti reikiamus priedus
- Galimos spalvos: balta, mėlyna, oranžinė, geltona, raudona
- Atitinka standartą EN 397
- Kodai:

20,90 €



Daugiafunkcė grupinio blokavimo saugos dėžė B835 SAFETY REDBOX

- Skirta saugiai laikyti visus techninės priežiūros metu išjungiamų spynų raktus
- Telpa pakabinti iki 12 spynų
- Ergonomiška rankena
- Užraktas su greituoliu fiksatoriumi
- Pagaminta iš tvirto plieno
- Galima naudoti kaip mobilią arba pakabintą ant sienos
- Kodas: 00298_ABS

59,90 €



Saugos užraktas su kabeliu C503

- Visapusiškas blokavimo įrenginys, skirtas techninės priežiūros metu užtikrinti skirtingų energijos šaltinių blokavimą
- Užspaudimo mechanizmas, užtikrinantis saugų kabelio tvirtinimą
- Galima laikyti iki 6 pakabinamų spynų
- Kabelio ilgis – 100 cm
- Kabelio įtempimas galimas bet kuriuo metu, net kai yra užraktas
- Svoris: 221 g
- Kodas: 00347_ABS

32,90 €



Elektriko LOT0 rinkinys

- Krepšys pagamintas iš lengvo poliuretano audinio
- Itin lengvas, atsparus vandeniui, karščiui bei purvui
- Su užtrauktuku ir kilpa nugarinėje dalyje
- Rinkinį sudaro:
- Aliuminė pakabinama spyna su raktu 76PS/40, nailoninis saugos užraktas H770, saugos užraktas automatiniam jungikliui E203, saugos užraktas automatiniam jungikliui E212, įspėjamosios žymos T100, saugos užraktas su kabeliu C503
- Kodas: 79113_ABS

157,90 €



Mechaniko LOT0 rinkinys

- Krepšys pagamintas iš lengvo poliuretano audinio
- Itin lengvas, atsparus vandeniui, karščiui bei purvui
- Su užtrauktuku ir kilpa nugarinėje dalyje
- Rinkinį sudaro:
- Aliuminė pakabinama spyna su raktu 76BS/40, plieninis saugos užraktas H701, universalus saugos užraktas rutuliniam važtuvui V500, suspausto oro jungčių saugos užraktas P604, įspėjamosios žymos T100, saugos užraktas su kabeliu C506
- Kodas: 79829_ABS

157,90 €

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, kuriuos „ABUS August Bremicker Söhne KG“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.



 Nothing but **HEAVY DUTY.**


M18 F2SSBL-0 akumulatorinis sniego valytuvas

- Valo sniegą iki 53 cm pločio ir 30 cm aukščio
- Pučia sniegą iki 10,7 m
- Galima nuvalyti 300 m² ploto ir 15 cm aukščio sniegą su 4 x M18 FB12 akumulatoriais
- Be akumuliatorių ir įkroviklio

Kodas: 4933500054_MIL

1099,00 €


M12 BLDDRC-203C akumulatorinis grežtuvas

- Kompaktiškas dizainas, 137 mm ilgio
- Sukimo momentas: 40 Nm
- Griebtuvas: 10 mm
- 3 x 2,0 Ah akumulatoriai, įkroviklis, lagaminas

Kodas: 4933499685_MIL

229,00 €

M18 FMTIW2F12-502X akumulatorinis smūginis veržliasukis

- Maks. sukimo momentas: 745 Nm (atsukant: 881 Nm)
- Tvirtinimo kvadratas: 1/2"
- Ilgis: 152 mm
- 2x5,0 Ah akumulatoriai, greitis įkroviklis, lagaminas

Kodas: 4933478450_MIL

459,00 €


3 dalių dvigubų magnetinių antgalių galvutei rinkinys

- Du spalvoti žiedai padeda greitai atpažinti dydžius
- Pagamintas iš kieto, termiškai apdoroto plieno, todėl pasižymi ilgu tarnavimo laiku
- 1 x 7–8 mm, 1 x 8–10 mm, 1 x 10–13 mm

Kodas: 4932493559_MIL

29,00 €


M12 FIR38G2-0 akumulatorinis terkšlė

- Tvirtinimo kvadratas: 3/8"
- Maks. sukimo momentas: 95 Nm
- Ilgis: 303 mm
- Be akumuliatorių ir įkroviklio

Kodas: 4933498936_MIL

309,00 €

M18 ONEFHIWF34-502X akumulatorinis veržliasukis

- Tvirtinimo kvadratas: 3/4"
- Maks. sukimo momentas: 1627 Nm (atsukant: 2034 Nm)
- Apsaugos klasė: IP 67
- 2x5,0 Ah akumulatoriai, greitis įkroviklis, lagaminas

Kodas: 4933459730_MIL

569,00 €


Replės laidų nuizoliavimui ir presavimui

- Skirtos 6 dydžių laidams: 0,75 mm², 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² ir 6 mm²
- Laidų pjoviklis su abiejų pusių lazeriu kietintais ašmenimis užtikrina tikslų pjovimą
- Integruotas užspaudimas izoliuotoms ir neizoliuotoms jungtims
- Apsauga nuo rūdijimo prailgina įrankio tarnavimo laiką

Kodas: 4932493816_MIL

25,00 €


M12 FRAIWF12-0 akumulatorinis kampinis smūginis veržliasukis

- Tvirtinimo kvadratas: 1/2"
- Maks. sukimo momentas: 270 Nm (atsukant: 300 Nm)
- Svoris: 1,7 kg
- Be akumuliatorių ir įkroviklio

Kodas: 4933471699_MIL

259,00 €

M18 GG-201C akumulatorinis tepimo presas

- Maks. darbinis slėgis: 690 bar
- Tepalo talpa: 400 ml kasetė, 473 ml nefasuoto tepalo
- Su M18 2,0 Ah akumulatoriumi galima dozuoti iki 7 kasečių
- 1x2,0 Ah akumulatorius, įkroviklis, kampinis adapteris, dėžė įrankiui

Kodas: 4933440490_MIL

349,00 €


Žieminė kepurė

- Sudėties: 100 % akrilas
- Storas, dvigubas sluoksnius sulauko šilumą, kad būtų šilta šaltomis sąlygomis
- Dydis: universalus

Kodai:

juoda – 4932499381_MIL

pilka – 4932499383_MIL

15,00 €

 Kainos nurodytos su PVM ir
galioja ribotam prekių kiekiui.

DAUGIAU PASIŪLYMŲ RASITE:

www.gitana.lt

 Vilniuje, Pirklių g. 5, tel. + 370 614 33414
 Mykolo Lietuvio g. 6, tel. + 370 664 44663
 Kaune, Pramonės pr. 63, tel. + 370 37 311 566
 Klaipėdos r., Budrikų k., Bičiulių g. 32, tel. + 370 46 390821
 Šiauliuose, Metalistų g. 6C, tel. + 370 41 552 538
 Marijampolėje, Gamyklų g. 9, tel. + 370 343 92708
 Tauragėje, Gedimino g. 46A, tel. + 370 446 79042

 Alytuje, Alovės g. 5B, tel. + 370 315 51693
 Panevėžyje, Janonio g. 2B, tel. + 370 45 461 063
 Utenoje, J. Basanavičiaus g. 133, tel. + 370 389 69774
 Rygoje, Ganību dambis 7A, tel. + 371 673 83923
 Liepojoje, Zemnieku g. 60, tel. + 371 634 81305
 Valmieroje, Stacijas g. 38, tel. + 371 630 13166
 Taline, Artelli 19, tel. + 372 5303 4356